
MEIN GARTENBUCH



FRIEDR. ADOLPH HAAGE JUN. Blumenstadt Erfurt

Wenn Sie nach Erfurt kommen, vergessen Sie nicht, meine Kulturen zu besichtigen.

Sie sind freundlichst eingeladen. Besonders während der Dahlienblüte (Juli-Oktober) ist der Besuch sehr lohnend.

Meine Görtnerei liegt verlängerte Blumenstraße, Andreasflur, Straßenbahnverbindung: Bahnhof-Anger-Friedrich-Wilhelm-Platz (Dom)-Andreasapotheke. Von hier, die Blumenstraße hinauf geradeaus in 15 Minuten zu meiner Gärtnerei. - Für Autoreisende: Im Westen Erfurts zwischen den Autostraßen Erfurt-Gotha und Erfurt-Nordhausen. Geöffnet wochentags von 8-17 Uhr.

In Ihrem Interesse lesen Sie bitte diese Seite!

Mir liegt daran, Sie schnell und bestens zu bedienen. Bitte benutzen Sie beiliegende Bestellformulare, damit vereinfachen Sie die Schreibarbeit in meinem Betriebe! Durch deutliche Angabe, ob Zusendung per Post, Eilgut oder Frachtgut erwünscht ist, ermöglichen Sie mir, genau Ihren Wünschen nachzukommen. Bahnstation bitte anzugeben.

Sie zahlen am bequemsten durch Nachnahme, denn Sie sparen den nochmaligen Weg zum Postamt und haben gar nicht die Mühe, eine Zahlkarte auszufüllen und am Postschalter zu warten. Nachnahme erspart Ihnen wie auch mir viel Arbeit. Vorauszahlungen bitte auf mein Postscheckkonto Erfurt 3575 zu tätigen und dabei den Tag der Bestellung anzugeben.

Aufträge bis zu RM. 3.— können nur bei Vorauszahlung oder Nachnahme ausgeführt werden, da der ganz geringe Verdienst keine Mahnspesen verträgt.

Verpackungsspesen werden so niedrig wie möglich gehalten, können aber auch bei Rücksendung des gebrauchten Materials nicht in Abzug gebracht werden, da nur die Selbstkosten berechnet sind.

Während der Frostzeit eintreffende Pflanzenaufträge werden bei offenem Wetter der Reihe nach erledigt. Durch plötzlichen Witterungsumschlag bei Frost eintreffende Pflanzensendungen sollen unausgepackt einige Tage frostfrei bei +4 bis +8 Grad C aufbewahrt werden, dann werden sie kaum Frostschaden erleiden.

Sollte etwas an der Lieferung nicht Ihren Wünschen entsprechen, so bitte mir dies sofort nach Erhalt der Sendung bei

gleichzeitiger Rücksendung der Lieferungs-Aufstellung mitzuteilen. Ich werde stets bemüht sein, eine berechtigte Beanstandung entgegenkommend und zu Ihrer vollen Zufriedenheit zu erledigen.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Gemüse- und Blumensämereien.

I. Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämerelen werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämerelen darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind, müsch geleinkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurüchnahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einfüßsen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenomm

Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung

nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

II. Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Versantvrung zu übernehmen.

eine Verantwortung zu übernehmen.

3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jeden Falle berechnet in jedem Falle berechnet. 4. Berechnungen:


a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

		0				٠.	٠.	•	•	•				•	•	• •		•							10-8-11019
	50	g	und	mehr																					100-g- ,,
	101	g		,,													-							"	250-g- "
	251	~		"								_	-	-			-	•	•	•	•	•	13	,,	
	201	8	"	"																					1-kg- ,,
	43/4	ΚĘ	5 ,,	"																					10-kg- ,,
	49 1/2	kε		,,																				••	100-kg- ,,
	200	1	,,,	"				•	•	•			•	•	• •	•	•	•	•	•	•	٠.		27	100-45- ,,
	300	K	,,,	· C"														٠							1000-kg- ,,
)	bei allen	an	ueren	Gemi	ıse	-	u	10	1	B	11	11	n	eı	18	a	n	16	r	ei	ie	n	V	ver	den berechnet
-	unter 50	or																		-			4	~	10-g-Preis
	MILLET OO	8				• •			•					•									u	er	
	50	g	und	mehr																					100-g
	250	ø																							1-kg- ,,
		0	"	,,	•	• •	•	•	•	• •	•							•						,,	1-кд- "
	4 3/4 25	Kg	,,,	,,																					10-kg- ,, 100-kg
	25	kg		**																					100-kg-

Friedrich Adolph Haage junior, Blumenstadt Erfurt

Samen- u. Pflanzenkulturen seit 1822 / Gärtnerei u. Geschäftsgebäude: Andreasflur 4, verlängerte Blumenstr. Fernruf Nr. 20015 Telegramme: Haage, Andreasflur, Erfurt Bankkonto: Dresdner Bank, Filiale Erfurt Postscheck-Konten: Erfurt 3575, Wien D 674 02, Prag 782 27, Haag 1311 55, Brüssel 3501 82, Ljubljana 20071, Stockholm 4450, Zürich VIII, 143 85 Geschäftsgebäude Andreasflur, Ostflügel.

> Besichtigung der Kulturen gern gestattet.



An alle Gartenfreunde:

Mein Gartenbuch 1937 will Ihnen nicht nur die neuen, z.T. ermäßigten Preise übermitteln, sondern auch ein Führer und Ratgeber im Garten sein. Die Zahl der Sorten ist möglichst eingeschränkt worden, so daß Sie jetzt nur das Beste angeboten finden und leichter auswählen können. Nach wie vor ist es das Bestreben meiner seit 115 Jahren bestehenden Firma, bei gleichem Preis bessere Qualität zu liefern.

	auf Seite	auf Seite
Sie finden:	Neuzüchlungen 2 und 3	Erdbeerpflanzen
	Erstklassige Erfurter Gemüsesamen 4—17	Winterharte Blütenstauden 45-59
	Samen von einjährigen Sommerblumen . 19-28	Kakleen, winterharte Arten 60
	Samen von ausdauernden Zierstauden 29-34	Schlingpflanzen
	Samen von schönen Topfpflanzen 35-37	Zwerggehölze für Steingärten
	Neue Dahlien-Sorlen	Rosensträucher und -hochstämme 61—62
	Dahlien, erprobte beste Sorten	Düngemittel und Schädlingsbekämpfung 63
	Gladiolen, Knollenbegonien u. andere Knollen 43	Gartengeräte
	Einige Zimmerpflanzen	
	Küchenkräuter	Gartenliteratur

Bitte schicken Sie mir bald Ihren Auftrag, auch die kleinste Bestellung wird sorgfältig und prompt ausgeführt. Wenn Sie nicht selbst bestellen können, geben Sie bitte dieses Büchlein an einen anderen Gartenbesitzer weiter. Für Adressenangabe von Pflanzenfreunden bin ich Ihnen stets dankbar.

ERFURT, im Winter 1936/37.

Mit Deutschem Gruß!

Friedrich Adolph Haage junior

Samen- und Pflanzenzucht seit 1822.

Portofrei liefere ich innerhalb Deutschlands alle Blumen- und Gemüsesamen, sofern der Auftrag hiervon RM. 10.— oder mehr ausmacht. Siehe nebenstehende Kaufvereinbarungen.



Rosen-Aster "Chamois".

Neueste Zuchterfolge:

Rosen-Aster "Chamois"

Diese Neuheit entstammt der berühmten Sorte Jugend. Sie besitzt alle guten Eigenschaften dieser Sorte, die deren Siegeszug begründet haben. Wuchs und Bau einer Rosenaster, große ganz dicht gefüllte Blumen, die abgeschnitten außerordentlich lange haltbar sind und auf guten Schnittstielen stehen, sind ihre kurze Beschreibung. Die Farbe ist im ganzen ein helles Chamois mit fleischfarbigrosa Schein und gelblichem Ton nach der Mitte. Eine aparte Bindefarbe, wie sie in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist. 1 Portion RM. —.60, 10 Portionen RM. 5.—



Aster perennis Andersonii



Cotyledon simplicifolia, ein Edelstein des Steingartens.

Bunte Mesembrianthemum für Steingärten und Fenster- oder Balkonkästen



Bunte Mesembrianthemum sind für Fensterkästen etwas ganz Besonderes

Durch meine im Jahre 1935 eingeführten strauchigen Mesembrianthema für Steingärten haben wir diesem nicht nur neue Reize gegeben, sondern wir haben eine neue Richtung in der Bepflanzung des sonst in den Sommermonaten so blütenarmen Teiles unseres Gartens gefunden.

Die herrlichen, seidenglänzenden Blüten in fast allen Farbtönen erscheinen in solchen Massen, daß es eine Freude ist, eine Gruppe dieser neu entdeckten Pflanzen zu sehen.

Meine Versuche, ob sich diese Mesembs auch für Fenster- und Balkonkästen eignen, haben solch glänzende Erfolge gehabt, daß ich mich entschlossen habe, auch eine Mischung für Fensterund Balkonkästen geeigneter Arten herauszugeben.

Da die Anzucht so leicht ist, daß jeder Laie sich Mesembs in Töpten heranziehen kann, hoffe ich auch denen, die keinen Garten besitzen, eine besondere Freude bereiten zu können.




Bunte Mesembrianthemum für Steingärten sind unersetzlich

13915 Mischung für Steingärten

13915 a Mischung für Balkon- und Fensterkästen in sonniger Lage Je 1000 Samen RM. 8.-, 100 Samen RM. 1.20, 1 Portion RM. -.35


13916 Sortiment in 6 für Steingärten oder Fenster geeigneten Sorten RM. 1.80

6 verschiedene Mesembrianthemum-Pflanzen für Balkon oder für Steingärten mit Topfballen RM. 1.50



Sedum reflexum "Chamäleon"

Eine Ueberraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosenund lachsfarbenen Töne in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 40-50% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nacelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb, die Knospen mehr chamoisfarben. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung 1 Portion RM. 1.-



3402 Kopfsalat "Edelstein" Vom Reichsnährstand anerkannte Neuheit

"Edelstein" ist ein prachtvoller, großer fester Kopfsalat, der bei Frühaussaat mit dem "Maikönig" fertig entwickelt ist. Er hält sich aber lange im Kopf und neigt nicht so leicht zum Durchschießen. Edelstein liefert auch bei Sommeraussaat, Juli-August, große feste Köpfe. Für Gemüsegärtner und zum Verbrauchsanbau sehr zu empfehlen

10-g-Packung RM. -.50 1 Portion RM. -. 25 Originalsaat:

3522 Tomate "Exhibition"

Diese Zukunftssorte der Welt stellt alle bisherigen Sorten in den Schatten. Herrliche, große, glatte, schnittfeste Früchte von feinem Geschmack. 10 g RM. 3.-1 Portion RM. -.40

Gemüsesamen


Durch das tatkräftige Eingreifen des Reichsnährstandes wird endlich dem Sortenwirrwarr ein Ende bereitet. In meinen früheren Verzeichnissen hatte ich bereits darauf hingewiesen, daß ich nur die erprobten, besten Markt- und Wirtschaftssorten führe. Es hat sich nun gezeigt, daß ich damit auf dem richtigen Wege gewesen bin, denn heute schreibt der Reichsnährstand zum Wohle der Verbraucher die Sorten vor, die der Anbauer noch vermehren darf. Aber auch bei den noch nicht bereinigten Arten habe ich wieder nur die besten Sorten aufgeführt, bin aber gern bereit, meinen Geschäftsfreunden hier nicht genannte Sorten zum Tagespreis in zuverlässiger Qualität zu besorgen.

Nr.	 Einjährige. Zweijährige. Mehrjährige oder Stauden. 	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2500	Alant 4 (Inula Helenium), sehr aromatisches Wurzelkompott	4.60	70	30
2502	Angelica 24 (Angelica Archangelica). Zur Likörfabrikation vorzüglich. Die Blattstiele geben ein wohlschmeckendes Gemüse	4.60	70	30
2504	Anis ⊙ (Pimpinella Anisum). Die Samen dienen zu Tee gegen Verschleimung und als Gewürz der Speisen und Backwaren. Aussaat im April in Reihen in 30 cm Abstand. Die Pflanzen auf 15—20 cm verziehen	—.75	15	
	Artischocken 2 (Cynara Scolymus). Zu diesem edlen Gemüse benutzt man die Blütenköpfe und die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter. Aussaat März ins Mistbeet und später auf I m auspflanzen. Die Pflanzen müssen gut gedüngt und reichlich gegossen werden.			
2508	große grüne von Laon	8.—	1.20	50
	Basilikum () (Ocimum Basilicum). Da man von diesem feinen Gewürzkraut nur sehr wenig zu den Speisen benötigt, kann man sich die Pflanzen auch in Töpfen heranziehen			NAME OF STREET
2514	großes grünes	1.30	20	15
	feines krauses grünes	1.50	25	15
	Beifuß 24 (Artemisia vulgaris) wird zum Bratenwürzen benutzt	4.80	90	30

Bohnen-Sorten

Bohnen lieben einen warmen, sonnigen Standort und lockeren Boden. Die Aussaat kann ab Mitte Mai erfolgen und können Folgeaussaaten bis Juli gemacht werden, damit man bis zum Herbst frische Bohnen hat. Reihenentfernung und Abstand in den Reihen 30—40 cm. Es werden in 3—4 cm tiefe Löcher jedesmal 4 Bohnen gelegt.

	Buschbohnen,	10 kg RM.	1 kg	1/4 kg	100 g
	grünhülsige mit Fäden	14111	1(10.11	1(111.
2526	Londoner Markt (Incomparable). Besonders frühe Marktsorte, infolge ihrer Schnellwüchsigkeit als Treibsorte sehr geeignet	23.40	3.20	95	—.45
2529	Krummschnabel (Posthörnchen). Die runden fleischigen Hülsen sind als Brechbohnen sehr beliebt	26.—	3.50	1.—	—.50
2530	Kaiser Wilhelm. Flachhülsige, breite Schwert- bohne, die als sogenannte "Schnippelbohne" sehr beliebt ist. Sie eignet sich auch ganz vorzüglich als Trockenkochbohne	23.40	3.20	95	— .45
2533	Nordstern. Sehr frühe Schwertbohne, für den Marktgärtner unentbehrlich. Weißes Korn.	27.40	3.70	1.10	55
	P. salahahaan				
	Buschbohnen,				
	grünhülsige ohne Fäden				
2546	Alpha. Sehr frühe dickfleischige Brechbohne, für den Markt und die Konservenindustrie sehr geeignet.	31.20	4.20	1.25	60
2548	Doppelte holländische Prinzeß. Für Konserven eine sehr schöne, mittellange, dickfleischige Brechbohne. Weißes Korn	27.40	3.70	1.10	50
2552	Hinrichs Riesen Weißgrundige. Durch die riesigen Erträge und die zarten, dick- fleischigen, runden Hülsen ist diese Bohne zu den beliebtesten Marktsorten zu zählen.	27.40	3.70	1.10	55



Buschbohne "Konserva"

	Buschbohne "Konserva"				
Nr. 2554	Konserva. Diese reichtragende Sorte mit den	10 kg	1 kg	1/4 kg	100 g
2004	wohlschmeckenden, runden, fleischigen, voll- ständig fadenlosen, frischgrünen Hülsen ist gar nicht genug zu empfehlen. Die Pflanzen	RM.	RM.	ŘM.	RM.
	gegen Krankheiten	27.40	3.70	1.10	—.55
2556	Konservanda. Dieselben wertvollen Eigenschaften wie Konserva hat auch Konservanda.				
	Jedoch hat diese Sorte ein reinweißes Korn, was sie noch wertvoller macht. Konservanda ist bestimmt die Zukunftssorte für jeden Geschmack	27.40	3.70	1.10	55
2558	Saxa. Die Hauptvorzüge von Saxa sind Frühzeitigkeit, zarte, vollfleischige, vollständig fadenlose Hülsen und ein Ertrag, der alle Erwartungen übertrifft. Für den Hausgarten und den Erwerbsgärtner.	26.—	3.50	1.—	40
2564	Zucker-Perl Perfektion. Unempfindliche, mittellange, rundhülsige Perlbohne von feinem Geschmack.	26.—		1.—	
	Buschbohnen,				ATU I
	gelbhülsige mit Fäden				
	(Wachsbohnen)				
2576	Wachs- Hinrichs-Riesen mit weißen Bohnen. Eine besonders widerstandsfähige Sorte mit weißgelben, sehr fleischigen Hülsen. Für den				
2580	Markt besonders geeignet	26.—	3.50	1.—	50
2000	nasse Witterung. Die Hülsen sind lang, dickfleischig und sehr zart	27.40	3.70	1.10	55
	Buschbohnen,				
			St.	1	
	gelbhülsige ohne Fäden		を		
2590	Wachs- Amtsrat Koch. Lange, runde, herrlich goldgelb gefärbte Hülsen. Schwarzes Korn.	27.40	3.70	1.10	55
2592	Wachs - Beste von Allen (Wachs - Brittle). (Abb. siehe Seite 5.) Eine ganz fadenlose, reichtragende Wachsbohne von feinem Geschmack. Vorzügliche Einmach - und Salatbohne	31.20	4.20	1.20	—.55
2594	Wachs-Butterkönigin. Reinweißes Korn. Hülsen rund, vollfleischig und sehr zart. Feine Konservenbohne.	31.20	4.20	1.20	55
2598	Wachs-Wunder-Butter. Eine schwarzkör- nige, für den Markt sehr geeignete Sorte mit langer gelbweißer Hülse. Sehr ertragreich. Mittelfrüh	26.	3.50	1	45



Buschbohne Wachs- "Beste von Allen"

10 kg | 1 kg | 1/4 kg 100 g RM. | RM. | RM. | RM.

23.40 3.-

-.90

33.20 4.— 1.25 — .60

Stangenbohnen



Stangenbohne "Wachs-Goliath"

Aussaat wie bei Buschbohnen. Entfernung Aussaat wie dei Buschoonnen. Entrernung der Stangen 60–80 cm. Je weiter desto besser, denn nur wo viel Licht zwischen die Stangen kommt, werden reichlich Bohnen geerntet. Um jede Stange werden in 3–4 cm Tiefe 8–10 Bohnen gelegt. Grünhülsige Sorten 2614 Imperator (Schlachtschwert ohne Fäden). Große und breite Hülsen..... 1.60 -.75 43.15 5.40 2616 Kapitän Weddigen. Zucker-Brechbohne ohne Fäden. Besonders beliebte Konservensorte mit langen, vollfleischigen Hülsen... 41.25 5.10 1.55 -.752618 Meisterstück. Fadenlose Phänomen. Lange dickhülsige Brechbohne 5.10 1.55 -.75 41.25 2620 Phänomen ist im Ertrag unerreicht. Die langen, dickfleischigen Hülsen sind für die Konservenindustrie unersetzlich..... 38.-4.70 1.45 -.70 2630 Zucker-Perl oder Prinzeß- ohne Fäden, sehr feine Salatbohne 41.25 5.10 1.55 -.75 Gelbhülsige Sorten (Wachsbohnen) 2640 Wachs- Goldkrone. Frühe, goldgelbe, dick-fleischige Hülsen. Ganz ohne Fäden. Wei-41.25 5.10 1.55 -.75 2641 Wachs- Goliath (Abb. nächste Spalte). Verbesserte Wachs-Flageolet mit halbmal längeren Hülsen als die Stammsorte. Sie bringt eine reiche Ernte schöner goldgelber Hülsen... 33.75 4.20 1.25 -.602644 Wachs- Korbfüller. Sehr ertragreiche Sorte mit langen, flachen Hülsen. Weißes Korn. 33.75 4.20 1.25 -.60Türkische Prunkoder Feuerbohnen Diese Bohnen, die außer zu Speisezwecken auch zur Bekleidung von Lauben und Spa-lieren benutzt werden, können schon etwas früher gelegt werden, da sie unempfindlicher sind als andere. 2660 Rotblühende arabische oder türkische.....

2666 Weiße Czar, weißblühende, lang und dick-fleischige Riesen

	ffbohnen, Dicke	10 kg RM.	l kg RM.	1/4 kg RM.	100 g RM.
ode	er Gartenbohnen	nede	OE DE		
	Man kann schon ab Ende Februar bis Mai in Reihen mit 30—40 cm Abstand je 3—4 Bohnen legen.	Percent of the last of the las	to alde		
2670 2674	Erfurter, große, weiße volltragende. Hangdown, herabhängende, lang-	12.60	1.60	45	25
	schotige. Sehr ertragreich	12.60	1.60	45	25
		1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2690 2691	Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle O., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5.70	90	20	10
	Boretsch oder Gurkenkraut Vor-	28.—	4.20	60	25
2700	zügliches Gewürzkraut, gute Bienen- weide	8.—	1.30	20	10
	wird ½ kg Brut benötigt. Anleitung siehe Gartenliteratur. 10 kg RM. 29.— Champlgnonbrut, Jungfernbrut in Tafeln. Für 1 qm 4 Tafeln.	3.60	40	_	_
	100 Tafeln RM. 36.— 10 Tafeln RM. 4.—, 1 Tafel RM. —.45	530	3 II .		
	Cichoriensalat (Chicoree)	2.1794	11 12 1 A		
	Dieser wohlschmeckende Salat ist auch als vitaminreiches Gemüse sehr	order 1	the same of		Entre.
	geschätzt. Die Aussaat wird vom	m x			HETS.
	Mai bis Mitte Juni im freien Lande vorgenommen. Die Pflanzen werden	1 11111	ill and		Jers.
	auf 15-20 cm verzogen. Die Blätter werden gebleicht.		210,284		
2708	Brüsseler Witloof, zart und wohl- schmeckend	8.—	1.20	20	10
2712	Cichorienwurzel (Cichorium intybus), verbesserte Magdeburger spitzköpfige	6.20	1	20	10
2716	Dill (Anethum graveolens). Aussaat März bis April ins freie Land. Rei-		ping		200
	henabstand 20 cm. Auch der Same kann zum Würzen verwendet werden.	3.60	60	15	10
2720	Eierfrucht, lange blaue	28.—	4.—	60	30
	Sommer-Endivien	180 45	duvil.		atts
	Bind- oder Römischer Salat	USPILL S			Albarro.
	Aussaat März bis April ins Freie in 20-30 cm Entfernung. Wenn die) object	THE		
	Pflanzen groß genug sind, bindet man	- Villey	NO INTERNA		2000
	die Blätter zusammen, um die Herz- blätter zu bleichen.	Soling			2/20
2724	Sachsenhäuser, gelbe selbstschließend Pariser gelbe, zur Frühkultur vorzüg-	12.20	2.—	35	20
2120	lich	11.20	1.80	— 35	20



Schal-, Kneifel- oder Pahlerbsen


1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	100		-
			bo
8.60	111111111111111111111111111111111111111		The same of
13.—	2.—	35	20
			400 200
19hi			POTE
	10.60 10.60 8.60	10.60 1.70 10.60 1.70 8.60 1.40	10.60 1.7030 1.06 1.4025 1.3 235

	I. Zucker-Erbsen	4 111	1 17	200	Balla
	Die Schoten werden im jungen Zustande mitgegessen.	1	270000	¼ kg RM.	
2750	Frühe, niedrige, volltragende (Höhe 35 cm).	20.40	2.50	—.75	35
	Fürst Bismarck, frühe, süße, ertragreiche (Höhe 60 cm)	20.40	2.50	—.75	35
2758	Moerheims Riesen, größte süße, sehr breit und fleischig (Höhe 150 cm)	18.—	2.30	70	35
2762	Graue Riesen-Delikateß, riesige, lange, dick- fleischige Hülsen (180 cm Höhe)	20.40	2.50	75	35
	II. Schal-, Kneifel-		en etc	prolife have	nunts
	oder Pahlerbsen	in Uni		IST S	B.CVU
2772	Buchsbaum Schnabel, reichtragend undgroß- schotig, früh (Höhe 30 cm)	17.—	2.20	65	30
2776	Erfurter allerfrüheste Mai, verbesserte (Höhe 60 cm)	17.—	2.20	65	30
2778	Expreß (Vorbote oder Eclipse), die allerfrüheste grüne (Höhe 60 cm)	17.—	2.20	65	30
2780	Folger, grünbl. Braunschweiger, mittel- frühe, volltragende (Höhe 90 cm)	17.—	2.20	65	30
2782	Konservenkönigin, mit reichem Körner- ertrag (Höhe 125 cm)	17.—	2,20	65	35
2784	Saxa, sehr frühe Maierbse, reichtragend (Höhe 60 cm)	17.—	2.20	65	35
2788	Schnabel, großschotige, zum Großanbau zu empfehlen (Höhe 120 cm)	18.—	2.30	70	35

	III. Markerbsen	10kg RM.	1 kg RM.	¼ kg RM.	100 g RM.
	Markerbsen sind auch unter den Namen "König-Schoten oder Zuckerschoten" bekannt, was schon darauf hinweist, daß diese delikaten Früchte, die so zart wie "Mark" sind, überall hoch geschätzt werden. Es ist die Erbse für den Feinschmecker und das Idealder Hausfrau zum Einkochen. Die Aussaat dieser Arten sollte man jedoch nicht vor Mitte April vornehmen, da sie bei nicht genügender Wärme leicht verdumpfen.				
96	Aldermann, übertrifft alle bekannten Sorten an Ertrag und Schotenlänge (Höhe 120 cm).	20.—	2.50	—.75	35
00	Delikateß, mittelfrühe, sehr volltragende Konservenerbse (Höhe 80 cm)		100	—.75	
8	Primavera. Ertragr. Einmachsorte (Höhe 60 cm)	20.—	2.50	—.75	—.35
12	Senator, mit langen, schnabelförmigen Hülsen. Außerord. ertragreiche Sorte (Höhe 70 cm)	20.—	2.50	—.75	35
16	Telephon, bekannte, hohe, großhülsige, feinschmeckende Sorte (Höhe 120 cm)	20.—	The state of	THE COURSE	

2826 Monatserdbeere "Rügen"

			RM.	
2830	Esdragon 2 (Artemisia Dracunculus) Esdragon ist als Würzpflanze sehr beliebt. Pflanzen siehe unter Gewürzkräuter-Pflanzen Seite 17.	11.—	1.60	40
2832	Fenchel, • Thüringer, sehr aromatischer, 1 kg RM. 4.40	70	15	10
2834	" neapolitanischer Riesen. In 15 cm tiefe Furchen im April säen. Abstand der Reihen 40 cm. Später anhäufeln, damit das		8 5:34	
	feine Stengelgemüse gebleicht wird.	1.80	30	20



Monatserdbeere "Rügen", ähnelt der Walderdbeere und trägt Früchte von Juni bis spät in den Herbst. 10 g RM. 2.50, 1 Port. RM.—.30. Pflanzen siehe Seite 17.

Gartenmelde ⊙ (Atriplex hortense). Aussaat ab März in Reihen mit 30 cm Abstand. Die großen Blätter werden abgeschnitten und wie Spinat zubereitet. Sehr wohlschmeckend.	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
2836 gelbe verbesserte	3.75		10
2838 grüne rheinische Kopf	4.—	70	15

Gurken-Sorten

Landgurken

Die Aussaat kann man Anfang Mai in Töpfe vor-nehmen und später in das nehmen und später in das freie Land auspflanzen, oder direkt ins freie Land ab Mitte Mai aussäen. Entfernung der Reihen 80–100 cm, in den Reihen 20—30 cm. Regelmäßiges Gießen und öfteres Düngen sowie warme geschützte Lage und guter Boden steigern die Ernte.

2850 Dänische Senf, 30 cm lange, außerordentlich dick-fleischige, walzenförmige 100 g RM. 2.50 10 g , -.45 Port. ., -.20

Port. ", -20
2852 Erfurter mittellange, grüne volltragende

1 kg RM. 14.60
100 g ", 2.20
10 g ", -35
Port. ", -20
2854 Grochlitzer (Naumburger oder Kalbenser) lange, grüne, Einlege- und Salzgurke (Abb. nebenstehend)
1 kg RM. 18.80 l kg RM. 18.80 100 g ,, 2.50 10 g ,, -2.50 10 g ,, -4.5 Port. ,, -25 Japanische Kletter, mittellang, reichtragend, wider-standsfähig

standsfähig
100 g RM. 2.40
-.40 10 g ,, -.40 Port. ,, -.25

2860 Schlangen. Erfurter, lange, grüne, volltragende, verb., bis 50 cm lang


100 g RM. 3.— 10 g ,, —.45 Port. ,, —.25

Port. "—.25 2864 Schlangen, grünbleibende chinens., reichtragend 1 kg RM. 18.80

100 g ,, 2.50 100 g ,, 2.50 10 g ,, -.45 Port. ,, -.25 2866 Trauben, kurze, grüne, volltragende deutsche, sehr frühe

100 g RM. 1.80 10 g ,, -.30 Port. ,, -.20

2870 Unicum, lange grünbleib., widerstandsfähig 100 g RM. 2.40 10 g , -.40 Port. ,, -.25



2854 Landgurke Grochlitzer

	Treibgurken	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	Aussaat im Februar in Töpfe. Die jungen Pflanzen werden je zwei auf ein Mistbeet- fenster in den fertigen warmen Kasten mit Ballen gepflanzt.	4102 01000 1100 2000	oncoln function anteri function	ACID III
2880	Beste von Allen, sehr gute Gewächshaus- Treibgurke, die an Schnellwüchsigkeit, Er- trag, Haltbarkeit u. Widerstandsfähigkeit allen Anforderungen entspricht. Original- saat. 10 Korn RM. —.90, 100 K. RM. 8.—			
2881	Beste von Allen, Nachbau	72.—	9.—	50
2886	Noas Treib, bekannte Mistbeetgurke, sehr früh und reichtragend	28.—	9.— 3.60	- 40
2890	Sensation, widerstandsfähige Kastengurke mit 25 cm langen, glatten Früchten, auch im freien Lande sehr reichtragend		2.—	30

2900	Isop 24 (Ysop, Hyssopus officinalis)	100 g RM. 1.80	10 g RM. 30	Port. RM. 20
	Kerbel ⊙ (Anthriscus Cerefolium). Aussaat April ins freie Land in Reihen mit 20 cm Abstand.			
2904 2905	einfacher	35	15	10
2906	Kerbelrüben ⊙ (Scandix bulbosa), große verbesserte. Aussaat September bis Oktober ins freie Land. Die Ernte der Knollen fin- det dann im Juni bis Juli statt	3.80	70	30

Kohl-Arten

Blumenkohl

(Carviol)

Herbst-Aussaat für Mistbeete und zum Treiben Anfang bis Mitte Sep-tember. Am vorteilhaftesten ist es, wenn man die jungen Pflanzen in kleine Töpfe pflanzt und frostfrei, aber mit viel Luft überwintert. Frühjahrsaussaat von Anfang Februar an. Fürs freie Land genügt die Aussaat auch Anfang April. Pflanzweite etwa 50—60 cm.

2912 Dänischer Export, hat die guten Ei-genschaften des Erfurter Zwerg, ist gegen Trockenheit sehr widerstands-fähig....

2914 Erfurter Zwerg, echter Haagescher.
Von meiner Firma vor ca. 85 Jahren
in den Handel gebracht, ist er bis
heute unübertroffen. Ob im freien
Lande oder getrieben, bringt er
gleichmäßig große, feste weiße und
haltbare Köpfe. Die edelste, beste
Blumenkohlsorte der Gegenwart...


2916 Frankfurter Riesen. Herbstsorte mit sehr großen, weißen Köpfen

2918 Schneeball, zum Treiben, sehr früh . .

2920 Wunder der vier Jahreszeiten. Sehr großblumig und langlaubig. Hat sich unter allen klimatischen Verhält-nissen und zu jeder Jahreszeit vorzüglich bewährt

RM.	RM.	RM.	Port, RM.
94.—	14.—	2.40	40
230.—	32.—	4.80	50
18.—	3.—	50	30
112.—	16.80	2.60	40
111111		pama(2830
96.—	15	2.20	40

1 1 kg | 100 g | 10 g | Port



Blumenkohl Erfurter Zwerg Nr. 2914



Weißkohl Braunschweiger

	Weißkohl	1 kg	100 g	10 g RM.	Port. RM.
	(Kraut oder Kopfkohl)	F(M.	RM.	ravi.	A(IVI.
	Aussaat der frühen Sorten im März, der späten im April. Pflanzweite je nach Größe der Sorte von 45-60 cm in gut gedüngten, möglichst feuchten Boden.	Jeses Iranii Iranii n	etter Bi	inceri is is sender	29/8
	Amager, Dänischer Winter, späte ertragreichste Sorte	12.20	2.—	35	20
2932	Weißkohl Braunschweiger, gibt im Herbst allergrößte feste Köpfe, die besonders gern zum Einmachen von Sauerkraut benutzt werden. Als Wintersorte infolge der Haltbarkeit		E went	College	
2024	unersetzlich	10.60	1.70	30	15
2934	Dithmarscher früher Riesen, gibt im Juli feste und schwere Köpfe	12.20	2.—	35	20
	Erfurter, früher, runder	10.60	1.70	30	20
	Magdeburger, großer, platter. Beste Sauerkrautsorte	10.60	1.70	30	20
2944	Winnigstädter, spitzer, weißer, mittel- früher	12.20	2.—	35	20
	Rotkohl (Rotkraut)				
	Aussaat wie bei Weißkohl angegeben.		WAL		
	Erfurter, kleiner, frühester, fester, blutroter	22.—	3.—	50	25
2952	Erfurter Schwarzkopf, mittelfrüh, große, feste, schwarzrote Köpfe	22.—	3.—	50	25
2954	Rotkohl Haco, Kopenhagener frü- hester. Der größte Vorteil dieser Züchtung ist, daß sich die Köpfe so schnell entwickeln, dabei aber sehr fest und haltbar sind, so daß sie auch als Wintersorte empfohlen werden				
No.	kann (Abb. s. rechts oben)	36.—	5.40	80	40
	Holländischer Export, später, sehr haltbar	40.—	6.—	1	45
2960	Mohrenkopf, mittelfrüh., tiefdunkelroter	22.—	3.—	50	25



Rotkohl Haco

Wirsing (Savoyerkohl)

Aussaat und Kultur wie bei Weiß-kohl. Pflanzweite 40—50 cm. Zur Frühkultur kann Wirsing auch Ende August ausgesät werden.

2970 Bonner Advent, vorzüglicher Frühwirsing und Überwinterungssorte mit dunkelgrünen, festen Köpfen
2974 Eisenkopf, frühe, plattrunde, gelbgrüne, feste Köpfe
2976 Erfurter, großer, gelbgrüner Winter
2978 Johannistag, allerfrüh., stumpfspitzer
2980 Grüner Edelstein, neuer Dauerwirsing, hervorragend

hervorragend. 2992 Vertus, großer, später, dunkelgrüner


1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM,	Port. RM.
or such	in price		76.02
area a	COL.	LDMAIA	
14.20	2.40	40	20
11,20 11,20 11,20	1.80 1.80 1.80	35 35 35	15 15 15
-	_	-	-,40
12.20	2.—	35	—.15

2994

Wirsing Vorbote.

Allerfrühest.gelbgrüner. Für den Marktgärtner und die Hausfrau äu-Berst wertvoll, da er 2-3 Wochen früher als Eisen-kopf feste, fein-genarbte, innen prächtiggoldgelbe Köpfe bringt. Er ist der erste Wirsing auf dem Markt und wird die Zukunftssorte des freien Handels. Originalsaat

50 g RM. 6.— 10 g RM. 1.60 Port. RM. -.50




Wirsing Vorbote

Rosen- oder Sprossenkohl


Aussaat Mitte April. Pflanzweite 50-70 cm. Wenn der Ansatz der Rosen beginnt, soll man mit Düngen aufhören.

3000	Rosenkohl Fest und Viel. Der Wunsch jedes Gärtners und jeder Hausfrau ist durch diese Züchtung erfüllt. Feste und viele Röschen, die zugleich	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	äußerst zart und wohlschmeckend sind.	13.60	2.—	35	20
3002	Herkules, halbh. mit großen, festen Rosen	13.60	2.—	35	20




Rosenkohl Fest und Viel

	Rosentont Pest una viet						
	Blätterkohl	THE STATE OF	Sheet To				
	(Winterkohl)	ESLIA DE					
	sät man erst von Mai bis Juni ins freie Land und pflanzt ihn, wenn die Pflanzen groß genug sind, auf 40—60 cm Entfernung. Dieser Kohl stellt die wenigsten Ansprüche an den Boden.	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	MARCHANIA STATE OF THE PARTY OF	inuis			
3010	Hoher, grüner, extra krauser	6.80	1.20	20			
3011	Hoher, schwarzbrauner, extra krauser	8.—	1.40	25	15		
3012	Halbhoher Erfurter, grüner, moos- krauser	8.—	1.40	25	15		
3014	Halbhoher Hamburger Markt (Lerchenzungen)	8.—	1.40	25	15		
3016	Niedriger, gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekrauster	8.—	1.40	25	15		
3017	Blätterkohl, niedriger, grüner, feinst- gekrauster Winter-, ist die beliebteste Sorte. Durch den niedrigen Wuchs wird er von der Schneedecke gut ge- schützt. Die feinstgekrausten Blätter sind besonders zart (Abb.s.rechts oben)	6.—	1.—	20	10		



Blätterkohl, niedriger, grüner, feinstgekrauster Winter-

Schnittkohl	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
Die Aussaat erfolgt ins freie Land Ende März oder Anfang April in Reihen von 15—20 cm. Die Zubereitung ist wie bei Spinat. Schnittkohl ist seines schnellen Wachstums und hervorragenden Geschmackes wegen besonders im Rheinlande sehr beliebt.	bo		2 34 2 34	
3020 Butter- goldgelber selbstschließender rheinischer	8.—	1.40	25	10
3022 Butter- grüner rheinischer	3.—	60	10	10
Futterkohl	Sching Frile	salisa 1	algaeti	
Aussaat April bis Mai. Pflanzweite 60-80 cm. Zur Nutztier- und Wildfütterung sehr vorteilhaft.	000	all off		is cone
3026 Baum- oder Kuhkohl, großer grüner	11.70	1.80	35	20
3028 Mark- oder Strunk- hoher brauner	17.—	2.50	40	25
3029 Mark- oder Strunk- hoher grüner Riesen	14.80	2.40	40	25
Strunkkohl				
(Strunkkraut)				
3034 Altenburger, weißer	19.—	3.10	60	30
Kohlrabi				
(Oberkohlrabi)				1
Schon Anfang März kann man die erste Aussaat in den Mistbeetkasten vornehmen und dann diese Pflanzen Anfang April an geschützter Stelle im Garten auspflanzen. Folgeaussaaten, die man vom April an bis Juli ins freie Land vornehmen kann, geben für das ganze Jahr Pflanzen. Die Pflanzweite beträgt 20—25 cm bei den kleineren Sorten. Bei Goliath 35—40 cm. Etwaiges Holzigwerden und Platzen der Knollen ist auf unregelmäßige Bewässerung zurückzuführen. Frost kann Kohlrabi nichtvertragen, erschmeckt dann süß.				
3038 Delikateß weißer sehr früh u. zart, mit	26	4.40		30
3039 Delikateß blauer / aufrechtsteh. Laube		4.40	60	30
3040 Dreienbrunnen , Erfurter weißer früher, vorzüglich für Marktgärtner	22.—	3.—	50	25



			-	
KO	nu	rabi	Cio	liath

	Kontrabi Gottain				
		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM.	RM.	RM.	RM.
3042	Goliath weißer späte Riesenkohlrabi,	14	2.40	40	20
3043	Goliath blauer von feinem Geschmack	22.—	3.—	50	25
3046	Prager weißer Treib, zum Frühtreiben			ar annual	
	der feinste Kohlrabi mit flachrunden, sehr zarten Knollen und feinem Laube	90.—	13.60	2.—	40
	Wiener Glas weißer I. Qualität, früher feinlaubiger sehr zarter	22.—	3.—	50	25
3051	Wiener Glas blauer I. Qualität, früher feinlaubiger senr zarter	24.—	3.40	50	25

Kohl- oder Steckrüben

(Erdkohlrabi, Wrucken)

Aussaat von Mitte April bis Juni. Pflanzweite 40 cm. Möglichst gut aber nicht frisch gedüngter Boden und nicht zu frühes Pflanzen gibt die zartesten Wrucken zu Speisezwecken.

		RM.	RM.	RM.	RM.
3064	Perfection gelbe (Schmalz), glatte ein- wurzlige zarte für die Küche	3.50	1.05	50	10
3066	Pommersche Kannen, weiße, sehr begehrte Futtersorte	2.80	85	40	10
3068	Riesen, gelbe rotgrauhäutige, sehr ertragreiche	2.80	85	40	10
3069	Riesen, weiße rotgrauhäutige Alt-	2.80	85	40	10



Kohlrübe Perfection

RM. RM.		1.1	100 ~	10 ~	Dowl
3076 Kresse, Brunnen- oder Wasser 21 Erfurter echte zarte		l kg RM.	100 g RM.	RM.	
Die Kultur der Brunnenkresse ist sehr lohnend, da sie uns im Winter den besten frischen Salat gibt. Jedoch läßt sich die Kultur nicht mit ein paar Worten beschreiben, deshalb empfehle ich das Buch "Gewürz und Küchenkräuter" zu 70 Pf. Alle Kulturen dieser Kräuter sind dort leichtverständlich beschrieben. Garten-Kresse ⊙ Kann zu jeder Jahreszeit, bei Frostwetter sogar im Zimmer in Töpfe, Schalen oder flache Kisten ausgesät werden. 3078 grüne einfache 2.2035153079 grüne extra krause 2.2035153079 grüne extra krause 2.2035153082 Kümmel ⊙ (Carum Carvi) 7.209515 Speise-Kürbisse Die Aussaat kann Anfang Mai ins freie Land erfolgen und legt man dann 3.—4 Korn auf i.—2 m Entternung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser. 3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich 3088 Großer gelber Speise- oder Zentner 3.50 1.402510 3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen 24.— 3.206020 3094 Riesen-Melonen allergrößte gemischt. Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchten 24.— 3.206020 3094 Riesen-Melonen allergrößte gemischt. Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm. 3116 großfrüchtige Sorten, gemischt 16.— 2.—4015		A SECTION AND A	17.14		
lohnend, da sie uns im Winter den besten frischen Salat gibt. Jedoch läßt sich die Kultur nicht mit ein paar Worten beschreiben, deshalb empfehle ich das Buch "Gewürz und Küchenkräuter" zu 70 Pf. Alle Kulturen dieser Kräuter sind dort leichtverständlich beschrieben. Garten-Kresse ⊙ Kann zu jeder Jahreszeit, bei Frostwetter sogar im Zimmer in Töpfe, Schalen oder flache Kisten ausgesät werden. 3078 grüne einfache 2.203515 3079 grüne extra krause 2.203515 3082 Kümmel ⊙ (Carum Carvi) 7.209515 Speise-Kürbisse Die Aussaat kann Anfang Mai ins freie Land erfolgen und legt man dann 3-4 Korn auf 1-2 m Entiernung, Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser. 3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich 4651510 3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen 8.50 1.402510 3094 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen 24 3.206020 Zier-Kürbisse eignen sich besonders zur Bekleidung von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm. 3116 großfrüchtige Sorten, gemischt 16 24015	Erfurter echte zarte	_	18.—	2.40	40
Kann zu jeder Jahreszeit, bei Frostwetter sogar im Zimmer in Töpfe, Schalen oder flache Kisten ausgesät werden. 3078 grüne einfache	lohnend, da sie uns im Winter den besten frischen Salat gibt. Jedoch läßt sich die Kultur nicht mit ein paar Worten beschreiben, deshalb empfehle ich das Buch "Gewürz und Küchenkräuter" zu 70 Pf. Alle Kul- turen dieser Kräuter sind dort leicht-				
wetter sogar im Zimmer in Töpfe, Schalen oder flache Kisten ausgesät werden. 3078 grüne einfache	Garten-Kresse ⊙	Ti parameter			
3079 grüne extra krause	wetter sogar im Zimmer in Töpfe, Schalen oder flache Kisten ausgesät				
Speise-Kürbisse Die Aussaat kann Anfang Mai ins freie Land erfolgen und legt man dann 3—4 Korn auf 1—2 m Entternung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser. 3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich 3088 Großer gelber Speise- oder Zentner 8.50 1.40 —.25 —.10 3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen 24.— 3.20 —.60 —.20 3094 Riesen-Melonen allergrößt. gemischt. Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchten 24.— 3.20 —.60 —.20 Zier-Kürbisse eignen sich besonders zur Bekleidung von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm. 3116 großfrüchtige Sorten, gemischt 16.— 2.— —.40 —.15	3078 grüne einfache	2.20	35	15	_
Speise-Kürbisse Die Aussaat kann Anfang Mai ins freie Land erfolgen und legt man dann 3—4 Korn auf 1—2 m Entternung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser. 3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich 3088 Großer gelber Speise- oder Zentner 8.50 1.40 —.25 —.10 3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen 24.— 3.20 —.60 —.20 3094 Riesen-Melonen allergrößt. gemischt. Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchten 24.— 3.20 —.60 —.20 Zier-Kürbisse eignen sich besonders zur Bekleidung von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm. 3116 großfrüchtige Sorten, gemischt 16.— 2.— —.40 —.15	3079 grüne extra krause	2.20	35	15	_
Die Aussaat kann Anfang Mai ins freie Land erfolgen und legt man dann 3—4 Korn auf 1—2 m Entternung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser. 3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich 3088 Großer gelber Speise- oder Zentner 8.50 1.40 —.25 —.10 3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen	3082 Kümmel ⊙ (Carum Carvi)	7.20	95	15	_
freie Land erfolgen und legt man dann 3-4 Korn auf 1-2 m Entternung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser. 3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich 3088 Großer gelber Speise- oder Zentner 3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Ein- machen	Speise-Kürbisse		1		
3088 Großer gelber Speise- oder Zentner 8.50 1.402510 3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen 24 3.206020 3094 Riesen-Melonen allergrößt. gemischt. Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchten 24 3.206020 Zier-Kürbisse eignen sich besonders zur Bekleidung von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm. 3116 großfrüchtige Sorten, gemischt 16 24015	freie Land erfolgen und legt man dann 3-4 Korn auf 1-2 m Entternung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr				
3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen	3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich	4	65	15	10
genetzter. Die beste Sorte zum Einmachen	3088 Großer gelber Speise- oder Zentner	8.50	1.40	25	10
Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchten	genetzter. Die beste Sorte zum Ein-	24.—	3.20	60	20
Mit grünen, roten, gelben und weißen Früchten	3094 Riesen-Melonen allergrößt, gemischt.				
eignen sich besonders zur Bekleidung von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm. 3116 großfrüchtige Sorten, gemischt 16.— 2.— —.40 —.15	Mit grünen, roten, gelben und weißen	24.—	3.20	60	20
von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Spelse-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm. 3116 großfrüchtige Sorten, gemischt 16.— 2.— —.40 —.15	Zier-Kürbisse				
	von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originellen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis, Entfertur wie bei Speise-Kürbis, Entfer-				
2126 Mainfriightige Couten gemischt 16 2 40 15	3116 großfrüchtige Sorten, gemischt	16.—	2.—	40	-,15
5120 Kleinfrüchtige Sorten, gemischt 10 2 40	3126 kleinfrüchtige Sorten, gemischt	16	2.—	40	15

3128 Lavendel, echter wohlriechender (Lavendula vera), ausdauernder Halbstrauch mit feinem Wohlgeruch. Aussaat im März ins Mistbeet. Im Mai auspflanzen. Entfernung 40 cm. Pflanzen mit Topfballen siehe unter Gewürzkräuterpflanzen Seite 17. 1 kg RM. 32.-, 100 g RM. 4.80, 10 g RM. -.70, Port. RM. -.30

3130 Liebstock, 2 (Levisticum officinale). Diese feine aromatische Würz- und Heilpflanze (der Geschmack erinnert an die Maggi-Würze) kann auch als Zierpflanze gebaut werden. Die Aussaat kann im Herbst oder im Frühjahr erfolgen. Der Samen keimt schwer und liegt deshalb lange. 1 kg RM. 40.—, 100 g RM. 5.80, 10 g RM. —.90, Port. RM. —.25

3132 Löffelkraut O (Cochlearia officinalis). Die Aussaat kann im August bis September ins freie Land erfolgen. Breitwürfig oder in Reihen mit 15 cm Abstand. Herbstaussaat gibt eine frühe Bienenweide. 1 kg RM. 18.—, 100 g RM. 2.60, 10 g RM. —.40, Port. RM. —.25

3134 Löwenzahn, verb. großer vollherziger. $1 \log$ RM. 18.-, 100 g RM. 2.60, 10 g RM. -.40, Port. RM. -.25

3136 Zuckermais, zum Verspeisen. Amerikanischer süßer. Vorzüglicher, zarter zum Rohessen und als delikate Nachspeise. 1 kg RM. 3.20, 100 g RM. -.50, 10 g RM. -.20

Majoran, Wurstkraut. Aussaat geschieht im März ins Mistbeet. Im Mai mit 15 cm Abstand auspflanzen. Kann zwei- bis dreimal im Jahra geschnitten werden.

3138 französischer, © (Majorana hortensis).

1 kg RM. 13.50. 100 g RM. 2.20, 10 g RM. — 40, Port. RM. — .25

3139 perennierender, 2! (Origanum vulgaris).

1 kg RM. 46. —, 100 g RM. 7.20, 10 g RM. 1. —, Port. RM. — .35


Mangold oder Beißkohl

Aussaat Ende April bis Mai in Reihen von 35—40 cm Abstand. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstengel wie Spargel zubereitet.




Mangold Lukullus

		1 kg RM.	100 g	10 g RM.	Port.
3142	Lukullus, feingekraust, gelb mit weißen Rippen	4.80	80		RM.
3144	Schweizer, extra krauser gelb- grüner	4.80	80	20	
3146	Silber, dunkelgrün mit breiten weißen Rippen	4.80	80	20	_
3148	Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis)	28.—	4.20	65	25
	Melonen				
	Die Aussaat wird im März in Töpfe, zwei Korn pro Topf, vorgenommen. Die jungen Pflanzen werden mit Bal- len in den Kasten gepflanzt, aber dann wenig gelüftet. Nach dem fünf- ten Blatt wird die Spitze des Triebes abgeschnitten.				
3150	Ananas, rotfleischige	28.—	4.20	65	25
3152	Berliner Netz, großfrüchtig, sehr zart		22.—	3.—	40
3154	Cantaloup de Paris (Pariser Markt)	46.—	6.80	1.—	35
3158	Freilandmelone, kann in unserem Klima im freien Lande gezogen werden	22.—	3.20	50	30
	Möhren	100			
	oder Karotten				
	Treibsorten sät man im Januar oder Februar in das Mistbeet. Ins freie Land sät man im März und April in Reihen mit 20—25 cm Abstand. Wo zu dicht gesät, ist Verziehen not- wendig. Nicht in frisch gedüngten Boden bringen.				
	Kurze Sorten	A XI			
	Duwicker, feine rote kurze stumpfe Treib	18.—	2.70	50	20
3168	Pariser Markt (Abbildung neben- stehend) ist nicht nur die früheste, sondern auch die zarteste und wohl- schmeckendste aller Karottensorten. Zum Treiben und für das freie Land gleich gut.	30.—	4 40	70	_ 30
		30	7.70	.10	00



Karotten Nantaise

	Halblange Sorten	l kg RM.	100 g RM.		Port.
3170	Amsterdamer Treib, rote, feinkrautige	22.—	3.—	50	25
3172	Erstling, allerfrüheste stumpfe, vorzüglich für Marktgärtner	20.—	3.—	50	25
3174	Gonsenheimer (Frankfurter Treib) feinkrautige, färbt sich sehr früh	20		50	25
3178	Nantaise, halblange verbesserte rote stumpfe. Die beliebteste Sorte für den Kleingärtner und für den Markt	12.20	2.—	35	15
	Lange Sorten				
3182	Lobbericher, lange stumpfe goldgelbe	9.—	1.50	25	15
3186	Riesen orangegelbe, grünköpfige	7.20	1.20	20	10
3188	Sudenburger, lange rote glatte dicke, beste Wintermöhre	9.—	1.50	25	
3190	Weiße verb. grünköpfige Riesen, be- kannte Riesen-Pferdemöhre	6.80	1.20	20	




Karotten Pariser Markt

	Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	1 kg RM. 3.— 2.20	RM.	10 g RM. 15 15	Port. RM. 10 10
	Schnittpetersilie Aussaat ins freie Land im März oder April in Reihen mit 20 cm Abstand. Im Herbst einige Pflanzen in Töpfe ge- pflanzt, gibt im Winter frische Blätter. einfache aromatische Schnitt	2.50		15	THE RESERVE
	mooskrause feine gefüllte Zwerg-Perfection, dicht gekrauste .	4.—		15 15	
	Petersilienwurzeln				
	Aussaat wie oben. Nur wenn zu dicht gesät, so verziehen, daß alle 3—4 cm eine Pflanze stehenbleibt. Im Oktober herausnehmen und im Keller in Sand einschlagen.				
3208 3210	Berliner, halblange dicke Zucker Ruhm von Erfurt, halblange kraus- blättrige		60 65		
3214	Pfeffer, großer spanischer 🔾	18.—	2.60	40	25

W			
	1		
		W.	

Winter-Porree Elefant



Radies Eiszapfen

Pfefferminze

3218	echte 24 (Mentha piperita).	ı
	Die Aussaat muß in Schalen oder Töpfe erfolgen. Da der Samen sehr fein ist, darf er nur leicht angedrückt werden.	
	Sobald groß genug, pikieren und später in das freie Land in Reihen mit 30 cm Abstand pflanzen 1 g RM. 4.50	
3220	Pimninelle 21 (Poterium Sanguisorba	1

	RM.	RM.	RM.	RM.	
е,		MITA S			
r					
0	_	-	-	30	
a	4.80	80	20	10	
-					

1 kg | 100 g | 10 g | Port.

Porree oder Lauch

Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Wenn die Pflanzen groß genug sind, am besten in Rillen mit 20 cm Abstand setzen. Beim Pflanzen können die Blätter und die Wurzeln etwas gestutzt werden. Die Rillen werden später zugemacht und die Porreepflanzen weiter angehäufelt.

3222	Sommer, früher französl- scher. Der Sommerlauch ist nicht winterhart, wächst aber sehr schnell und ist zarter und lockerer als die Wintersorten	RM.	RM.	KW.	Port. RM.	
3224	Winter-Porree Elefant. Er- tragreichster Porree mit rie- sigen schlohweißen Schäf- ten. Es ist bestimmt die beste Sorte für den Er- werbsgärtner und für den Haushalt	17.—	2.50	40	25	
3226	Winter - Porree Erfurter dickpolliger. Sehr gute haltbare Sorte	14.—	2.40	40	20	
3228	Winter-Porree Riesen von Garentan. Dickschäftige Sorte, die sehr große Erträge gibt	14.—	2.40	40	20	
3230	Portulak, grüner ⊙ (Portulaca oleracea). Ein äußerst feines Suppen- und Salatwürzkraut	14.—	2.20	35	20	

Radies

Ins Mistbeet kann die Aussaat am besten breitwürfig schon vom Januar ab vorgenommen werden. Ins freie Land sät man ab April in Folgeaussaaten bis Spätsommer. Auf einen Quadratmeter benötigt man etwa 5—8 g Saat. Zu dichtes Säen gibt keine gut entwickelten Knollen.

Öfteres Überbrausen verhindert die Ausbreitung der lästigen Erdflöhe. Um diese zu vertreiben, empfehle ich Parasitol-Erdflohpulver, siehe S. 63.

	empfehle ich Parasitol-Erdflohpul	ver, s	iehe S	5. 63.
3232	Eiszapfen. Sehr beliebtes Radieschen, das sehr zart und wohlschmeckend ist,dabei sehr schnell wächst und nicht so leicht pelzig wird.	RM.	100 g RM. 75	RM.
	Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes Treib- und Freilandradies	5.—	—.7 5	—,15
3236	Erfurter Riesen-Butter- (Abb. siehe S. 13.) Diese Riesenradies, die bis zu 100 g schwer werden, haben solch zartes Fleisch und Wohlgeschmack, daß sie die kleinen Sorten übertreffen	5.40	80	15
	Erste Ernte, ovales scharlach- rotes Treib	5.—	—.75	15
	Non plus ultra, rundes leuchtendscharlachrotes feinlaubiges.	5.40	80	15
	Ovales scharlachrotes mit weißem Knollenende	5.—	75	15
3248	rundes weißes kurzlaubiges	5.—	75	15
3250	Saxa, allerfrühestes feurigschar- lachrotes rundes Treib- u. Land- radies	5.40	80	— .15
3254	Rapontica-Wurzeln große gelbe. Dieser Salat, ähnlich dem Sel- lerie, ist von Feinschmeckern sehr geschätzt	10.—	1.50	25




3236
Radies Erfurter
Riesen-Butter1 kg RM. 5.40,
100 g RM. -.80,
10 g RM. -.15

The state		Rabinschen oder Feldsalat Aussaat vom August bis Oktober in Reihen mit 20 cm Abstand. Rapunzel ist vollständig	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
1		winterhart und gibt einen feinen Salat während des ganzen Winters.			
	3256	Dunkelgrüne vollherzige, kleine Köpfe bildend	5.30	80	20
	3258	Deutsche kleinblättrige zarte	4.60	70	一.15
	3260	Holländische große breitblättrige	8.40	1.30	40
1	3266	Raute, Weinraute 21 (Ruta graveolens) Zier-, Gewürz- und Arzneipflanze.	10.—	1.50	25
	3296	Rhabarber, Delikateß, rotstielig und rot- fleischig	11.40	2.—	35
	3298	Viktoria, bekannter rotstieliger Um recht zarten Rhabarber zu haben muß derselbe stark gedüngt werden.	10.40	1.60	25
		Rhabarber-Pflanzen			
	3300	rotstielige Victoria, kräftige Pflanzen 100 Stück RM. 40.—, 10 Stück RM. 4.50, 1 Stück RM. —.50			
	3330	Rosmarin 24 (Rosmarinus officinalis). Sehr geschätzte Würzpflanze, deren Anzucht aus Samen leicht ist 1 Port. RM. —.40	MARKET ST	6.—	90
	The state of	Samen leicht ist Port. RM40	The state of the s	0	90

Rettiche

Die Aussaat der Treib- und Sommerrettiche wird wie bei Radies vorgenommen. Die der Herbst- und Winterrettiche nicht vor Ende Juni ins freie Land in Abständen von 20 cm. Das Land darf nicht frisch gedüngt sein.

nicht frisch gedüngt sein.	
3268 Frühlings-Rettich, runder weißer. Sehr zart, wohlschmeckend und äußerst früh	1 kg 100 g 10 g RM. RM. RM. 4 65 15
3270 Ostergruß, schneeweißer ovaler. Die neuen Ostergruß-Sorten haben sich sehr schnell eingeführt und sind beim Verbraucher genau so wie beim Erzeuger beliebt. Die zarten Rettiche sind in etwa 5 Wochen fertig und haben einen ganz lieblichen Geschmack	6.40 1.— —.20
3272 Rosa-Ostergruß. Besitzt die guten Eigenschaften der vorigen Sorte. Die Farbe ist zart fleschrosa	8.50 1.40 —.25
3274 Mai-Delikateß, halblanger weißer zarter	4.207015
3276 Mai ovaler goldgelber Treib	4.207015
3280 Sommer-, Erfurter runder schwarzer	3.806515
3284 - Pilsener weiß. Treib (Salvator)	4.— 65 15
3288 Herbst-, Münchener Bier, ovaler weißer. Der beliebteste Herbst-rettich	4.—65 —.15
3290 Winter-, Erfurter runder schwarzer	4.—65 —.15
3292 ,, ,, ,, weißer	4.— 65 15



Rettich Ostergruß

Rüben-Sorten

	Mai- oder Weißrüben Rübstiel, Stielmus	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
	Aussaat von März bis April oder zur Herbst- ernte von Mai bis Anfang September in				Aussaat von Juli bis August auf bereits ab- geerntetes Land. Vorzügliches Winterfutter für das Vieh.			
	Reihen von 25 cm Abstand. Wenn groß genug, auf 15—20 cm verziehen.		Section 1		3340 Runde weiße rotköpfige	2.30 2.30	35 35	10 10
3332	Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige, früheste und feinste Sorte	4.60	70	15	3343 ,, ,, ,, rotköpfige	2.30 2.30	35 35	10 10
	Plattrunde frühe gelbe	4.10	60	15	T-14 D.Ch			
3336	Plattrunde frühe weiße	4.10	60	15	Teltower Rüben			
	Rübstiel oder Stielmus. Die jungen Blätter und die Blattstiele liefern ein sehr beliebtes Gemüse	4.10	60	—.15	Die Aussaat der Teltower Rüben wird nur im Frühjahr vorgenommen. 3348 Teltower oder Märkische , kleine weiße echte	3.60	60	15



Roterüben

(Salatrüben oder Beete)

Aussaat im April bis Mai in 20 cm entfernte Reihen. Später auf 10 cm verziehen. Bei der Ernte darf das Kraut nicht so dicht an der Rübe abgeschnitten werden, da dadurch zu viel Saft verloren geht.

;3352	ägyptische plattrunde dun- kelrote. Diese sehr ertrag- reiche Sorte ist wohl die	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
	beliebteste aller Roten Beete	4.—	65	15
3354	Erfurter lange, schwarz-rote	3.50	60	10
3362	Zucker runde schwarzrote dunkellaubige	4.—	65	15

Roterüben ägyptische plattrunde dunkelrote

Futter-Runkelrüben

Aussaat nicht vor Ende April in Reihen mit 40 cm Abstand. Frühzeitiges Verziehen auf 25 cm ist vorteilhaft. Tief bearbeiteter und gut gedüngter Boden ist erforderlich.

Die Preise und die Verkaufsbedingungen sind vom Reichsnährstand festgesetzt. Die Preise sind netto, brutto für netto und nicht fracht- oder portofrei.

3370	Eckendorfer Riesenwalzen gelbe verb.
3372	", ", rote verb
3378	Mammuth größte rote Riesen
3380	Oberndorfer runde dicke gelbe
3382	", ", rote
3390	Zucker-Futter weiße grünköpfige

In Packungen von 25 und 50 kg RM. 118.— per 100 kg von 5 und 10 kg RM. 1.30 per 1 kg von ½, 1 und 2½ kg RM. 1.50 per 1 kg von 250 g und 100 g RM. —20 per 100 g

Zuckerrüben

3392 Klein-Wanzlebener verbesserte weiße

Tagespreis



Runkelrüben, Eckendorfer Riesenwalzen

	Kopfsalat	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	Treibsorten				
	Aussaat dieser zum Treiben im war- men Mistbeet geeigneten Sorten vom Dezember bis Februar in warme Kästen. Pflanzweite 20—25 cm.				
3394	Böttners Treib, vorzügl. bewährte Sorte mit gelbgrünen Köpfen	13.—	2.—	35	20
3396	Ideal Treib, früher als Kaiser Treib, sehr festköpfig	8.—	1.40	25	15
3398	Steinkopf, früher gelber	11.20	1.80	35	20
	Landsorten		2574	9/19/ 19/4 18	
	Auf gutbearbeitete Saatbeete kann die Aussaat ins freie Land vom März ab vorgenommen werden, und kann man diese bis August durchführen. Pflanzweite 25—30 cm je nach Größe der Sorten. Eventuelles Durchgehen der Köpfe ist mehr auf Hitze und vor allem auf zu trockenen Standort zurückzuführen als auf schlechten Samen.				
3400	Bohemla, feste gelbe Köpfe, widerstandsfähig gegen Hitze	17.—	2.50	40	25
3402	Edelstein, vom Reichsnährstand anerkannte Neuheit für 1936. Prachtvoller, großer, fester, weiß-gelber. Er entwickelt sich sehr früh und hält sich lange im Kopf, ehe er zum Durchschießen neigt. Originalsaat	6007 75 165711W 1650	Tally D	50	25
3404	Erfurter Dickkopf. Bildet große, gelbe, festgeschlossene, dabei aber sehr zarte Köpfe	10.20	1.80	35	20
3408	Goldforellen, sehr zarter festköpfiger, hellgelb, braunrot gesprengelt	12.—	1.80	35	20
3412	Maikönig. Als erster Kopfsalat ist der Maikönig unersetzlich. Die Frühzeitigkeit wird von keiner Sorte übertroffen und ist er wohl deswegen so beliebt. Aber auch die Zartheit der herrlichen, festen Köpfe nuß hervorgehoben werden. Maikönig ist auch als Treibsalat im halbwarmen Kasten zu verwenden.	10.20	1.80	35	20
3420	Riesen-Kristallkopf. (Abb. s. Seite 15.) Diese alıch Krachsalat genannte Sorte schließt sehr schnell und bildet rie- sige, sehr feste, gelbgrüne Köpfe, die nie schießen. Daher ist er auch für wärmste Lagen sehr zu empfehlen.	reciona.	granes Sections Sections	entities include	
3422	wärmste Lagen sehr zu empfehlen Rudolfs Liebling, zitronengelber, zar-	18.—	2.70	45	25
	ter	12.—	1.80	35	20



**		D: 77 . 4 111	
Kop	salai	Riesen-Kristallkopt	

Topisatat Mesen-Mistathopi				
	1 kg	100 g		Port.
3426 Trotzkopf brauner, bewährte Sommer-	RM.	RM.	RM.	RM.
sorte, die sehr lange in Köpfen steht	11.20	1.80	35	
3428 Trotzkopf gelber, wie obige	11.20	1.80	35	15
3434 Wunder von Stuttgart, große glatte				
feste Köpfe, die sich sehr lange im				
Kopf halten. Der beste Sommersalat	14.—	2.40	- 40	25

Winterkopfsalat	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port.
Aussaat August bis September. Im Oktober mit 25 cm Abstand ins freie	1(111.	1(211.	1(111.	1(111.
Land pflanzen. Ernte im Frühjahr.		0.40	40	05
3438 Winter-Eisenkopf, gelbgrüner fester großer	14.—	2.40	40 40	25 25
3440 — Frühlingswunder, wächst schnell 3442 — Nansen oder Nordpol, widerstands-	14.—	2.40	40	25
fähig, sehr zart	12.—	1.80	35	20
Pflücksalate				
Aussaat in Reihen mit 20 cm Ent- fernung, Abgepflückte Blätter geben				
vom Frühjahr bis Herbst einen fein-				
schmeckenden Salat. 3448 Amerikanischer brauner	14.—	2.40	40	20
3450 Australischer gelber	14	2.40	40	20
Schnittsalat oder Lattich		Sign Ally		
Bei Aussaat im Februar ins Mistbeet ist er nach drei Wochen schon fertig.			HILL	
Vom März bis Mai kann er ins freie Land gesät werden. Entfernung 20 cm.				
3454 Früher gelber runder verbesserter hohlblättriger Butter	7.40	1.20	20	10
3456 Früher gelber krausblättriger	7.40	1.20	20	10
3458 Salbei 24 (Salvia officinalis)	10	1.60	30	20
Beliebtes Würzkraut zu Aalsuppen, Hammelbraten und dergl.				
Sauerampfer (Rumex acetosa)		100014		B ROLL
Aussaat März—April ins freie Land in kräftig gedüngten Boden. Entfernung				
der Reihen 30 cm.	4.10	05		
3460 großblättriger von Belleville Schnittlauch-Samen	4.10	65	15	10
Aussaat kann man in Töpfe oder ins				
Mistbeet vornehmen 3462 Aromatischer deutscher	17.—	2.50	40	- 25
Schnittlauch-Pflanzen siehe Seite 17	1 11 22	2.50	.40	.20

Schwarzwurzeln oder Scorzoner


Aussaat März bis April in Reihen von 25 cm Entfernung in kräftigen, gut aber nicht frisch gedüngten, tiefgelockerten Boden. Beim Aufmachen unbeschädigte Wurzeln werden im Keller in Sand eingeschlagen.

3464 Einjährige Riesen

		110001				
1	kg	RM.	20.—	100 g	RM.	3.—
10	g	RM.	50	Port.	RM.	25

3466 Russische Riesen, empfehlenswerte Sorte.

-			op			
1	kg	RM.	17.—	100 g	RM.	2.50
10	g	RM.	40	Port.	RM.	25




Schwarzwurzeln einjährige Riesen

Sellerie-Sorten

Knollensellerie	1 kg	100 g	10 g	Port.	
Aussaat Februar bis März ins warme Mistbeet. Im Mai auf 40—50 cm Ab- stand auspflanzen in gut gedüngten, tiefgegrabenen Boden. Nicht zu tief gepflanzte und gut bewässerte Pflan- zen geben die besten Knollen.	RM.	RM.	₽M.	RM.	
3470 Alabaster-Riesen, bewährte Sorte mit großen glatten rostfreien Knollen und sehr zartem weißen Fleisch	18.—	2.60	40	25	
3472 Erfurter Markt, sehr früher großer weißfleischiger	14.—	2.20	35	20	
3474 Imperator, frühe große glatte Knollen mit aufrechtstehendem Laube	18	2.60	40	25	
3476 Magdeburger Markt, neue, frühe Sorte. Knollen fast ohne Nebenwurzeln		3.—	45	30	
3478 Riesen-Kugel sehr kurzlaubig, runde große, glatte Knollen mit reinweißem					
Fleisch	17.20	2,50	40	25	

Links: Knollensellerie Riesen-Kugel. Nr. 3478 Rechts: der frühe und beliebte Erfurter Markt- Nr. 3472




	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
Schnittsellerie	IQIVI.	1011.	14	
Bildet keine Knollen. Die aromati- schen Blätter werden gern als Sup- pengrün genommen.				
3482 Krausblättriger vielstengeliger	14.—	2.20	35	20
Bleichsellerie				
Die Anzucht der Pflanzen ist wie bei Knollensellerie. Jedoch werden die Pflanzen in Rillen von 15 cm Tiefe mit 40 cm Abstand gepflanzt. Die Stengel werden durch Zuschütten der Gräben oder durch Umbinden mit Stroh gebleicht.				
3484 Golden self blanching, selbstbleichender goldgelber	34.—	5.—	75	30
3486 Senf, gelber ⊙ (Sinapis alba)	1.80	35	10	_
3488 Spargelsamen, Riesen-Schneekopf, zarte Riesenstangen	30.—	4.50	80	30
3489 — Ruhm von Braunschweig, bekannte beliebte Sorte mit sehr gutem Ertrag.	5.60	90	20	10

Spargel-Pflanzen

Die beste Versandzeit ist von April bis Mai.

3490	Ruhm von Braunschwei	g, 1jährige	100	Stück Stück	RM.	4.— —.50
3491	Schneekopf, weißköpfige	r, 1jährige	100	Stück Stück	RM. RM.	5.— —.75

Preise für größere Mengen auf Anfrage.




Treib-Tomate Lukullus

	Spinat	10 kg RM.	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
	Die Aussaat im Frühjahr erfolgt so bald als möglich, für den Herbstge- brauch sät man im Juni, für den Winterverbrauch im August—Sep- tember. Reihenentfernung 20 cm. Spinat verlangt gut gedüngten Boden.				
3492	Dunkelgrüner , verbesserter. Als Winterspinat sehr zu empfehlen	15.—	2.—	30	10
3494	Eskimo-Riesen (Riesen-Korbfüller). Dunkelgrüner mit dicken, runden Blättern	16.—	2.—	30	10
3496	Gaudry-Riesen, schnellwüchsig, große fleischige Blätter. Winterhart	15	2.—	30	10
3498	Juliana, der beste Sommerspinat. Schießt, da ohne rein männliche Pflanzen, sehr spät in Samen	23.—	2.90	40	10
3500	Viktoria-Riesen, große, dunkelgrüne, runde Blätter. Schießt sehr spät. Be- liebte Marktsorte	21.—	2.70	40	10
3504	Neuseeländer (Tetragonia expansa). Bildet große Büsche mit vielen Trie-	1 kg RM	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
	ben, von denen im Sommer die Blätter gepflückt werden können	8.—	1.20	20	15
3506	Englischer perennierender Winter (Rumex patientia). Ampfer-Spinat .	4.80	70	15	10
3514	Thymian, deutscher Winter 24 (Thymus yulgaris)	25.60	4.—	80	30

Tomate oder Liebesapfel

Aussaat im März ins Mistbeet, Kästen oder Töpfe. So bald als möglich in kleine Töpfe pflanzen und im Mai auf 75—90 cm auspflanzen. Sonnige Lage und gutgedüngter Boden ist notwendig.

	pflanzen. Sonnige Lage und gutgedün	igter B	oden is	t notw	endig.
	Bonner Beste, die empfehlenswerteste Tomatensorte der Gegenwart zum Treiben wie für Freiland. Die glatten, runden Früchte sitzen in langen Trau- ben und sind von feinstem Wohlge- schmack	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3520	Dänischer Export, die Tomatensorte	(g= ,i)	2 3		
3020	für rauhe Lagen. Sehr frühe, voll- tragende Glatte, festfleischige, schar- lachrote Früchte. Für den Versand vorzüglich geeignet	100 A (100 - 172 - 17 2	12.—	1.80	—.30
3522	Exhibition. Ganz hervorragende voll- tragende Sorte. Die glatten, runden, knallroten Früchte sind von ganz wunderbarem Geschmack. Eine wirk- lich zu empfehlende neuere Sorte	e.If) 2	3.—	40
3526	Goldenes Jubliäum, goldgelbe, volltragende, sehr haltbar Die goldgelbe Tomate sollte viel mehr angebaut werden. Sie hat einen lieblichen, süßen Geschmack, der besonders bei Salat angenehm empfunden wird.		5.60	80	25
3528	Kondine Red (verbesserte Tuckswood Favorit), die meist angebaute Treibund Freilandsorte	_	12.	1.80	30
3530	Lukullus Treib Alles, was man von einer Tomate verlangt, frühreifend, volltragend, mittelgroße Frucht, leuchtend scharlachrot, rund, glatt, wohlschmeckend und gesund. Es ist die Sorte für den Erwerbsgärtner und	Artes		1.00	30
0504	Gartenfreund		12.—	1.80	30
3534	Schöne von Lothringen, sehr früh, Delikateß-Tomate		4.80	75	25
3536	Weltkugel, neue, mit runden, roten Riesenfrüchten	-	8.—	1.40	35
3538	Waldmeister, 24 (Asperula odorata)	80.—	10.60		40
3540	Wermut 24 (Artemisia Absinthium).	12.—	1.80	40	25



Zwiebeln Zittauer Riesen runde gelbe

	Zwiebeln	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
Nr.	Aussaat März—April in Reihen von 20 cm Abstand, möglichst dünn. Das Land darf nicht frisch gedüngt sein.	191	1913	E FEE	(FEE)
3544	Braunschweiger, dunkelrote, platt- runde, harte	10.20	1.60	30	20
	Eisenkopf, neue dunkelgelbe, sehr große, feste, haltbare	15.—	2.40	40	25
	Erfurter, blaßrote, plattrunde, harte, haltbare	10.20	1.60	30	20
3550	Frühlingszwiebeln. Bei Augustaussaat liefert sie die ersten Verbrauchszwiebeln im April—Mai	24.—	3.80	70	30
3552	Königin (Queen), sehr frühe, kleine, weiße, vorzüglich zum Ganzein- machen	24.—	3.80	70	30
3556	Zittauer Riesen runde gelbe. Große, feste, feinschalige Sorte, die besonders haltbar ist und große Erträge bringt. Die beste für den Erwerbsund Kleingärtner.	15	2,40	40	15
3560	Winterheckezwiebel, ausdauernd, bringt keine Zwiebeln, sondern nur einen dem Porree ähnlichen Wurzel- stock	5.80	80	15	10
		10 kg		kg	100 g
3564	Steckzwiebeln	RM.	R	M.	RM.
	getrocknete gelbe, allerkleinste	12.—	_ 1	.60	25
3566	Knoblauch	21.—	2	.60	40
3570					- CHENNI
1	gelbe	12.—	1	.40	25

Zier- und Schmuckrasen-Mischungen

	Nachstehende Mischungen sind aus reinen unkrautfreien Sortengräsern, deren Ge- brauchswert festgestellt ist, auf Grund lang- jähriger Erfahrungen zusammengestellt. Sie erzeugen eine ganz einwandfreie Rasen- fläche. Aussaatmenge pro Quadratmeter	100 kg RM.	10 kg RM.	1 kg RM.
	50 g. Um einen schönen Rasenteppich zu erzielen, ist öfteres Schneiden, viel Gießen und gut Düngen erforderlich. Als Rasen- dünger hat sich besonders Harnstoff-Kali- Phosphor (siehe Seite 63) bewährt.			Sandian
3600	Berliner Tiergartenmischung, feine, schwere Mischung für feinen ausdauernden Gartenrasen	250.—	28.—	3.50
3602	Fürst Pückler-Mischung, für niedrigen, feinblättrigen Dauerrasen	280.—		3.80
	Schattenrasenmischung, für Rasenplätze, welche dicht mit Baumgruppen benflanzt sind	280.—		3.80
3622	Sport- und Spielplatzmischung. Dieser Rasen verträgt häufiges Betreten sehr gut.	NAN H	Mary May	3.50

Ausdauernde Küchen-, Heil-und

Ge	wurzkrauterptianzen	RM	RM.
3910	Baldrian, Valeriana officinalis		
	Beifuß, Artemisia vulgaris		
	Bohnenkraut, ausdauerndes, Satureya		.00
	montana	2.75	30
3915	Eberraute (Artemisia Abrotanum), gibt		
	magenstärkenden Tee. Darf aber nicht		
	stark getrunken werden, da er dann		
	schädlich ist	3.50	
	Esdragon, Artemisia Dracunculus		
	Lavendel, Lavendula vera		
	Liebstöckel, Levisticum officinale		
	Majoran, ausdauernder, Origanum vulgaris		
	Pimpinelle, Poterium Sanguisorba hort.	2.80	30
3926	Pfefferminze, Mentha piperita		
0000	100 Stück RM. 4.—		
	Raute, Ruta graveolens, Weinraute		
	Rosmarin, Rosmarinus officinalis		
	Salbel, Salvia officinalis		
	Schnittlauch, Allium Schoenoprasum		
	Thymian, Thymus vulgaris		
	Wermut, Artemisia Absinthium		
	Ysop, Hyssopus officinalis		
3940	Zitronenmelisse, Melissa officinalis	2.80	30

Erdbeerpflanzen	100 St. RM.	10 St. RM.
Blutrote Riesen, die äußerst großen Früchte sind besonders	0	90
festfleischig Deutsch-Evern, sehr früh, mittelgroß, wohlschmeckend		
und ertragreich		55
wohlschmeckende. Vorzügliche Einmachfrucht	4.80	60
Herbstfreude, bringt im August—September eine zweite Ernte prächtiger roter, süßer Früchte. Die Frucht ist		
festfleischig und hat sehr feines Aroma. Wirklich empfehlenswerte Sorte		90
Hindenburg, mittelfrüh, sehr groß, wohlschmeckend	4.—	55
Immertragende, trägt von Juni bis Oktober. Die Frucht ist hellrot mit weißlicher Spitze, groß und von feinem		
Ananasgeschmack	10.—	1.20
Große Frucht mit köstlichem Aroma		55
Königin Luise, früh, reichtragend. Sehr haltbare dunkel- karminrote, große, süße Früchte	4 50	55
Oberschlesien, späte, großfrüchtige, glänzend dunkelrote,		
süße. Sehr ertragreich		55 55
Späte von Leopoldshall, spät, tiefrot, sehr aromatisch		55
Monatserdbeere "Rügen", rankenlose, volltragende Sorte. Die kleinen, roten Früchte sind von angenehm wür-		
zigem Geschmack	4.—	50
Monatserdbeere "Gartenkönigin", weiße, rankenlose, voll- tragende	4.—	50



Erdbeeren nur in besten Sorten pflanzen!

Doppelter Ertrag auf gleicher Fläche!



Ein Teil meiner Sommerblumen-Kulturen. Im Hintergrunde die Gärtnerei und das Hauptgebäude meines Geschäftes.

Über die Behandlung von Blumensamen

Wenn wir das scheinbar leblose Samenkorn betrachten und uns in Gedanken die daraus entstehende prächtige Pflanze vorstellen, müssen wir staunen über dieses Wunder der Natur. Es hat einen besonderen Reiz, selbst auszusäen und dann das Keimen, Wachsen und Blühen mit eigenen Augen beobachten zu können, es bringt ungeahnte Freuden und schafft persönliche Freundschaft zu unseren Pfleglingen in Haus und Garten.

Leider läßt sich mancher Naturfreund davon abhalten, dieses Erwachen der Natur mitzuerleben, wenn er schon einmal Mißerfolg gehabt hat. Jeder, der sich mit der Pflege der Blumen befassen will, sollte daran denken, daß schon ein altes Sprichwort sagt: "Es ist kein Meister vom Himmel gefallen!"

Mein Bestreben ist es, jeden Mißerfolg von vornherein auszuschalten und habe ich darum bei allen Pflanzengattungen Zeichen, wie "K.-A. 1"

– Kulturanleitung 1 — angegeben, die auf nachfolgende Winke hinweisen.

Vor allem betrachten Sie die Samen und denken Sie daran, daß jedes Samenkorn nur so viel Kraft in sich birgt, wie es benötigt, um eine Erddecke von der eigenen Dicke zu durchbrechen. Also keinen Samen tiefer in die Erde legen, als er selbst stark ist. Ganz feine Samen werden überhaupt nicht bedeckt, sondern oben auf die Erde gesät und leicht festgedrückt.

Alle Aussaaten, sei es in Schalen, Töpfen, Kästen oder Mistbeeten, müssen schattig gehalten werden. Besonders wichtig ist guter Wasserabzug, damit die Erde nicht sauer wird. Darum unten in den Topf, Kasten oder Schale Scherben auf die Abzugslöcher, dann gröbere und oben die feine Saaterde, die meist sandig sein kann. Schwere lehmige oder tonige Erde ist nicht zu verwenden.

Auch im Zimmer kann man gute Erfolge erzielen, nur muß man immer bedenken, daß die Pflanzen Licht und Luft brauchen.

Nun frisch ans Werk, denn die von mir gesandten Samen sind alle auf ihre Keimfähigkeit geprüft und versprechen bei Einhaltung der Kulturwinke bestens Erfolg.

Kulturanleitungen:

1. Die mit K.-A. 1 bezeichneten Gattungen können vom April bis Juni direkt ins frele Land gesät werden. Nach dem Aufgehen werden die Stellen, die zu dicht stehen, verzogen.

Verziehen heißt vereinzeln. Den notwendigen Abstand findet man, indem man die bei den Gattungen angegebenen Höhen berücksichtigt und nun die niedrigen Sorten enger, die höheren aber weiter verzieht.

2. Aussaat im Februar—April in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet. Gleichmäßig warm und feucht halten. Nach dem Aufgehen abhärten, wenn stark genug pikieren, und wenn groß genug ins Freie pflanzen.

Pikieren heißt: Auf engen Stand verpflanzen. Es genügt dazu meistens schon die Entfernung von 2-3 cm.

Groß genug sind Pflanzen, wenn man sie mit den Fingern bequem fassen kann.

3. Aussaat: März-April ins Mistbeet oder Töpfe. Gut lüften und abhärten. April-Mai auspflanzen.

Diese Gattungen kann man aber auch vom April bis Mai direkt ins freie Land säen und evtl. später verziehen.

- 4. Aussaat: Mai—Juli in Töpfe oder Kästen. Schattig und gleichmäßig feucht halten. Sämlinge pikieren und abhärten. August bis Oktober ins freie Land pflanzen. Keimzeit der einzelnen Gattungen ist sehr unregelmäßig, oft erst nach Monaten.
- 5. Aussaat: September—Oktober in Schalen oder Kästchen. Diese können kaltgestellt werden und durchfrieren. Eine Schneedecke fördert die Keimfähigkeit. Gleichmäßig feucht halten, aber nicht zu naß. Im Frühjahr können die Behälter in ein lauwarmes Haus oder Zimmer gebracht werden, denn nun beginnt erst das Keimen. Pikieren der Sämlinge ist vorteilhaft. Ab August können sie ins freie Land gepflanzt werden.
- 6. Aussaat: Februar—Mai in Töpfe oder Mistbeet. Während des Keimens warm und feucht halten. Wenn die Sämlinge erstarkt sind, pikieren. Von April ab ins freie Land pflanzen. Spät gesäte im Herbst in Töpfe pflanzen und im Zimmer oder Kalthaus kultivieren. Sie bringen dort willig Blüten.
- 7. Aussaat: Januar—Juli in Töpfe oder Schalen in eine Mischung von Kompost, Mistbeeterde und Sand. Saat gleichmäßig feucht und warm halten. Pikieren und, sobald groß genug, in Töpfe pflanzen.
- 8. Aussaat: Januar—März in Schalen auf sandige Heideerde oder Torf. Sehr schwach oder gar nicht bedecken, schattig, warm und feucht halten. Sobald als möglich pikieren und später in Töpfe pflanzen.

Blumensamen

Der Blumensamen-Abteilung habe ich mein ganz besonderes Interesse gewidmet, um meinen Geschäftsfreunden immer nur das Edelste zu bieten. — Auch hier habe ich von den Pflanzengattungen, wo die Sortenzahl durch die Neuzüchtungen enorm gestiegen ist, nur die beliebtesten und bewährtesten Sorten aufgenommen, schon um den Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, aber auch um meine Sorgfalt in größerem Maße den wenigen Sorten widmen zu können.

Die beigefügten Zahlen geben die ungefähre Höhe bei mittlerer Bodenbeschaffenheit an; unterliegen jedoch je nach Boden und Standort Schwankungen. In schattiger Lage und auf sehr gut gedüngtem Boden werden die Pflanzen etwas höher.

Mengen unter 5 g werden zum 1-g-Preis und wo derselbe nicht angegeben ist, zum 10-g-Preis mit 25 % Aufschlag berechnet.

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

The same of the same				
B =	Blattpflanzen, E = Einfassungspflanzen, F = Stein	ngarten	pflanze	n
Nr.	Acroclineum (Sonnenflügel), reizende Strohblume. KA. 3, S.	10 g RM.	Port. RM.	
5040 5042	roseum fl. pl., gefüllt rosa, 45 cm. Juni—August fl. albo pl., gefüllt weiß, 45 cm. Juni—August	50 50		
5048				
5049	Juni—August autumnalis, blutrotes Herbst-Adonisröschen, 30 cm. Juli—Oktober			
	Ageratum (Leberbalsam). E, KA. 2. Eine der schönsten Einfassungspflanzen, die den gan-			
5052 5056 5060	zen Sommer hindurch blühen. Auch für Töpfe schön. mexicanum pumilum Blaue Kugel, tiefblau, 12 cm. — imperiale album, reinweiß, 15 cm. — Silbersternchen, kleinlaubig mit silbergrauen	1.10 —.70	20	
	Blumen übersät. Ganz reizende Neuheit 1 g RM.1.20	9.—	50	
5064	Agrostemma (Himmelsröschen). E, KA. 1. Eine der schönsten u. reichblühendsten Freilandblumen coeli-rosa fimbriata nana, 20 cm	40	—.15	
5068 5070	Alyssum (Steinkraut). F, E, KA. 3. Benthamii, weißblühend, 25 cm		15 18	
	Amaranthus (Fuchsschwanz). R, S. caudatus, KA. 1, roter hängender mit grünen Blät-		ie st	
5086	tern, 75 cmtricolor, B, KA. 2. Blätter orange, purpur und grün.	30	10	
	90 cm	50	15	1



Amaranthus (Fuchsschwanz)

n, R = Rabattenpflanzen, S = Schnittblumen, § = Schli	ngpflan	zen.
Nr. Ammobium (Sandstrohblume). S, KA. 2. 5092 alatum grandiflorum, reinweiß, 50 cm	10 g RM. —.30	Port. RM. 10
Antirrhinum (Löwenmaul)		
S, R, KA. 2. Das Löwenmaul ist eine der schönsten und dank- barsten Sommerblumen.		
Antirrhinum maximum (Riesenblumig), 70 cm. Die wundervollen Büttenrispen mit den riesigen		
Blumen sind für die Binderei wertvoll. 5100 Altgold, goldorange mit altrosa 5110 Goldkönigin, kanariengelb mit lilarosa Schlund 5112 Kupferkönig, nepalrot. Schnittsorte	1.80	25 25
5112 Kupferkönig, nepalrot. Schnittsorte 5116 Rubin, leuchtend rubinrot 5118 Schneeflocke, reinweiß	2.—	25 25 25 25
5124 Prachtmischung	1.20	25
5126 Märchenzauber, eine wundervolle Mischung ge- flammter, gefiederter oder gefleckter Blüten mit dunkelgetönter Lippe	2.80	30
Antirrhinum maximum nanum (Riesenblum. halbhohes Löwenmaul), 50 cm. 5128 Eldorado, reines tiefes Goldgelb		25
5130 Golden Dawn, lachsterrakotta 5130 Lawine, blendende reinweiße Sorte	1.80	25 25 25
5136 Rosa Schonneit, hellrosa 5140 Roter Häuptling, tief dunkelscharlach, wirkungsvolle		25 25
Gruppensorte 5141 Sonnenuntergang, Terrakotta mit lachsrosa 5150 Prachtmischung	2.— 2.80 1.40	30 25
5150 Prachtmischung		
Riesenblumiges, frühblühendes Löwenmaul. Diese Klasse ist besonders wertvoll, da sie nicht nur		
zum Schnitt, sondern auch als Gruppenpflanze vor- züglich geeignet ist. Da sie sich willig treiben läßt,		
ist sie Schnittblumenzüchtern besonders zu empfehlen 5153 Kaiserin , tief samtig dunkelscharlach	1.40 2.20	25 25
5153 Kaiserin, tief samtig dunkelscharlach 5155 Narzisse, zart zitronengelb mit dunkler Mitte 5156 Nelrose, korallenrosa, sehr schön 5157 Roman Gold, herrlich Goldorange	1.40	25 25
5160 Rosenelfe, rein rosafarben 5168 Weißer Rock, beste reinweiße Treibsorte 5180 Prachtmischung	1.40 1.30 1.20	25 25 25
Antirrhinum majus pumilum (Zwerg-Löwenmaul), für Einfassungen und Gruppen, 20 cm	2.00	20
5200 Brillantrosa 5202 Bronzekönig, bronze auf gelb 5204 Dunkelgranatpurpur	2.80 3.— 2.80	30 30 30
Antirrhinum majus hybridum. F. Steingarten-	2.50	30
Löwenmaul. 20 cm hohe, halbkugelige Büsche bildend. Früh- und reichblühend. Für Steingärten von hervorragender Wirkung.		
5240 Prachtmischung reizender Farben	2.80	30
Astern Aster sinensis fl. pl. KA. 2.		
Hohe Sorten		
Amerikanische Buschaster. S. 80 cm. Große, dichtgefüllte, langstielige Schnittaster. Blüht spät und ist besonders dadurch für die Binderei sehr gesucht.		
5310 Reinweiß 5318 Dunkelscharlach 5312 Fleischfarbigrosa 5320 Karmesin 5314 Chamoisrosa 5322 Hellblau		
5316 Rosa, weiß umflort 5324 Dunkelblau Jede Farbe	1. <u>—</u> —.90	20 20
5330 Prachtmischung 5322 Sortiment in 8 Sorten 5358 Aster Dr. h. c. Dürr, neue Sorte mit lichtgelben, ball- förmigen Blumen. Geschlossener, 50 cm hoher Wuchs 5350 Schuittester Goldrach wulktgreis Net helt. Die dicht	3.70	35
5359 Schniftaster Goldgarbe , welkefreie Neuhelt. Die dicht- gefüllten Blumen sind nach der Mitte geröhrt und von schöner goldgelber Farbe		40



Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster


Kaumeine andere Asternklasse ist so schnell allgemein beliebt geworden wie die Sonnenschein-Aster. Für Beetbepflanzung und zum Schnitt gleich gut verwendbar.




	Paeonien - Perfektion - Pyramiden - Aster. S. 65 cm. Unübertroffen, von vollendeter Paeonienform.	10 g RM.	Port. RM.	Straußenfeder-Aster. S. 60 cm.	Port.
	Herrliche Schnitt- und Gruppen-Aster.	1(141.	I(IVI.	Bekannteste und beliebteste Astern-Klasse. Die locke-	RM.
	5360 Reinweiß 5366 Feurig scharlach 5362 Feurig rosa 5368 Hellblau 5364 Viktoriarot 5370 Dunkelblau			ren, gewellten, gefüllten Blumen sind eine Zierde in	
	Jede Farbe	3.20	30	Garten und Heim.	
5374	Prachtmischung	2.80	30	5400 Schneeweiß 5408 Terrakottafarben	
5376	Sortiment von 6 Sorten RM. 1.50			5402 Leuchtendrosa 5410 Tief weinrot	
5397	Rosen-Aster Jugend, S. Wundervolle Schnittaster.			5404 Karmesin 5412 Fliederblau	
	Die zarten Lachs- und Chamois-Töne auf rosig fleischfarbigem Untergrund der Blumen, geben eine			5406 Dunkelscharlach 5414 Dunkelblau	
1	entzückende Farbenzusammenstellung	8.—	40	Jede Farbe	25
5399	Aster Leuchtfeuer, S. Leuchtend dunkelscharlachrot. Die leuchtendste Farbe aller Astern. Ganz besonders			5420 Prachtmischung	—.25
	zu empfehlen	3.20	30	5422 Sortiment von 8 Sorten RM. 1.75	



Straußenfeder-Aster



	Sonnenschein-Aster. S. 60 cm. Eine neue Asterklasse, die ihrer seltsamen Blumen wegen eine große Zukunft hat. Die goldgelben sonnenartigen Scheibenbliten sind kurz geröhrt und stechen wunderbar von den zungenförmigen gewellten Randblüten ab. (Bild siehe letzte Umschlagseite.)	10 g RM.	Port. RM.	
	5480 Weiß 5486 Fliederfarben 5482 Rosa 5488 Zinnoberkarmin 5484 Lila 5490 Dunkelblau Jede Farbe Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten RM. 1.30		—.25 —.25	
	Viktoria-Aster. 40 cm. Beliebteste Klasse mit großen, hochgewölbten Blumen. Pflanzen von gedrungenem Bau. Als Gruppensorte unersetzlich. 5540 Reinweiß 5548 Feurigscharlach 5542 Pfirsichblüte 5550 Hellblau 5544 Miß Roosevelt,fleisch-5552 Dunkelblau farbig mit gelbl. Mitte Jede Farbe		30	
	Prachtmischung	2.80	30	
5652 5654	(Abb. siehe Seite 20 rechts unten) Hervorragende Aster für Töpfe, Beete und Grabbepflanzung. Die späte Blütezeit, die wundervollen, dichtgefüllten Blumen und der kompakte, 25 cm hohe Wuchs machen sie besonders wertvoll. 5640 Rosa 5646 Reinweiß je 5642 Hellblau 5648 Fliederfarben je 5644 Dunkelblau 5650 Karmin je Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten RM. 2,—	6.—	40 40 40 40	5980
	Zwerg-Bukett-Aster (Boltzes). E. 25 cm. Kleinblumige, früh- und reichblühende Klasse für Töpfe und Einfassungen. 5660 Weß 5668 Scharlach 5662 Kupferrosa 5668 Hellblau 5664 Karmin 5670 Dunkelblau Jede Farbe. Prachtmischung	5.— 4.60	35 35	5988 6008 6010
2010	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. E. 30 cm. Sehr beliebte, großblumige, gefüllte, niedrige Klasse. Für Beete und Töpfe.		219	6016 6024 6028 6034 6036
5696 5698	5682 Pfirsichblüte 5684 Brillantrosa 5686 Zinnoberkarmin Jede Farbe Prachtmischung Sortiment in 8 Sorten Astern-Mischungen	3.20 3.—	30 30	
5750 5751 5752	gefüllte hohe Klassen, gemischt gefüllte halbhohe Klassen, gemischt gefüllte niedrige Klassen, gemischt Einfache Sorten	1.10 1.40 2.20	—.25 —.25 —.25	
	Einfache Original China-Aster. S. 70 cm. Sehr großblumig mit goldgelber Mitte. Wertvolle Schnitt- und Dekorationsaster. 5754 Weiß 5760 Rosa			21
5768 5770	5758 Dunkelblau 5764 Scharlach 5768 Dunkelblau 5764 Scharlach 57	—.60 —.60	—.15 —.15	TO A
5880 5882 5884	Calendula officinalis fl. pl. (Ringelblume). S. 50 cm. KA. 3 Orangekugel, tieforange, größte, bestgefüllte Sorte. Radio, orange mit halbgeröhrten Petalen — Goldstrahl, goldgelb. Calliopsis (Schöngesicht, Mädchenauge). E. S.	40 50 50	15 15 15	6266 6263
5940 5942 5944	KA. 3. bicolor nana radiata, braun, 15 cm Prachtmischung hoher Sorten, 100 cm Prachtmischung niedriger Sorten, herrliche Farben für Beete und Töpfe. 15 cm	70 30	20 10	
	Cannabis (Riesenhanf). B. KA. 2. gigantea, 300 cm			635 635



Calliopsis

	Celosia (Hahnenkamm). cristata nana, 30 cm.	10 g RM.	Port. RM.
5980	Niedrige in feinster Mischung	5.—	35
5988	Celosia Thompsonii magnifica (Federbusch-Celosie). R, S. Sehr schöne Gruppen- und gern gekaufte Topfpflanzen von auffallender Schönheit. Prachtmischung aller Farben	1.20	25
6010 6016 6024 6028 6034	Cyanus azurea fl. pl., gefüllte blaue, 90 cm — fl. pl., halbgefüllte in vielen Farben gemischt depressa, Königin der Kornblumen, reinblau, 30 cm. imperialis, Kaiser-Kornblume, gemischt, 80 cm odorata, "wohlriechende Kornblume", 65 cm moschata, "Duft-Kornblume", gemischt, 80 cm suaveolens, kanariengelb, 65 cm	80 60 50 60 70 60 70	15 20

Levkojen Cheiranthus annuus fl. pl.

Aussaat: Februar—April ins Mistbeet oder Töpte. Sehr sandige Erde ist vorzuziehen. Die Samen werden dünn gesät, leicht angedrückt und fein überbraust. Bis zum Keimen werden die Aussaaten dunkel und mäßig warm gehalten. Dann leicht mit sandiger Erde bedeckt und gegossen. Die Sämlinge dürfen nur bei gutem Wetter gegossen werden und sind eher trocken als feucht zu halten. Von April ab kann man mit dem Auspflanzen ins freie Land beginnen.

Dresdner immerblühende Sommer-Levkoje.

60 cm hohe Klasse, die vom Juni ab ununterbrochen lockere Blütenrispen mit dichtgefüllten Blumen entwickelt. Empfehlenswerte Schnittsorte.

6242 Apfelblüte	6250 Dunkelkarmin 6252 Brillantlila		
6244 Kanariengelb	6254 Hellblau		
6246 Brillantrosa	6256 Dunkelblau		
Jede Farbe		4	35
6260 Prachtmischung . 6262 Sortiment von R S	Sorten	3.20	30
	Joi ton		

Erfurter großblumige Sommer-Levkoje.

35 cm hohe, kräftig wachsende Klasse mit starken Rispen, große, dichtgefüllte Blumen.

52 55	Prach	tmischung	Sorten	DM 1 00		30
	Jede	Farbe			3.80	35
		Brillantrosa		Dunkelblau		
		Kanariengel		Hellblau		
	6330		6342	Hellkupferrot		





Cosmea

RM.

Nizzaer frühblühende Winter-Levkojen (Cheiranthus incanus fl. pl.)

Aussaat: Mai—Juni. Behandlung der Saat wie bei Nr. 5. Junge Pflanzen pikieren und später 1 bis 3 Pflanzen in Topf oder ins freie Land pflanzen. September—Oktober werden die im Freien stehenden wit Peller bezongenzung und in Tönfe Pflanzen mit Ballen herausgenommen und in Töpfe in fette, sandige Erde gepflanzt. Nachdem sie gut angewachsen sind, kühl halten, viel lüften und wenig

Nizzaer sind die edelste Klasse der Levkojen, die als Sommer-und Winter-Levkoje behandelt werden kann. Die kolbenartigen Rispen mit 5 cm großen, dicht-gefüllten Blumen sind das Idealste für den Schnitt.

6464	Fliederfarben, prachtvolle Bindefarbe	4.60	
0404	till till till till till till till till	4.60	3!
6470	Königin Alexandra, zartlilarosa		
6477	Koralle, korallenrot mit zartgelber Mitte	4.60	3
0412	Rolalle, Rolallemot Inte Zarego	4.60	3
6476	Mont Blanc, frühblühend, schneeweiße		
0400	Schöne von Nizza, zart fleischfarb., rosa	4.60	3
0480	Schone von Mizza, Zait Heischland, Toda.		
6482	Veilchenblau (Côte d'Azur), großblumig, herrliche		11 15 15
0402	Venicinolitia (Cotto a 11211)	4.60	3
	Farbe		
GAOA	Prachtmischung	3.70	3
0404	Prachimschung DM 1 90		
6486	Sortiment in 6 Sorten		

Gefüllter einjähriger Goldlack "Frühwunder". R, S.

Cheiranthus cheiri. R, S. 75 cm.

Aussaat: März für August—Septemberflor. Juni—September für Winterflor. Behandlung der Saat wie Levkojen. Später in Töpfe oder Märzaussaat ins freie Land pflanzen. Für Winterflor Pflanzen kühl, luftig und mäßig feucht halten.

	6540 Dunkelbraun 6541 Braun 6542 Kanariengelb 6543 Primelgelb		
	6544 Goldgelb mit Braun	- 00	40
	lede Farbe		40
546	Violett, neu, rubinviolett, sehr schöne Farbe		
548	Prachtmischung	5.—	33

Chrysanthemum (Wucherblume). R, S. K.-A. 2. Die einjährigen Chrysanthemum sind sehr anspruchs-los an Boden und Pflege und bescheren uns trotzdem ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch wun-dervolle, margaretenähnliche Blumen in reichem Far-

6562 carinatum, Mischung einfachblühender Sorten, 50 cm -.50 -.15 6564 - Mischung gefülltblühender Sorten, 50 cm 1.10 -.25

Clarkia. S. 60 cm. K.-A. 2. Clarkien gehören zu den schönsten Sommerblumen, die besonders der zarten Farbe wegen als Vasen- und Bindeblumen sehr beliebt sind.

elegans fl. pl., Prachtmischung herrlicher, gefüllter -.50 -.15

Cobaea. Glockenrebe. § K.-A. 2. Port. 10 g RM. 6640 scandens. Schnellwachsende Schlingpflanze mit vio-letten, glockenförmigen Blumen, die sich zur Beklei-dung von Balkon und Lauben allgemeiner Beliebtheit erfreut. 300—400 cm. RM. 1.60 -.25 Cosmea hybrida grandiflora praecox. R, S. K.-A. 2. 80 cm. Frühblühende, großblumige Schnitt- und Vasen-blume, die infolge ihrer Haltbarkeit sehr geschätzt ist. -.50 --.15

6672 hybr. Klondyke "Orangeschein", neu, frühblühend,




Delphinium hyazinthifl. fl. pl., der gefüllte, einjährige Hyazinthen-Rittersporn in allen Farben wird von April bis Juni direkt ins Freie gesät und blüht den ganzen Sommer. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 wurden die einjährigen Rittersporne der Erfurter Blumenwiese besonders bewundert.

	Delphinium (Einjähriger Rittersporn). R, S. Die einjährigen Rittersporne gehören zu den schönsten Dekorations- und Schnittblumen. Die langen Rispen mit den dichtgefüllten Blumen in allen Schattierungen wirken besonders durch das feingefiederte Laub sehr dekorativ. (Abb. siehe Seite 22.) Die Aussaat kann im September—Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins freie Land erfolgen. Bei Aussaat in Mistbeetkästen müssen die Sämlinge sehr früh verpflanzt werden.	10 g RM.	Port. RM.
6748	Delphinium elatior fl. pl. Hoher, gefüllter Rittersporn. 110 cm. Prachtmischung	50	—.15
6770	Delphinium consolida fl. pl. Gefüllter Levkojen-Rittersporn. 170 cm Prachtmischung aller Farben	40	15
6810 6812	Delphinium kyazinthiflorum fl. pl. Niedriger, gefüllter Hyazinthen-Rittersporn. 50 cm. 6792 Weiß 6798 Hellblau 6794 Rosa 6800 Dunkelblau 6796 Ziegelrot 6802 Chamois Jede Farbe. Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten RM. —.75		




Dianthus (Sommernelke)

		10 g	Port.
	Dianthus (Sommernelke). R, S, E. KA. 2.	RM.	RM.
250	Blühen von August-Oktober.		
6815	chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelke. Pracht-	70	20
6820	mischung. 40 cmimperialis fl.pl., gefüllte Kaisernelke. Prachtmischung		20
	Heddewigil, einfache Heddewigs- oder Riesennelke.		
6000	Prachtmischung. 30 cm	1.20	25
0882	Heddewigii laciniatus fl. pl., gefüllte, geschlitzte, gemischt	1.80	25
	Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn), R, E. KA.1.		
	40 cm. Für Beete und Einfassungen sehr beliebt.		
7030	(Abb. s. nächste Spalte). Prachtmischung leuchtender, seltener Farben	- 60	15
7032	Prachtmischung gefülltblühender Sorten	1.20	25
	Gaillardia (Kokardenblume), R, S. KA. 2.		
7044	amblyodon, blutrot, 60 cm	1.10	
7046	picta, rot mit gelb, 50 cm	50	15
1034	Lorenziana, dichtgefüllte im reichsten Farbenspiel	60	15
	Godetia (Sommerazalie, Atlasblume) R, E, S. KA.1		
	Godetien stellen an Boden und Pflege keine An-		
	sprüche, blühen aber trotzdem von Juni bis Septem-		
	ber. Die Blumen azaleenähnlich in herrlich seiden-		
	glänzenden Farben von edelster Form sind eine Zierde für Tisch und Garten. (Abb. s. nächste Spalte).		
7126	Mischung halbhoher, leuchtender Sorten	60	
7128	Mischung gefüllter Schnittsorten	60	15



Eschscholtzia

	Gypsophila (Schleierkraut). R, S. KA. 1. Blühen 6 Wochen nach der Aussaat. Vorzüglich für Schnitt und Binderei. 40 cm.	10 g RM.	Port. RM.
7130	elegans maxima alba, weiß	30	10
7134	— rosea, rosa	30	10
	Helianthus (Sonnenblume). AK. 1.		
7142	annuus giganteus, die riesenblumige bis 3 m hoch werdende gelbe Sonnenblume	30	10
7144	annuus globosus fistulosus fl. pl., riesig, chromgelb gefüllt, 200 cm	50	15



Godetia (Sommerazalie), schönstes Material für Sträuße



Helianthus intermedius Rheinland


7146	Helianthus intermedius Rheinland. Diese herrliche dunkelbraunrote riesenblumige Sonnenblume ist Brande hervorrufen	10 g RM.	Port. RM.
	etwas ganz apartes und wird vier Freder het vorlicht Neben die gelbe Sonnenblume gepflanzt, wirkt	60	—.15
	cucumerifolius nanus, Zweigsomenorume, mit	60 60	15 15
7160	— purpureus hybridus, braunrote und braune, 150 cm	Holisa	
	Helichrysum (Strohblume). R, S. KA. 2. Die Helichrysum sind die beliebtesten großblumigen Strohblumen. Sie blühen von Juli bis zum Frost. Die fast aufgeblühten Knospen sind im Winter ein sehr beliebtes Bindematerial für Sträuße und Kränze.		7142
7188	80 cm. monstrosum fl. pl., Prachtmischung	—.70	20
7200 7 202	Humulus japonicus. § (Japanischer Hopfen). KA. 1. Der japanische Hopfen ist als schnell- wachsende Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben, Veranden usw. unersetzlich. japonicus, grünblättrig — fol. varlegatis, weißbuntblättrig		15 20
7208	Iberis (Schleifenblume, Schneekissen). E, S. KA. 1. Die einjährigen Iberis eignen sich besonders als Einfassung und zu niedrigen Beeten, liefern aber auch ein billiges, schönes Schnittmaterial. Zu diesem Zweck sät man ab April in 4 wöchentlichen Abständen; und hat dann bis zum Frost frische Blumen. coronaria imperialis. Kaiserin, reinweiße, große Rispe	90	—.20
	zum Schnitt, 30 cm lauchtend karminrosa. 30 cm	80	20 15
7218	- purpurea Dunnettii, pulpullot, so cimerot	50	13
7240 7270	Ipomoea (Trichterwinde). §, KA. 1. purpurea, Prachtmischung aller Farben imperialis, Kaiserwinde, Prachtmischung, buntblätt- riger mit gefransten Blumen	—.30 —.30	—.10 —.10
7286 7288	Kochia (Sommer-Zypresse). B. KA. 2. Childsii, mit frischgrün bleibendem Laube, 80 cm Strichophylla, 100 cm, färbt sich im Herbst blutrot		10 10

Lathyrus odoratus (Wohlriechende Edelwicke).

(Wohlriechende Edelwicke).

Die Edelwicken erfreuen sich mit Recht allgemeiner Beliebtheit. Das äußerst reichhaltige Farbenspiel, der edle Duft und die mannigfaltige Anwendung stempeln sie zur Sommerblume ersten Ranges. Aussaat: März—April ins freie Land, kein frisch gedüngtes, aber tief gegrabenes Land. Bei Kastenaussaat junge Sämlinge, wenn ca. 5 cm groß, auspflanzen. Frühzeitiges Beistecken von Reisig zum Anklammern der Pflanzen ist zu empfehlen. Um die Blütezeit zu verlängern, müssen abgeblühte Blumen sofort entfernt werden.

Edelwicken-Mischungen	10 g RM.	RM
7292 Prachtmischung der Spencersorten, mit gewellter Fahne	35	—:1
7296 — Haage's riesenblumige Sorten. Das Beste vom Besten	50	—:1



ort. RM.
15
20 15
15
15
15
15
15 20
15 15
15
15
15 20
15 15
15
—.15
15
15 15
20
15

Braune Töne	RM.	RM.
7382 Othello, dunkelkastanienbraun	60	15
7386 Blaue Flamme, große, mittelblaue Blumen auf festen	60	15
7387 Rive Rird (Blaver Vogel) reinblau	60 60 60	15
7392 Commander Godsall, dunkelstes Blau 7396 Fortuna (Royal Blue), tiefdunkelblau. Wertzeugnis 7398 Gleneagles, beste zartblaue.	60 60	15 15
7398 Gleneagies, beste zartblaue. 7400 Gekrauste Schönheit, lilarosa auf bernsteinfarbenem Grund. Duplex-Sorte	60	15
7408 Veronica, hell lavendelblau. Wertzeugnis 1930	60	15
Weiße und weißliche Töne 7412 Avalanche (Schneelawine), weiß, vorzüglich	60	15
7412 Avalanche (Schneelawine), weiß, vorzüglich	60 60	15 15
Sortimente 7430 Sortiment von 24 versch. FarbenRM. 2.80		
7432 Sortiment von 12 versch. Farben		
Linum (Lein, Flachs). E, R, KA. 1.	eosd9	
7614 grandiflorum rubrum, 40 cm, leuchtendrot	35	10
Lobelia erinus. E, KA. 2. Die Lobelien sind zur Bepflanzung von Beeten und		
Gräbern, aber auch als Einfassung und für Töpfe hervorragend geeignet. Höhe 10 cm.		
7626 compacta (erecta), alba, weiß		30 30
 7626 compacta (erecta), alba, weiß 7630 — Kristallpalast, tief ultramarinblau, dunkle Blätter 7634 — Kaiser Wilhelm, tief dunkelblau mit grünen Blättern 		30
7640 — pumila splendens, dunkelmarineblau mit großem,		30
weißem Auge. 7650 pendula Saphir (Ampel-Lobelie), tiefblau mit reinweißem Auge. Kräftige, lange, vollblühende Ranken		30
Lupinus (Zierlupine, Wolfsbohne). R, S, KA. 1.		
Die Lupinen sind infolge der langen Blütendauer empfehlenswerte Schnitt- und Gartenblumen. 60 cm.		
7696 mittelhohe, einjährige Sorten, gemischt	35	15
Malope (Trichtermalve). R, S, KA. 1. Sehr schöne Sommerblumen mit großen, offenen,		
seidig glänzenden Blumen. Blüht während des ganzen Sommers. 100 cm. Bienenweide.		
7702 grandiflora purpurea, purpurrot	30	10
Matricaria (Gefüllte Edelkamille). E, KA. 2. 7722 eximia fl. pl. nana Schneeball, weiß gefüllt, 25 cm	5.—	35
7722 eximia fl. pl. nana Schneeball, weiß gefüllt, 25 cm 7726 — nana Goldball, rahmgelb mit goldgelber Mitte, gefüllt, 30 cm	4.—	35
Mimulus (Maskenblume, Gauklerblume). R, KA.2.		
Der niedrige, zierliche Bau und die in überreichem Maße erscheinenden farbenreichen Blumen machen		
die Mimulus als Topf- und Beetpflanze gleich wertvoll 7746 tigrinus grandiflorus, prächtige, großblumige, ge-	4.60	25
 7746 tigrinus grandiflorus, prächtige, großblumige, gemischt, 30 cm 7758 moschatus, Moschuspflanze, E, gelbblühend, wohlriechend. Für Töpfe und Einfassungen, 20 cm 	8	35 50
Mina (Prunkwinda) 8 K-A 2		
7762 lobata, scharlach mit gelb. Prächtig	3.70	35
Mirabilis (Wunderblume). R, KA. 2.		
7780 jalapa Prachtmischung aller Farben. 60 cm. Schön für Beete	30	10
Nemesia. KA. 2.		
Nemesien lieben leichten Boden in sonniger Lage. Sie blühen von Juni bis September, entwickeln aber, wenn sie sofort nach der Blüte zurückgeschnitten wer-		
den, einen zweiten Blumenflor. Für Beete und Töpfe.		
7796 strumosa grandiflora Prachtmischung aller Farben.	3.20	30
30 cm	7.20	
prachtvolle Farben	0.—	40
7812 Insignis, himmelblau	30 30	10 10
Nicotiana (Ziertahak) K -A 2		
7818 affinis, langgeröhrt, weiß, wohlriechend, 80 cm	- 60	15
7822 affinis hybrida, Prachtmischung vieler neuer Farben,	60	
80 cm 7834 silvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen in dichten Büschein, 130 cm	70	20



Die Lupinen sind infolge der langen Blütendauer empfehlenswerte Schnitt- und Gartenblumen. 60 cm. mittelhohe, einjährige Sorten, gemischt	35 15	Nigella 10 g Port. RM. RM.
Malope (Trichtermalve). R, S, KA. 1. Sehr schöne Sommerblumen mit großen, offenen, seidig glänzenden Blumen. Blüht während des ganzen Sommers. 100 cm. Bienenweide. grandiflora purpurea, purpurrot	3010	7842 Nigella damascena fi. pl., Miß Jekyll. S. KA. 1 —.30 —.10 Diese herrliche Sommerblume, die im Volksmunde "Jungfer im Grünen" oder auch "Braut im Haar" genannt wird, blüht vom Juli—September. Sie ist langstielig, dichtgefüllt und sehr schön himmelblau. Als Schnitthlume ist sie sehr wertvoll.
- nana Goldball, rahmgelb mit goldgelber Mitte,	5.— —.35 4.— —.35	7844 damascena fl. pl. alba, gefüllte reinweiße
Mimulus (Maskenblume, Gauklerblume). R, KA.2. Der niedrige, zierliche Bau und die in überreichem Maße erscheinenden farbenreichen Blumen machen die Mimulus als Topf- und Beetpflanze gleich wertvoll	GIAN A Si A MERCI MOSE	Einfachblühender Seidenmohn 7890 rhoeas Shirley, im prächtigstem Farbenspiel, 75 cm. —.40 —.15 Gefülltblühender Gartenmohn 8040 päoniflorum fl. pl. Prachtmischung aller Farben, 90cm —.40 —.15
moschatus, Moschuspflanze, E, gelbblühend, wohl- riechend. Für Töpfe und Einfassungen, 20 cm	4.60 —.35 8.— —.50	Perilla (Trauernessel). B, 55 cm. KA.2 Zu Einfassungen und Blattpflanzengruppen. 8100 nankinensis mit schwarzroten Blättern
Mina (Prunkwinde). §, KA. 2. 2 lohata, scharlach mit gelb. Prächtig	3.70 —.35	Petunia
Mirabilis (Wunderblume). R, KA. 2. jalapa Prachtmischung aller Farben. 60 cm. Schön für Beete	3010	Aussaat: Februar—April in flache Handkästen, Schalen oder Töpfe in leichter Erde. Aussaat gleich- mäßig warm und feucht halten, Samen sehr schwach bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert und Mai bis Juni ins freie Land ouer Töpfe gepflanzt werden.
Nemesien lieben leichten Boden in sonniger Lage. Sie blühen von Juni bis September, entwickeln aber, wenn sie sofort nach der Blüte zurückgeschnitten werden, einen zweiten Blumenflor. Für Beete und Töpfe.	sean orea sinte	8140 hybrida, kleinblumige, einfache Petunia in Pracht- mischung, 45 cm
4 — nana compacta Orangeprinz, 20 cm 8 — — superbissima, 20 cm, sehr großblumige	3.20 —.30 7.20 —.40 6.— —.40	Die unermüdlich blühenden Zwergpetunien bilden RM. RM. niedrige, gedrungene Büsche, die sich zu Einfassungen, Beeten, zur Topfkultur und zur Bepflanzung von Fensterkästen besonders eignen. 8150 Himmelsröschen, prächtig leuchtend rosa 1.80 —.45
prachtvolle Farben	3010	8158 Senator, tiefdunkelblau mit weißem Schlund
2 affinis hybrida, Prachtmischung vieler neuer Farben,	6015 6015 7020	Balkon- oder Rathaus-Petunien Petunia hybrida pendula Für Balkon, Fensterkästen und Ampeln. 8164 pendula alba, reinweiß 2.80 — 40 8166 rosea, rosenrote 2.80 — 40 8168 Purpurkönigin, samtig dunkelrot 2.80 — 40 8172 veilchenblau, Karlsruher Rathaus-Petunie 2.80 — 40 8176 Balkon-Petunien gemischt 2.60 — 35



Petunia hybr. grandiflora fimbriata fl. pl.

	Petunia hybrida grandiflora	1 g RM.	Port. RM.
	Einfache, großblumige Petunien für Töpfe, Balkon und Beete.		10
8180	-thth- guaghlumiga reinweiße	6.80	40 40
		6.80	40
		10.80	50
	Marktkönigin, dunkelkarmin mit scharlach Hauch violacea, großblumige, dunkelblaue Rathaus-Petunie,	10.55	
		6.80	40
8200	Baraktusiaakuma arakhiimider sarien	6.40	40
8206	schiedenen Farben gemischt	THE PARTY OF	50
	Petunia hybrida grandiflora fimbriata 70 cm.	STEVEN	
			45
9220	Prachtmischung feiner, gefranster Blumen	0.40	-,40



Salpiglossis variabilis grandiflora superbissima

Effurter 7werg, 30 cm hohe Büsche RM.	RM.
8234 Timpriata nana, Eritate Blumen Wertvoll für Beete	
und Töpfe 6.80	50
Petunia hybrida grandiflora superbissima Gewellte Riesenpetunien mit großem, geadertem	
8260 Prachtmischung edelster Sorten im reichsten Parben	50
spiel, 80 cm) —.60
n to the bubyide grandiflore fl nl	
8290 Prachtmischung großblumiger, gefüllter Nummer- blumen 1000 Korn RM. 4.—22.— blumen geführte gefranster Felenetunien	60
blumen	00
	60
Die Petunien bringen 30-35% gefülltblühende Pflanzen.	
Petunia hybr. grdfl. fimbriata fl. pl. (allgefüllt)	
Diese neuen Sorten bringen 100% gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind bis 12 cm groß, dicht-	
gefüllt und fein gefranst.	90
gefüllt und tein gerranst. 8304 Meisterwerk, Prachtmischung 8306 Viktoria, niedrige Sorten in Prachtmischung	-1 - .
10 g	Port.
Phacelia (Bienenfreund). R. KA. 1. RM 8320 tanacetifolia, beliebte Pflanze für Bienenweide, 90 cm —.3	. RM. 5 —.10
Phlox Drummondii (Flammenblume). R, E, S.	
**	
Die Sommer-Phioxe sind als Decidephanzung von	
besonderer Wirkung. 8344 nana compacta (Zwerg-Phlox), 15 cm. Für Einfassungen und Beete. Prachtmischung	20 —.30
fassungen und Beete. Prachtmischung 2. 8348 grandiflora, großblumige Prachtmischung 2.	
Portulaca (Portulak-Röschen). R, E. KA. 2. 15 cm.	
	70 —.20
	60 —.35
Pyrethrum (Goldfeder-Kamille) B, E. 30 cm.	
	60 —.15
8398 parthenifolium aureum, goldgelb belaubt	50 —.15
Reseda odorata grandiflora. S. E. 40 cm. KA. 3.	35 —.10
8410 amellorata mit roten Staubfäden	.10 —.25
Treiben Vorzuglich 4.	.—35
8416 Machet, die beste Sorte für Töpfe	.70 —.20 .80 —.25
8420 — Kubin, Kupicischariaem	.00
Ricinus (Wunderbaum). B. KA. 2.	
Sehr schnellwachsende, dekorative Blattpflanze für Gruppen und Einzelpflanzung.	00 10
8462 Beste Mischung	.30 —.10
Salpiglossis variabilis grandifl. superbissima	
KA. 3.	
peterzungen genannt, gehören zu den schönsten	
Sommerblumen. Die großen Trichterbluten zeigen	
Diese herrlichen Kaiser-Saipigiossis oder Auflichen peterzungen genannt, gehören zu den schönsten Sommerblumen. Die großen Trichterblüten zeigen solche wunderbaren Farben, wie sie sonst nur an Orchideen bekannt sind. Die Blütezeit ist vom Juli Her Oktober Wunderbare Schnitt- und Rabatten-	
DIS OKTODEL. WHITEFORE COMMITTEE	20 25
8504 Prachtmischung orchideenanniicher varietaten	2.20 —.25
Scabiosa. R, S. KA. 3. (Abb. siehe S. 27 oben.) Die Scabiosen sind sehr anspruchslose Sommer An-	
Die Scabiosen sind sein anspiteitstoge gewächse. Sie stellen an Boden und Pflege keine An- sprüche. Die Blütezeit dauert bis zum Frost. Herr- sprüche. Die Blütezeit dauert bis zum Frost. Herr-	
sprüche. Die Blütezeit dauert bis zum Frost. Herr- liche, langstielige Schnittblumen während des ganzen	
Sommers. Brochtmischung hoher Sorten.	
8554 major grdfl. fl. pl., Prachtmischung hoher Sorten,	60 —.15
80 cm. – 8570 nana fl. pl., Prachtmischung niedriger Sorten, 60 cm. –	4013
Schizanthus (Spaltblume). KA. 1.	
aussaaten das ganze Jahr hindurch blühend haben	
Reichblühende Sommerblume, die man durch Folge- aussaaten das ganze Jahr hindurch blühend haben kann. Die Farbenpracht wird nur von wenigen Blu-	
8586 Wisetoniensis Prachtmischung, 40 cm	5 35
Attack and the Attack of the A	
8625 Gefüllte und einfache Sorten gemischt	70 20
8625 Gefüllte und einfache Sorten gemischt 8632 compacta fl. pl. Fliederblau, E, 10 cm 8636 — Pfirsichblüte, E, 10 cm	7020
Ctatice (Strandflieder), 80 cm, KA. 2.	
Die Staticen geben im getrockneten Zustande einen	make the
	4015
	501
8654 sinuata atrocoerulea, Kampi s verbessette, attended dunkelblaue 8656 — candidissima, reinweiß 8658 — rosea, rose	5015 4015



Scabiosa Nr. 8554-8570





		Tagetes (Samtblume, Studentenblume). R, S. KA. 2.	10 g RM.	Port. RM.
		Die hohen Tagetes sind Gruppen- und Schnitt- blumen I. Ranges. Sie lassen sich sehr leicht ver- pflanzen und sind gegen schlechte Witterung un- empfindlich.		が開発し
86	72	erecta fl. pl., Goldlicht, goldgelbe lockere nelken- ähnliche Blüten, 75 cm — fl. pl., Orangeprinz, leuchtend orange, 60 cm — hohe Sorten gemischt	2.20	25 25
86	680	— — hohe Sorten gemischt	90	20
		patula nana fl. pl. Gefüllte Zwergsamtblumen. E.	1.—	20
87	116	Robert Beist, dunkelbraun	i	
05	100	patula nana, einfache Zwergsamtblumen. E. Ehrenkreuz, braun mit Goldrand. 20 cm	60	_ 15
87	134	Goldrand, braun mit Goldrand. 20 cm	60 60	15
		gen. 25 cm	1.60	25
		Tropaeolum Lobbianum. KA. 1.		W. Take
		Die hochrankende Kapuzinerkresse gehört zu den schönsten Schlingpflanzen für Balkon, Lauben und Spaliere.		
8	756	Feuerfliege, goldgelb scharlach gefleckt, dunkellaubig Feuerregen, granatrot, sehr reichblühend Regina, leuchtend aprikosenfarbig Prachtmischung vieler Farben	30 30	10 10
		Tropaeolum majus (Rankende Kapuzinerkresse). Hat bis 2 m lange Ranken. Für Fensterkästen, Balkon und zur Bedeckung von Böschungen. Prachtmischung aller Farben		A) (2
	-			
		Tropaeolum majus fl. pl. Gefülltblühende Kapuzinerkresse.		
		Diese herrlichen, gefüllten neuen Sorten haben den ungeteilten Beifall aller Blumenfreunde gefunden. Ob in reinen Farben oder in Mischung, die Wirkung ist immer verblüffend.		10000 STED
8	810	fl. pl., Goldglanz, goldgelb	30	10
8	824 830	fl. pl., Scharlachglanz, feurig orangescharlach fl. pl. Glanzhybriden in feinster Mischung	50 40	15 15
		Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Kapuziner-		Toler .
	To ke	kresse). 25 cm. R, E.		
8	850	Prachtmischung vieler Sorten	35	10
		Tropaeolum canariense (peregrinum).		(B)
8	860	Schnellwachsende Schlingpflanze mit kleinen gelben, gefransten Blumen. Reichblühend	60	15
		Venidium. S. 75 cm. KA. 2.		1014
8	880	fastuosum, neue Schnittblume mit großen Margareten ähnlichen Blumen. Leuchtend orange mit braunroter		BINE
		Zone. Verträgt sehr sonnigen, trockenen Stand, stammt aus Südafrika	7.20	40
				The same of

	Verbena hybrida (Eisenkraut). R, E.	RM.	RM.
	Das großdoldige Eisenkraut ist eine ganz wunderbare 35—40 cm hohe Sommerblume. Die Pflanze wächst dicht verzweigt und blüht unermüdlich vom Juni bis Oktober.	1/4.	r(m.
	Aussaat: Februar—April in Töpfe oder Mistbeet. Die Saat muß gleichmäßig feucht gehalten werden, da der Samen erst nach 3—4 Wochen keimt. Sämlinge pikieren und im April—Juni ins freie Land pflanzen.		
910	auriculaeflora, herrliche Mischung aurikelblütiger Spielarten mit weißem Auge	2.60	30
920	Mammut, riesenblumige in Prachtmischung	3.20	30
	Verbena hybrida compacta. 25 cm.		
	Mit runden, geschlossenen Büschen.		
950	Leuchtfeuer (Defiance), brennend scharlachrot	7.20	40
956	Prachtmischung vieler Farben	4.60	35



Tropaeolum majus fl. pl.



Stiefmütterchen Roggli-Riesen von Nr. 9012-9040

Riesenblumige Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima.

Meine hier angebotenen Riesen-Edelstiefmütterchen sind unübertroffen in Größe der Blumen und Farbenreichtum der Sorten. Der edle Bau der Blumen und der Pflanzen geben meinen Stiefmütterchen die Eigenschaft: "Vollkommen".

Aussaat: Juli—Septemberins Freiland, Mistbeet oder Töpfe. Gleichmäßig feucht und schattig halten, besonders an heißen Tagen ist es notwendig. Im September ins freie Land pflanzen.

	notwendig. Im September ins freie Land pflanzen.		
	Riesenblumige Mischungen.		Port. RM.
	Haages Spezial-Mischung. Wertvolle und schöne Schattierungen in herrlichstem Farbenspiel	4.50	25
9010	Triumph der Riesen von Nummerblumen. Diese Klasse zeichnet sich durch die gekräuselten und gewellten, aufrechtstehenden Blumen in den seltensten Farben		
	aus	4.60	35



Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora

	ort.
9012 Roggli-Riesen. Diese neue extra riesenblumige Klasse hat besonders leuchtende und wirkungsvolle Farben 9014 — Neue Auslese. Das Edelste vom Edlen 12. —	M. .40
Riesenblumige Sorten.	
9030 Roggli-Riesen "Alpenglühen", tief dunkelscharlach. 9032 — "Berna", samtig dunkelviolett	.40 .40 .40 .40
9050 — Gelb mit dunklem Auge. 2.50 —	.30
9060 — Kardinal, kardinalrot mit Auge	30 25 30
9076 — Prinz Heinrich, tiefdunkelblaue sehr große Blumen mit drei schwarzblauen Flecken 2.60 — 9078 — Schneewittchen (alba pura), atlasweiß 2.60 — 9082 — Veilchenblau, prächtige Farbe 2.60 — 9086 — Vulkan, leuchtendrot schwarz gefleckt 3.70 — 9086 — Vulkan, leuchtendrot schwarz gefleckt 2.20 —	30
9094 Sortiment von 12 Sorten	
Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen.	
Viola tricolor maxima hiemalis. 9100 Eiskönig, silberweiß mit Auge 1.50 — 9104 Hellos, rein goldgelb 1.40 — 9108 Himmelskönigin, hellblau 1.40 — 9110 Jupiter, purpurviolett, obere Blumenblüte lasurblau 1.40 — 9114 Märzzauber, dunkelsamtblau 1.40 — 9125 Schneesturm, reinweiß 1.40 — 9127 Wintersonne, leuchtend goldgelb mit dunklem Auge 1.40 — 9130 Wotan, schwarz 1.40 — 9132 Prachtmischung 1.40 —	25 25 25 25 25 25 25
9132 Prachtmischung 9134 Sortiment von 6 winterblüh. Sorten RM. 1.25	
Die eigenartigen Pastellfarben der Zinnien geben den Blumenbeeten einen besonderen Reiz. Als Schnitt- blumen von langer Haltbarkeit wie auch als Ra- battenbepflanzung von langer Blütendauer den gan- zen Sommer über sind sie bei ihrer leichten Kultur für jedermann eine sehr lohnende Sommerblume. 9260 elegans fl. pl., 60 cm hohe gefüllte Prachtmischung	
9284 — pumila fl. pl., gefüllte halbhohe, 40 cm, in Pracht- mischung.	
Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora. 90 cm. Neue dahlienblütige Riesen-Zinnie, deren Blumen 12-14 cm Durchmesser haben und den Hybrid-	
Dahlien sehr ähneln. 9320 Goldgelb 9328 Rosa 9322 Kupferscharlach 9330 Scharlach 9324 Lila 9332 Violett 9326 Orange 9334 Weiß 2.—	25
9344 Prachtmischung	25
Zinnia elegans fl. pl. Liliput. 30 cm. Reizende, kleinblumige dichtgefüllte Blumen. Vor-	
züglich. 9360 Rotkäppchen, feurigrot, sehr schön 1.40 9372 Prachtmischung vieler Farben 1.20	—.25 —.25
Zinnia Haageana. 35 cm. Niedrige, außerordentlich reichblühende Klasse. 9382 Haageana fl. pl., gut gefüllte orange	
Blumensamen-Mischungen zur Aussaat in das	
9400 Sommerblumen hohe Sorten gemischt30 9401 — halbhohe Sorten gemischt30 9402 — niedrige Sorten gemischt30 9404 — für Bienenfutter	10 10 10 10
9410 Japanischer Blumenrasen. Mischung vieler niedrigerSommerblumen und Ziergräser, die den ganzen Sommer hindurch im prächtigsten Flor stehen	15

Staudensamen

Die Anzucht der Stauden, Perennen oder ausdauernden Pflanzen aus Samen, ist sehr zu empfehlen. Wichtig ist die Beachtung der Kulturanweisungen, worauf die bei jeder Gattung beigefügten Zeichen hinweisen. Angegebene Monate bedeuten die Blütezeit.

	anweisungen, worauf die bei jeder Gattung b	eigefügter	Zeichen hi	nweisen. Angegebene Monate bedeuten die Blütezeit	1	
	Acaena, Stachelnüßchen. F. KA. 4.	10 g Po RM. R	M.	Asperula, Waldmeister. KA. 4.	10 g	Port. RM.
10000	Buchananii, blaugr. Laub. Juni-August. 5 cm	3.— —	.30 10232	2 odorata, für Schatten und H	1.90	25
	Achillea, Schafgarbe. R, S. KA. 4.			Aster, Sternblume. KA. 4.		
10008	aurea, 15 cm, goldgelb, schön für Feupatoria Parkers Varietät, goldgelbe Dolden. Juli	4.— —	10230	alpinus, F, E, S, hellblaue Alpenaster. Mai-Juni.		
	bis September. 80 cm	6.60 —	.40 10237	20 cm	12.—	30 50
10010	50 cm	6.— —	10239	B — albus, reinweiß. 20 cm	3.20	30
10018	bis August. 60 cm	6.— —	.40 10240	60 cm Subcoeruleus S lilablau mit braungelber Mitte	6.—	40
	Aconitum, Eisenhut. R, S. KA. 4.		10241	60 cm subcoeruleus, S, lilablau mit braungelber Mitte. Mai—Juni. 30—40 cm — Wartburgstern, lavendelblau. 65 cm		30 40
10032	Wilsonii, hellblau, September-Oktober. 150 cm.	1.40 —	.25 10244	yunnanensis, S, R, leuchtend lilalbau mit gelber Mitte. Mai—Juni. 40 cm 1 g RM. 1.50		
	Adenophora, Becherglocke. R, S. KA. 4.				Sale :	50
10035	Illifolia, hellblau. Juli—August. 60— 80 cm	1		Aster amelius. Sommeraster, F, R, S. August. bis September.		
10037	polymorpha, dunkelblau	4.80 —	10202	Herm. Löns, lavendelfarbig, großblumig. 40-50 cm. Schöne von Ronsdorf, großblumig, lilarosa. 50 cm	7.20	40 40
10039	Adlumia. §. KA. 4. cirrhosa, rosa blühende Schlingpflanze	4.60 —			1.20	
	Adonis, Adonisröschen. F. KA.5.	4.00	STATE OF THE PARTY	Herbst-Aster. perennierende, großblumige Schnittsorten, gemischt	3 20	30
10040	vernalis, goldgelb. März—Mai. 20 cm	3.70 —			0.20	.00
	Agrostemma, Kronnelke, Kornrade. R. KA. 4.		resid	Aubrietia, Blaukissen. April—Mai. F, E. 10 cm. KA. 4.		
10050	coronaria atrosanguinea, dunkelblutrot. Juni-Aug.			hybr. grdfl. Prachtmischung großblumiger	2.80	30
10054	flos Jovis, Jupiternelke, hochrosa. 50 cm	40 - 40 -	.15	Bellis, Tausendschön. Maaßliebchen. Mai—Juni. 15 cm. E, F.		
	Alopecurus, Fuchsschwanzgras, KA. 4.			Aussaat: Mai-September in Töpfe, Mistbeet oder ins freie Land in gut vorbereiteten Boden. Pikieren		
10060	magellanicus, blaugrün, sehr schön	3.20 —	.30	ist zu empfehlen. Ab August an Ort und Stelle		
	Althaea rosea fl. pl., Stockrose. R. KA. 4. Chaters dichtgefüllte Preis-Malven. Juli-September.		10332	pflanzen. perennis monstrosa fl. pl. alba, weiße Riesen		35
	180 cm. 10062 Reinweiß 10072 Schwefelgelb		10340	— — — rosea, rosenrote Riesen		35
	10064 Rosa 10074 Purpurviolett 10066 Pfirsichblüte 10076 Dunkelscharlach			blumig, dunkelrot	9. —	50
	10068 Scharlach 10070 Karmoisin			Brunella, Prunelle. Juli—September. 20 cm. E, F. KA. 4.		
10004	Jede Farbe	3.20 —	10350	grandiflora rosea, rosa Lippenblüten Webbiana, violett, großblumig	2.20	25 25
10084	Prachtmischung aller Farben	3.— —	.30	Buphthalmum, Goldmargarete. R, S, H. KA. 4.		
	Alyssum, Steinkraut. F, E. KA. 4.		10356	S salicifolium, gelb. Juli—August. 60 cm	1,20	25
10097	rostratum, hellgelb, Juni-Juli. 20 cm	2.90 —	1 10250	speciosum (Telekia), orangegelb. 120 cm	70	15
	saxatile, prächtig goldgelb. April—Mai. 20 cm			Calceolaria, Pantoffelblume. F. KA. 4.		
10100	Anchusa, Ochsenzunge. F, R, H. KA. 4.	0	.40 10302	Polyrhiza, ganz reizendes Pantoffelblümchen, rein goldgelb. Juni—Juli. 8—10 cm		50
10114	myosotidiflora, blaues Kaukasus-Vergißmeinnicht.			Campanula, Glockenblume. KA. 4.		
	April—Mai. 50 cm	90 - 70 -	20 10364	alliariaefolia, R, große, weiße Glocken. Juni—August. 60—80 cm	2.20	25
	Anemone, Windröschen. F, E, H. KA. 5.		10372	gust. 60-80 cm glomerata superba, R, S, straffe Blütenstiele mit großen Blütensträußen von tief enzianblauer Farbe.		
10130	silvestris, S, H, große weiße Blüten. April-Mai.		10374	Juni—Juli. 50 cm	6	40
	30 cm	2.20 —	.25	violetten Blumen. Juni-Juli. 120 cm	1.20	25
	Aquilegia, Akelei. Mai-Juni. R, S. KA. 4.			Campanula medium. ⊙ Die zweijährigen, riesen- blumigen Glockenblumen sind eine Zierde für jeden		
	canadensis, altrosa mit gelbcalifornica hybr.langspornig, dunkelkarmin mit gelber	4.60 —	10388	Garten.	40	15
	Koralle	2.80 —	.30 10408	Frachtmischung einfachblühender Sorten	40 1.50	15 25
10170	coerulea hybrida (haylodgensis), langgespornte Prachtmischung, herrliche Farben. 75 cm coerulea hybrida fl. pl., gefüllte, langspornige Pracht-	2.80 —	.30	Campanula medium calycanthema,		
10173	mischung. 75 cm	8.—— 6.——		mit großen, doppelten, kelchartigen Blumen. alba, reinweiß	2.50	30
10175	coerulea delicatissima, zartrosa mit gelb, extra coerulea cuprea, Kupferkönigin, prachtvoll kupferrot,	4.60 —	.35 10416	coerulea, blau fliederblau	2.50	30 30
	Korolle strohgelb, wertvolle Neuheit	5.— — 6.50 —	.35 10419	rosea	2.50	30
10184	Helenae grandiflora, tiefblau. 40 cm	5	.35 10430	Prachtmischung		25
10191	vulgaris fl. pl., atrocoerulea, dunkelblau. 75 cm	3.20	.30 10432	— alba, reinweiß		30 35
10196	— compacta erecta Edelwelß, schneeweiß. 50 cm vulgaris fl. pl. compacta rosea, dunkelrosa	4.— —	.65	übersät. Juni—August		
* 75	Armeria, Grasnelke. Mai-Juli. KA. 4.		10442	- alba, mit reinweißen Glocken1 g RM. 5.50		40
	formosa, karminrosa. 40 cm	2.20 —	1 10470	Gentaurea, Kornblume. R, S KA. 4. dealbata, herrlich, rosa. Mai—August. 50 cm	2.80	30
	maritima alba, weiß. 20 cmmaritima Laucheana, rosenrot. 20 cm	6.50 —	10476	macrocephala, große, goldgelbe Blumen ruthenica, schwefelgelb. Juni—Juli. 100 cm	1.80	35 30
	and madelicana, resemble. 20 cm	·	.40 10400	Tutilemea, senwereigere. Juni—Jun. 100 cm	J.—	30

	Centranthus (Valeriana). Spornblume, 60-70 cm. KA. 4.	10 g RM.	Port. RM.
	ruber coccineus, schöne Staude, auch für sonnige, trockene Lage, blüht von Juli—September un- unterbrochen purpurrosa ruber albus, mit weißen Blüten	90 90	
10484			MI Ken
	Cerastium, Hornkraut. Mai— Juni. 20 cm. KA. 4. Biebersteinii, weißblättrig, weißblühend. Für F und		
10490	Böschungentur and tomentosum, F, silberweißblättrig, sehr schön	60	15
10496	tomentosum, F, silberweißblattrig, sent scholi	4.—	55
	Goldlack		1000
10508	Cheiranthus Allionii, leuchtendorange, auffallende Farbe	50	15
	Cheiranthus cheiri Mai-Juni. KA. siehe		
	bei Winterlevkojen vor Nr. 6664.		District
	Gefülltblühende Sorten	- 00	40
10514	Stangen, 75 cm, feinste Mischung	9.60	40 50
10532	Busch, 50 cm, dunkelbrauner	8.— 7.20	50 40
10544	Zwarg-Rusch 30 cm dunkelbrauner	11	50 50
10552	— — feinste Mischung	9.00	50
	Einfachblühende Sorten		
			2011
10560	T = Treibsorten	60	15
10569	Dresdener Busch, dunkelbrauner. 50cm. 100 g RM. 3.20	60 60	—.15 —.15
10568	Dresdener Busch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm 100 g RM.3.—Goldath T. sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.	70	20
10568 10572 10573	Dresdener Busch , dunkelbrauner. 50cm. 100 g RM. 3.20 Goldgelber Busch , 50 cm 100 g RM. 3.— Gollath , T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner. 60 cm. Landsamen	00 70 5 1.10	20 35 25
10568 10572 10573 10574	DresdenerBusch, dunkelbrauner. 50cm. 100 g RM. 3.20 Goldgelber Busch, 50 cm. 100 g RM. 3.— Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner. 60 cm. Landsamen	70 5 1.10 60	20 35 25 15
10568 10572 10573 10574	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm. 100 g RM.3.—Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.60 cm. Landsamen Gollath, Topfsamen, I. Qualität. 1000 Korn RM.1.10—Fortschritt, T, purpurviolett, sehr großblumig. Vulkan, feuerrot, herrlich, 45 cm. Zwerg-Busch, dunkelbrauner, 30 cm.	70 5 1.10 60	20 35 25 15
10568 10572 10573 10574 10590 10596	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm. 100 g RM.3.— Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.60 cm. Landsamen Gollath, Topfsamen, I. Qualität. 1000 Korn RM.1.10 — Fortschritt, T, purpurviolett, sehr großblumig. Vulkan, feuerrot, herrlich, 45 cm. Zwerg-Busch, dunkelbrauner, 30 cm. Chelone, Schildblume. R, S. KA.4.	00 70 5 1.10 60 1.10	20 35 25 15 25
10568 10572 10573 10574 10590 10596	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm. 100 g RM.3.—Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.60 cm. Landsamen Qulath, Topfsamen, I. Qualität. 1000 Korn RM.1.10—Fortschritt, T, purpurviolett, sehr großblumig. Vulkan, feuerrot, herrlich, 45 cm. Zwerg-Busch, dunkelbrauner, 30 cm. Chelone, Schildblume. R, S. KA.4. barbata, rot.	0070 5 1.1060 1.1090	20 35 25 15 25
10568 10572 10573 10574 10590 10596	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm. 100 g RM.3.—Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.60 cm. Landsamen	0070 5 1.1060 1.1090	20 35 25 15 25
10568 10572 10573 10574 10590 10596	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm. 100 g RM.3.— Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner. 60 cm. Landsamen Gollath, Topfsamen, I. Qualität. 1000 Korn RM.1.10 — Fortschritt, T, purpurviolett, sehr großblumig. Yulkan, feuerrot, herrlich, 45 cm. Zwerg-Busch, dunkelbrauner, 30 cm. Chelone, Schildblume. R, S. KA.4. barbata, rot. Chrysanthemum, Oktobermargarete. R,S. KA.4. uliginosum, reinweiß, Oktober. 120—150 cm	0070 5 1.1060 1.1090	20 35 25 15 25
10568 10572 10573 10574 10590 10596 10610	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm. 100 g RM.3.—Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.60 cm. Landsamen	00 70 5 1.10 60 1.10 90	20 35 25 15 25 20
10568 10572 10573 10574 10590 10596 10610 10618	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm	0070 51.1060 1.1090 2	202525252525
10568 10572 10573 10574 10590 10596 10610 10618	DresdenerBusch, dunkelbrauner.50cm.100 g RM.3.20 Goldgelber Busch, 50 cm 100 g RM.3.—Gollath, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.60 cm. Landsamen	0070 51.1060 1.1090 2	202525252525



10770 Dianthus barbatus Prachtmischung neuer leuchtender Farben

	Delphinium, Rittersporn. Juli-September. R. KA. 4.	10 g RM.	Port. RM.	
	Die Staudenrittersporne sind die wertvollsten und dekorativsten Rabattenstauden.			
	elatum hybridum, Prachtmischung herrlichster Sorten. 180 cm		25	
10698	— — fl. pl., gefüllte Prachtsorten, gemischt. 180 cm	5.—	35	
10712	— Berghimmel. Neu. Ganz klares Hellblau von wunderbarer Fernwirkung. Meltaufrei. 150 cm	4.—	—. 35	
	— Eisberg, neuer reinweißer Rittersporn, der aus Samen echt fällt	5.—	35	
10720	sulphureum Zalil, lange Rispen mit großen gelben Blüten. 170 cm		40	
10724	sinense pumilum viol. fl. pl., gefüllte niedrige	1.40	25	
	Dianthus (Nelken)			
	Dianthus barbatus, Bartnelke. R, S. Juni-Juli. 50 cm. K,-A. 4.			
	Die Bartnelken oder Karthäusernelken sind sehr dankbar, zierend, und in größeren Mengen von fabel- hafter Wirkung. Wunderbare Schnittblume.			
	Prachtmischung einfachster Sorten in herrlichstem Farbenspiel	35	10	
	Prachtmischung neuer leuchtender Farben. Diese Mischung ist an Farbenreichtum und Großblumigkeit unübertroffen 100 g RM. 4.—	—.70	20)
10790	Prachtmischung gefülltblühender Sorten. Bringen ca. 60% gefüllte Blumen	1.20	25	,



Chabaud-Nelken

Gefüllte Garten- oder Landnelken.	10 g RM.	Port. RM.
 R, S. Juli—August. 60 cm. KA. 4. Meine Gartennelken sind nur von dichtgefüllten und 		17.917
intensiv gefärbten Blumen geerntet. Sie fallen daher hochprozentig echt. Gartennelken sind schöne lang- stielige Schnittblumen und sind besonders stark duftend.		POL
10860 Bunte gefüllte Prachtmischung I. Ranges	3.20 4.—	30 35
hohe prachtyolle Schnittsorte	5.—	35
10876 — Monrenkonig, dunkelrote Schnittsorte	2.60 2.60	30 30
neue ziegelrote	4.— 3.—	35 30
10888 — — — reinweiß	4.60 2.80	35 30
Die Wiener Nelken werden 35 cm hoch, blühen von Juni an und bringen gute, gefüllte, starkduftende Blumen.		
Federnelken		
Dianthus plumarius. R, S, E. KA. 4. 40 cm. 11000 Einfache in bester Mischung, wohlriechend	35	10
11008 fl. pl. gefüllte Prachtmischung, wohlriechend	3.20	30
Wildnelken. KA. 4. 11030 Dianthus caesius grandiflorus, rasenbildend, reich-		
blühend rosa, herrlich für F. 11036 — deltoides Brillant, leuchtendrot. Heidenelke, 15 cm. Mai—Juni	2.40	-,35
11038 — hyprigus Allwoodii alpinus, senr schone reisen-		30
nelke. Für F sehr zierend		35
Blüten 1000 Korn RM. 4.80, 100 Korn RM.—.60 11042 — pelviformis, R, S, F, leuchtendrote Blütenköpfe.		
Juni. 40 cm	4.—	30
Dielytra, Tränendes Herz. Mai — Juni. KA.5. 11046 spectabilis, rosafarbige, herzförmige Blüten. 1 g RM. 2.10	18.—	50
Digitalis, Fingerhut. Juni—August. R. KA. 4. 11070 purpurea gloxiniaeflora, Prachtmischung riesenblu-	HARRE	02051
miger, 120 cm	50	200
11072 — montrosa gemischt. Die letzte monströse Blume	60	The Labor
ist schalenförmig und herrlich gezeichnet	1.10	25
Doronicum, Frühlingsmargarete. R, S. KA. 4. 11090 caucasicum, großblumig, gelb. 40 cm. Mai—Juni		40
11090 caucasicum, großblumig, gelb. 40 cm. Mai—Juni 1 g RM. 4.80 11091 Clusii, großbl., kanariengelb, verlängert den Flor		
von D. caucasicum	15.—	50
Echinops, Kugeldistel. R, S. KA. 4. 11106 Ritro, stahlblau, sehr schön, 150 cm	50	15
Erigeron, Berufskraut, Frühaster. Juni-Juli.		
R, S. KA. 4. 11142 mesagrandis speciosus, dunkellila, 65 cm	3.—	30
11143 speciosus hybr. gr. semiplenus, halbgefüllt, lavendel	4.80	—. 35
Erinus, Leberbalsam. Mai-Juni. 10cm. F. KA.4. 11146 alpinus, mit lila Lippenblüten 1 g RM. 3.20		40
Eryngium, Edeldistel. R, S. KA. 4.		
11154 planum, amethystblau. Juli—August. 100 cm	60	15
Euphorbia, Wolfsmilch. F. KA. 4. 11160 myrsinites, silbergrau, niederliegend	1.40	25
Filipendula, Spiraea, Spierstaude, KA. 4.		79
11168 hexapetala, reizende Kleinstaude, auch für Schatten, weißblühend		30
Gaillardia, Malerblume. Juni-Oktober. R, S.		
KA. 4. 11180 grandiflora, Prachtmischung. 80 cm 11192 — Kobold, niedrige 30—40 cm hohe Neuheit	90	20
Gentiana, Enzian. F. KA. 4.	3980	1.—
11210 septemfida lagodechiana, Sommerblüher, große blaue	all your	
Blüten mit hellem Schlund	4.20	40
Geum, Nelkenwurz. R, S, F. KA. 4. 11223 coccineum, hellscharlachrot, einfach	1.10	25
11223 coccineum, hellscharlachrot, einfach	4.—	35
gefüllt 11228 coccineum Orangekönigin , gefüllt, orangescharlach. 11229 rivale , Bach-Nelkenwurz, rot, liebt feuchten Standort	7.20	30 40
11229 rivale, Bach-Nelkenwurz, rot, liebt feuchten Standort	90	20




Incarvillea, die Freiland-Gloxinie

Gypsophila, Schleierkraut. Juni-Aug. KA. 4.	10 g RM.	Port. RM.
11250 paniculata, R, S, weiß, Schnitt- und Trockenblume.		
100 cm	$\frac{60}{4.60}$	15 35
Helleborus, Christrose. Februar—April. 40 cm. R. S. KA. 5.		
11296 hybridus, Schneerosen-Hybriden von reinweiß, rosa		
bis dunkelrot	3.20	30
11297 — rote Farben, sehr wirkungsvoll	8.—	50 35
11298 — weiße schönste Hybriden	3.20	30
Hesperis, Nachtviole. Mai-Juli. R, S. KA. 4.		
11308 — matronalis, rotviolett, aparter Duft. 70 cm	40	15
Heuchera, Purpurglöckchen. Juni-August. R,		
S, F, E. KA. 4. 11322 hybrida alba, reinweiß, 40 cm	6_	40
11326 — Feuerregen, glühend scharlachrot. 40 cm	14.—	50
11330 — Titania , ro senrot. 50 cm	12.—	50 50
11334 — gemischt	8.—	50
Horminum, Drachenmaul. Juni-Juli. F, H. KA.4.		
11340 pyrenaicum, grüne Rosetten mit purpurlila Blüten.	10.40	50
Hyazinthus (Galtonia), Sommerhyazinthe. R.		
August—September, KA. 4.	70	20
11346 candicans, große, weiße Glocken. 100 cm	70	20
Hypericum, Hartheu. Juni-Juli. F, H. KA.4.	linus.	
11348 polyphyllum, reiz., gelbblüh. Staude. 10 cm	5.80	40
Iberis, Schleifenblume. Mai-Juni. KA. 4.		
11356 sempervirens Schneeflocke, große reinweiße Blüte.	10	
F, E. 20 cm	18	50
Incarvillea, Freiland-Gloxinie. Mai-Juni. 30 cm.		
R, F. KA. 4. 11364 Delavayi, herrliche, rosarote Blüten	8_	_ 50
	0.—	50
inula, Alant. Juli—Oktober. 20 cm. F, E. KA. 4.		
11370 ensifolia, goldgelbe Strahlenblüten	5.60	40
Iris, Schwertlille. R. KA. 4.		
11384 graminea, Pflaumen-Iris, Juni-Juli, 40 cm. F.	70	20
11386 orientalis, tiefbl. mit feiner Zeichnung. R, S, H 11388 pumila gemischt, Zwerg-Schwertlilie. April—Mai.	70	20
15—20 cm. F	1.80	25
15—20 cm. F	70	20
Leontonodium	a with	

Leontopodium, Edelweiß. Juni—August. 15 cm. F. K.-A. 4.

11414 **alpinum**, echtes Alpen-Edelweiß, 1 g RM, 2.10 10 g RM, 18.— Port, RM, —.40


Leontopodium-Edelweiß, reizende Pflanze auch für ganz kleine Steingärten. Liebt sonnigen Stand-ort. Die Erde muß mager und wasserdurchlässig sein, sonst wer-den die Blumen nicht so schön reinweiß.





Lupinus, Wolfsbohne

Papaver orientale, großer Staudenmohn inleuchtendrot, lachsfarbig, rosa und weiß



Leucanthemum, Riesen-Margerite. R, S. KA.4. 11438 maximum Stern von Antwerpen, riesenblumig, weiß	10 g Port. RM. RM. 1.80 —.25
Lilium, Lilie. Juli. 80—100 cm. KA.4. 11458 martagon, Türkenbundlille, schön	2.70 —.30 1.30 —.25
Linaria, Leinkraut. R, S. Juni—Sept. KA. 4. 11472 dalmatica, gelbe löwenmaulähnliche Blüten. 50 cm	1.— —.20
Linum, Lein. Juni—August. 40 cm. R. KA. 4. 11480 flavum, Alpenlein, goldgelb, 30 cm. F 11486 perenne, große hellblaue Blüten 11487 — album, weißblühend	2.80 —.30 —.50 —.15 —.50 —.15
Lupinus, Wolfsbohne. Juni—August. 70—100 cm. R, S. KA. 4. 11506 polyphyllus albus, weißblühend 11508 — coeruleus, blau 11512 — roseus, rosea 11520 — Downers neue herrliche Farben in Prachtmischg.	7020 3510 7020 120



Oenothera missouriensis, die Nachtkerze, eine großblumige gelbe Staude

Lychnis,	Lichtnelke. R, S. KA. 4.	10 g RM.	
11524 alnina ros	sa, reiz. Alpine. 10 cm. April-Mai	7.—	40
11525 Arckwrigh	itii, Spielarten von Haageana und chal-		
cedonica .			30
11528 chalcedoni	ca, brennende Liebe, scharlachrot	60	
11530 Haageana,	leuchtend scharlachrot	1.50	25
Lythrum	, Weiderich. Juli-September. KA. 4.		
Lytin uiii	Blutweiderich, dunkelrot. 80—90 cm	- 60	15
11546 salicaria,	biutweiderich, dunkendt. 80-90 cm	.00	A THE
Maiva, Z	wergmalve. Juni-August. KA. 4.		
11551 moschata,	rosa, wohlriechend. 90 cm	70	20
Monarda R, S. K	Etagenblume. Juli—September. 90 cm.		
11564 dvdima C	ambridge Scarlet, scharlachrot	4.—	35
11504 uyumla U	unior lago dear let, contained live		
	The state of the state of the state of		
	Vergißmeinnicht		
	s alpestris. April—Juni. R, S, E, F		
Aussaat:	Mai-Juni ins Mistbeet, Kästen oder freie		
Land in	sandige, gute Gartenerdé. Pikieren ist vor- August—September ins freie Land an Ort	, louge	
und Stell	e auspflanzen.		
	orb, tiefblau, kompakt. 30 cm	4.—	35
	übsches Blau. 30 cm		25
	acta, tiefblau. 15 cm		30
11582 Messidor	tiefdunkelblau, spätblühende Schnitt-		
sorte. 3	0 cm		30
	ndigoblau. 20 cm	2.90	30
	era, Nachtkerze. Juli-Sept. KA. 4.		MET A
11640 fruticosa	, R, goldgelb, reichblüh. 40-50 cm		25
11641 - Youn	gii, sehr großblumige gelbe	2.20	25
	unkellaubige kanariengelb, 50 cm	4.80	35
	ensis. F. 30 cm. Kriechende Steingarten-		
	die den ganzen Sommer hindurch leuch-	100	
	roße gelbe Blüten bringt	4	35
	rosea, weißlich rosa blühend, duftend.		
		6	40
Papave	r, Mohn. KA. 4.		
11660 alpinum.	Mischung entzückender Farben des Alpen-		
mohnes.	Für F sehr zu empfehlen. 20 cm. Juni bis		
Assessed		7 20	- 40

August...... 7.20 —.40

	Papaver nudicaule, Islandmohn. S, F. Herr-	10 g	Port. RM.
	liche Schmuck- und Schnittstaude.	RM.	IQIVI.
11670	album, reinweiß	1.40	25
11671	aurantiacum, orangerot	1.30	25
11672	aureum, goldorange	2.—	25
11680	sulphureum, zartgelb	1.40	25
11684	Prachtmischung einfacher Sorten	1.10	25
	Prachtmischung gefüllter Sorten (spielt)	2.80	30
11690	Gartref, zarte Farbentöne mit dunklerer Saumschattierung. Herrliche, großblumige Neueinführung	16.—	50
11692	Girrawhen, diese neue Mischung ist eine Verbesse-	Me TE	
	Girrawhen, diese neue Mischung ist eine Verbesserung der nudicaule giganteum. Die großen, schön geformten Blumen werden auf straffen Stielen ge-		
	geformten Blumen werden auf straffen Stielen ge-		
	tragen und sind deshalb für die Binderei sehr wert-	1.80	25
	The second secon		
	Papayer orientale, Riesenmohn. R, S. Mai-Juli.		
	(Abb, siehe Seite 32.)		
11710	hybridum, Prachtmischung	70	20
11110	nybridam, rrachembenang		
	Pentstemon (Pentastemon). R, S. KA. 4.		
11714	digitalis, weiß mit dunkler Zeichnung. Mai—Juni		
11714	und Herbst. 80 cm	1.30	25
11716	glaber hybr., violettp. Juni-August. 30-40 cm	1.30	25
	Dila Bi II Do II da II da		
	Phlox, Flammenblume. R, S. Juni-Sept. KA. 5.		
11740	decussata grandiflora, Prachtmischung von Namensorten gesammelt	4 60	35
	soften gesammert		33
	Physalis, Lampionpflanze. S, R. KA. 4.		
11752	Franchettii, orange, lampionartige Fruchthülle	1.10	25
	Physostegia, Blasenkelch. Juli-August. KA. 4.		
11754	virginica, schöne rosa Lippenblüten. 100 cm	2.60	30
	Platycodon (Wahlenbergia), Prachtglocke, KA.4.	ROSSE.	
11758	grandiflorum, glockenblumenartige, blaue Blumen.	glangi	
11100	Juni—September. 70 cm	1.10	25
11759	- nana, dunkelblau. 40 cm		
	Polemonium, Himmelsleiter. R, S. April-Juli.		
	KA. 4.		
11764	coeruleum, blau, reichblühend. 75 cm	50	15
11765	flore albo, mit weißen Blüten. 75 cm	1.80	20
11766	flore albo, mit weißen Blüten. 75 cm	70	20
		water Property lies	TOTAL POPULATION



Physalis Franchetti Nr. 11752



Primula denticulata, Kugelprimel

Potentilla, Fingerkraut. R, S. Juni—Sept. KA.4. RM. RM. 11776 apennina aurea, hübsche gelbblühende Alpine. 20 cm 1.10 -2.25 -3.00 11778 nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa. 40 cm 2.50 -3.00 11779 nepalensis Roxana, hellscharlach mit blutrotem Auge 3.20 -3.00 Primula, Primel, Himmelsschlüssel. KA. 4. 11780 auricula alpina, F, echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm 1 g RM. 1.40 12. -5.00 11782 auricula, Garten-Aurikel, Prachtmisch. 1 g RM. 1.10 9. -5.00 11784 auricula gigantea. Diese herrliche riesenblumige Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28. -4.00 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7. -4.00 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4. 30. -6.00 11801 - alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25. -4.00 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30. -3.00 30. cm 3. -3.30 30. cm 3. -3				
11776 apennina aurea, hübsche gelbblühende Alpine. 20 cm				
11778 nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa. 40 cm 2.50 30 11779 nepalensis Roxana, hellscharlach mit blutrotem Auge 3.20 30 Primula, Primel, Himmelsschlüssel. KA. 4. 11780 auricula alpina, F., echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm 1 g RM. 1.40 12. 50 11782 auricula, Garten-Aurikel, Prachtmisch. 1 g RM. 1.10 9. 50 11784 auricula gigantea. Diese herrliche riesenblumige Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28. 40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7. 40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 3.20 25. 40 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25. 40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30. 30 11816 Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4. 35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20. 50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 40 11844 — aurea, reinweiß 6.50 40 11845 — alba, reinweiß 6.50 40 11846 — mahagonifarben, sehr schön 8. 50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8. 50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6. 40 11858 Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18. 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 30		Potentilla, Fingerkraut. R, S. Juni-Sept. KA.4.	RM.	
1779	11776	apennina aurea, hübsche gelbblühende Alpine. 20 cm	1.10	25
Primula, Primel, Himmelsschlüssel. KA. 4.	11778	nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa.	2.50	30
Primula, Primel, Himmelsschlüssel. KA. 4. 11780 auricula alpina, F, echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm	11770		Section.	
11780 auricula alpina, F, echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm	11119	nepaiensis noxana, nenschariach inte biatrotein Auge	0.20	.00
10 cm				
11782 auricula, Garten-Aurikel, Prachtmisch. 1 g RM. 1.10 9.— —.50 11784 auricula gigantea. Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28.— —.40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.— —.40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.— —.60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.— —.40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 3.— —.30 11816 japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.— —.35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 —.35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.— —.50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 3.— —.50 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 —.40 11842 — alba, reinweiß 6.50 —.40 11844 — aurea, reingelb 8.— —.50 11853 acaulis hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— —.50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— —.40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— —.50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30	11780	auricula alpina, F, echte Alpenaurikel, gelb, Mai.	12	50
11784 auricula gigantea. Diese herrliche riesenblumige Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28.—40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.—40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 3.—30 3.—30 11816 japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.—50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 40 11842 — alba, reinweiß 6.50 40 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.—40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.—50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 30				
Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60 28.—40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.—40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm	11782	auricula, Garten-Aurikel, Prachtmisch. 1 g RM. 1.10	9.—	50
1 g RM. 3.60 28.——.40 11791 Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta 7.——.40 11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.—— 30.——.60 11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.——.40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm	11784	auricula gigantea. Diese herrliche riesenblumige		
11800 denticulata, Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.— 30.—60 11801 — alba, weiße Kugelprimel. 1 g RM. 3.20 25.—40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm		1 g RM. 3.60	28.—	40
1 g RM. 4.— 30.—00	11791	Bulleyana, leuchtend chromgelb, Knospe terracotta	7.—	40
11801 — alba, weiße Kugelprimel 1 g RM. 3.20 25.— —.40 11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 3.— —.30 11816 Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.— —.35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.60 —.35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.— —.50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 —.40 11842 — alba, reinweiß 6.50 —.40 11844 — aurea, reingelb 8.— —.50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— —.50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— —.40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— —.50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30	11800	denticulata, Kugelprimel, lila. April-Mai.	20	60
11806 elatior, großblum. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm 3.—30 11816 Japonica, Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.6035 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.—50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.2040 11842 — alba, reinweiß 6.5040 11844 — aurea, reingelb 8.—50 11850 acaulis hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.—40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.—50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30	11801			
30 cm 3.—30 11816 Japonica , Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm 4.—35 11826 officinalis hybrida , Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend 4.6035 11830 rosea grandiflora , F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora , Prachtmischung 7.2040 11842 - alba, reinweiß 6.5040 11844 - aurea, reingelb 8.—50 11846 - mahagonifarben, sehr schön 8.—50 11853 acaulis hybrida , stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.—50 11853 - coerulea , prachtvoll blaue Auslese 6.—40 11858 - Virginia , reinweiß, sehr vollblühend 18.—50 Pyrethrum , Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum , einfach rosa 3.2030			Animole .	
50 cm 4. —	11800		3.—	30
11826 officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend	11816			07
ben, wohlriechend. 4.60 —.35 11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20. — .50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung. 7.20 —.40 11842 — alba, reinweiß. 6.50 —.40 11844 — aurea, reingelb. 8. — .50 11846 — mahagonifarben, sehr schön. 8. — .50 11850 acaulis hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel. 8. — .50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese. 6. — .40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend. 18. — .50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 11888 roseum, einfach rosa. 3.20 —.30			4.—	35
11830 rosea grandiflora, F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40 20.— —.50	11826	officinalis hybrida, Schlüsselblume, gemischte Far- ben, wohlriechend	4.60	35
1 g RM. 2.40 20.— —.50 Primula veris, Gartenprimel. April—Mai. 20 cm. 11840 elatior grandiflora, Prachtmischung. 7.20 —.40 11842 — alba, reinweiß 6.50 —.40 11844 — aurea, reingelb. 8.— —.50 11846 — mahagonifarben, sehr schön 8.— —.50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— —.50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— —.40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— —.50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4.	11830	rosea grandiflora. F., frühe, leuchtend karminrosa		
11840 elatior grandiflora, Prachtmischung 7.20 40 11842 — alba, reinweiß 6.50 40 11844 — aurea, reingelb 8.— 50 11846 — mahagonifarben, sehr schön 8.— 50 11850 acaulis hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— 50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 3.20 30	TO SECOND	1 g RM. 2.40	20.—	50
11842 — alba, reinweiß 6.50 40 11844 — aurea, reingelb 8.— 50 11846 — mahagonifarben, sehr schön 8.— 50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— 50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 3.20 30		Primula veris, Gartenprimel. April-Mai. 20 cm.		
11842 — alba, reinweiß 6.50 40 11844 — aurea, reingelb 8.— 50 11846 — mahagonifarben, sehr schön 8.— 50 11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— 50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA.4. 3.20 30	11840	elatior grandiflora, Prachtmischung	7.20	40
11846 — mahagonifarben, sehr schön			6.50	
11850 acaulls hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel 8.— 50 11853 — coerulea, prachtvoll blaue Auslese 6.— 40 11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— 50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. K,-A.4. 3.20 30				
tigsten Farbenspiel			8.—	50
11858 — Virginia, reinweiß, sehr vollblühend 18.— —.50 Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa	11850	tigsten Farbenspiel	8.—	50
Pyrethrum, Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa 3.20 —.30				
70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa	11858	— Virginia, reinweiß, sehr vollblühend	18.—	50
70 cm. KA. 4. 11888 roseum, einfach rosa		Pyrethrum. Bertram. R. S. Juni bis August.		
11000 1000min, cimacin 100m 111111111111111111111111111111111		70 cm. KA.4.		
11900 — nypridum, einfache gemischt				
11910 — — fl. pl., halbgefüllte gemischt 8.— —.50				ALCOHOLD DE
11910 — III pli, naiogetante gennient	11910	— III pii, naiogerante gennoent	MITATE A	-,00
Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.		Rudbeckia, Sonnenhut. R, S. KA. 4.		
11926 flava orangegelb mit schwarzer Mitte. Juli-Oktob.	11926	flava orangegelb mit schwarzer Mitte. Juli-Oktob.	1.40	(4)
40 cm		40 cm	1.40	25



Rudbeckia hybrida Meine Freude

11928	Rudbeckia hybrida Meine Freude. Neuheit, gr goldgelb mit schwarzbrauner Mitte. Mit gedre gewellten und gekrümmten Blütenblättern.	Herr-	10 g RM.	
	lich für R und S. Juli-Oktober. 60 cm.	er erb	1.10	25
	Salvia, Salbei. F. Juni. KA. 4.			Part I
11942	canescens, silberlaubig, blaublühend. 20 cm			25
11946	Jurisicii, niederliegender, violetter Salbei ii	ır r,	3.—	
11952	officinalis, blaublühend. Salbei läßt sich als S	taude		Same I
	auf der Rabatte und als Vorpflanzung verwe Die reinen Farben wirken auf dem silberg	lauen		
	Laube ganz besonders scholl		35	
11953	- rosa		35	10
	— weiß		35	10
	Saponaria, Seifenkraut. E, F. KA. 4.		70	- 20
11958	ocymoides, karminrot. Juni. 10—15 cm		0	20
	Saxifraga, Steinbrech. KA. 4.			CORPA
11062	aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten	. Mai		Indus I
	nis ilini. 20 cm		11.—	50
11964	dacinians ordfl. alha, reinweiß, 10-15 cm.	Mai	4.60	35
	bis luni			35 35
11965	— magnifica, rosa, starkwachsend		5.60	
11968	- hybrida, moosartige in Prachtmischun			
11970	viele krustige Fels-Arten gemischt	• • • • • •	1.20	40
	Scabiosa, Skabiose. R, S. Juni-Sept. 8	0 cm.		District Co.
	KA. 4.			THE REAL PROPERTY.
11980	caucasica, lilablaue, langstielige Schnittblum	e		35
11982	— alba, reinweiß		5.—	35
		150		
	Sedum, Mauerpfeffer. KA. 4.	10 ~		
		10 g	1 g	Port.
1100	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen.	RM.	RM.	RM.
11994	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen.	RM. 7.20	RM.	RM. 30
11996	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Aizon Aizon Album var murale	7.20 9.— 8.—	RM. 1.— 1.15 1.—	RM. 30 35 35
11996	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Alzoon album var. murale kantschaticum	7.20 9.— 8.— 8.—	RM. 1.— 1.15 1.—	RM. 30 35 35 35
11998 11998 12006 12016	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Alzoon album var. murale kantschaticum	7.20 9.— 8.— 8.— 3.20	RM. 1.— 1.15 1.— 1.— -,40	RM. 30 35 35 35
11996 11998 12006 12016 12016	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Aizoon album var. murale kamtschaticum Maximowiczii Middendorfflanum var. diffusum	RM. 7.20 9.— 8.— 8.— 3.20 8.— 6.80	RM. 1.— 1.15 1.— 1.— 40 1.— 85	RM. 30 35 35 35 30 35
11998 11998 12006 12016 12016 12018	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Alzoon album var. murale kamtschaticum Maximowiczii Middendorffianum var. diffusum norduscose	RM. 7.20 9.— 8.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.—	RM. 1.— 1.15 1.— 1.— 40 1.— 85	RM. 30 35 35 35 30 35 30 35
11998 12006 12016 12016 12018 12026	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Aizoon album var. murale kamtschaticum Maximowiczii Middendorffianum var. diffusum nicaense portulacoides	RM. 7.20 9.— 8.— 8.— 3.20 8.— 6.80	RM. 1.— 1.15 1.— 1.— 40 1.— 85	RM30353535303530353035
11996 11998 12006 12016 12016 12026 12026 1203	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Alzoon album var. murale kamtschaticum Maximowiczii Middendorffianum var. diffusum nicaense portulacoides reflexum (Tripmadam) rupestre rupestre rupestre rupestre	RM. 7.20 9.— 8.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.— 9.—	RM. 1.— 1.15 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.—	RM303535303530353035303530
11996 12006 12016 12016 12016 12026 12026 1203 1203	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen.	RM. 7.20 9.— 8.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.— 9.— 9.—	RM. 1.— 1.15 1.— 1.— 40 1.— 85 1.— 75 1.15 1.15	RM3035353530353035303530353035
11996 12006 12016 12016 12016 12026 1203 1203 1203	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Aizoon album var. murale kamtschaticum Maximowiczii Middendorffianum var. diffusum nicaense portulacoides reflexum (Tripmadam) rupestre var. Forsterlanum Selskianum Sepectabile Popertiabile Prillant	RM. 7.20 9.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.— 6.— 9.— 12.—	RM. 1.— 1.15 1.— 40 1.— 85 1.— 75 1.15 15 1.50 2.—	RM303535353035303530353035303530
11996 12006 12016 12016 12016 12026 1203 1203 1203	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre Aizoon Album var. murale Kamtschaticum Maximowiczii Middendorfflanum var. diffusum nicaense portulacoides reflexum (Tripmadam) rupestre rupestre var. Forsterlanum Selskianum spectabile	RM. 7.20 9.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.— 6.— 9.— 12.— 5.—	RM. 1.— 1.15 1.— 1.— 1.— 1.— 1.50 1.50 2.— 1.60	RM30353535303530353035303535353535353535
11996 11998 12006 12016 12011 12011 12022 1203 1203 1203 1203 1	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. 1 acre 3 Alzoon 3 album var. murale 5 kamtschaticum 4 Maximowiczii 6 Middendorffianum var. diffusum 5 nicaense 6 portulacoides 7 reflexum (Tripmadam) 7 rupestre 8 rupestre 1 rupestre 9 spectabile 9 spectabile 9 spectabile 1 spurium 2 saurium album	RM. 7.20 9.— 8.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.— 9.— 12.— 12.— 9.— 9.—	RM. 1.— 1.15 1.— —.40 1.— —.85 1.— —.75 1.15 0.0 2.— —.60 1.15	RM3035353530353035303535353535353535
11996 11998 12006 12016 12011 12011 12022 1203 1203 1203 1203 1	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. acre	RM. 7.20 9.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.— 6.— 9.— 12.— 5.—	RM. 1.— 1.15 1.—40 1.—85 1.—75 1.1515 2.—60 1.159040	RM30 -35 -35 -35 -35 -30 -35 -30 -35 -30 -35 -30 -35 -35 -30 -35 -35 -35 -30 -35 -35 -35 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
11996 11996 12006 12016 12017 12026 12036 12036 12036 12036 12036 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen. 1 acre 3 Alzoon 3 album var. murale 5 kamtschaticum 4 Maximowiczii 6 Middendorffianum var. diffusum 5 nicaense 6 portulacoides 7 reflexum (Tripmadam) 7 rupestre 8 rupestre 1 rupestre 9 spectabile 9 spectabile 9 spectabile 1 spurium 2 saurium album	RM. 7.20 9.— 8.— 3.20 8.— 6.80 8.— 9.— 12.— 12.— 7.20	RM. 1.— 1.15 1.—40 1.—85 1.—75 1.151560 1.159640	RM30 -35 -35 -35 -35 -30 -35 -30 -35 -30 -35 -30 -35 -35 -30 -35 -35 -35 -30 -35 -35 -35 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35

	Sempervivum, Hauswurz. Juli—August. 10 g RM.		Port. RM.
	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen.	3.— -	40
	12044/2 arrachnoideum		60 35
	12044/0 attaitteum	2.50 -	35 40
	10044/14 Compili	4.— 4.— 6.—	40 40
	12044/20 Hausmannii	6 -	40 40
	12044/24 Moggridgei	5	40 40
			70 40
	12044/32 rupicolum	2.50 -	35 40
	12044/38 triste	3	40
	12044/40 Violaceum	8	40
	KW. 3.— 20 —	2.50	50
	12048 Prachtmischung		Port.
	Senecio, Kreuzkraut. R. KA. 4.	RM.	RM.
	12081 clivorum Othello , dunkellaubig, dunkelorange Blüten. Wirkungsvolle Dekorationsstaude. 120 cm	1.80	25
	Silene, Leimkraut. KA. 4.		
	12100 alpestris, weiß. Mai—Juni. 15 cm	4.60	35
	Solidago, Goldrute, R. S. KA. 4.		
	12106 aspera, hängende gelbe, sehr gute Schnittsorte. August—September. 150 cm	2.50	30
	12107 Perkeo , spätblühende gelbe. Sept.—Okt. 50 cm.	1.80	25
	Statice, Strandflieder. KA. 4.		
	12109 alfaica, sehr schöne blaue, Juli-August. 40 cm.	1.20	—.25 —:25
	12114 latifolia, hellblau. Juli—August. 40 cm	2.20	20
	ALL DIVA		
	Stachys, Ziest. R. R. A. 4. 12120 lanata, Wollziest, rosa Blüten	50	15
	Tellima, F, H. KA. 4.		OF
	12124 grandifi., grüngelbe Blüte. Juni. 30-35 cm	2.20	25
	Thalictrum, Wiesenraute. Juli-August. KA. 4		25
	12136 adiantifolium, Adiantum-ähnlich, 40 cm		
-	100 cm	. 2.20	25 30
1	12144 dipterocarpum, dunkellila Blüten, 120—150 cm 12146 glaucum, blaugrüne Belaubung, gelbe Blüten, 120 cm		20
	Thymus, Thymian. F u. Rasenersatz. KA. 4		
-	12150 serpyllum, fleischfarbigrosa. Juni-Juli. 5 cm	. 7.20	40
1	12151 — albus, weißblühend	. 7.20	40
	Tritoma, Fackellilie. Juli-August. KA. 4.	2 20	30
-	12164 Uvaria grandifi., orangerot, sehr schön. 80 cm		
	Umbilicus, Nabelkraut. F. Juli—Aug. KA. 4 12168 chrysanthus, graugrüne Rosetten . 1 g RM. 2	- 16	50
N	12168 chrysanthus, graugrune Rosetten . 1 g RM. 2. 12170 spinosus, Rosetten m. spitzen Stacheln. 1 g RM. 4		50
	Verhascum, Königskerze, KA. 4.		
	12196 olympicum, gelbe Königskerze	. —.80	20
	Veronica, Ehrenpreis. R. KA. 4.		
	12204 incana, weißblättrig, blaublühend. Juni. 30 cm		35
	12206 longifolia, blaue Blütenrispen. Juli-September	1.20	
	12208 spicata alpina, blaue, niedrige für F. Juni—Augus 10 cm	1.30	25
	Viola cornuta, Hornveilchen, Mai-Okt. KA.	4.	
	12242 Hansa, dunkelblau, dankb, Blüher . 1 g RM. 2.		35
	12252 Violetta, Neuzüchtung, dunkelviolett, frühblühen Beschreibung und Bild s. S. 59. 10 Port. RM. 4.5	JU	50
	12254 W. H. Woodgate, leucht. veilchenbl., 1 g RM. 3.	— 24.—	40
	Viola odorata, wohlriechendes Gartenveilchen.		
	12298 Königin Charlotte, dunkelblaue beliebte Sorte. 12302 The Czar, großblumig, dunkelblau	3.20	30 35
)	12302 The Gzar, grobbiumig, dunkeiblau	3.70	35

Topfpflanzen-Samen

Topfpflanzen aus Samen zu ziehen ist sehr lohnend und besonders für Liebhaber sehr interessant, obgleich die Anzucht aufmerksame Pflege erfordert. Auch hier verweise ich auf die beigegebene Kulturanleitungen, die ich, damit Ihnen Fehlschläge erspart bleiben, genauestens zu beachten bitte. Die Mühe werden Ihnen die Pflanzen danken.

13050	Amaryllis, Ritterstern. 75 cm. KA. 7. 100 S. RM. RM. vittata hybrida maxima, Prachtmischung riesenblumiger Spielarten 5.6070 Asparagus, Zierspargel. KA. 7.	
13066	plumosus nanus, sehr fein gefiederte Wedel 1000 Korn RM. 5.— -7530	
13070	Sprengeri , hängende Zweige. Für Ampeln und Binderei 1000 Korn RM. 3.70 —.60 —.30	



Begonia semperflorens Nr. 13170 bis 13236 aus meinen Kulturen


	Begonia semperitorens, immerbiun. Begonie.	RM.	RM.
	KA. 8. Die immerbfähenden Begonien sind wohl die un- ermüdlichsten Blüher von allen Pflanzengattungen. Als Gruppen-, Beet-, Einfassungs- und Topfpflanze sind sie gar nicht genug zu empfehlen.		
3170	Albert Martin, purpurscharlach, dunkellaubig, 35 cm	3.20	40
3174	atropurpurea (Vernon), dunkellaubig. 35 cm	1.10	25
3184	Lachskönigin, lachsrot in lachsrosa übergehend- 30 cm	4.80	40
	compacta Feuermeer, feurig dunkelrot, sehr reichblühend. 15 cm	8.80	50
	 Glut, gedrungen dunklem Laube. Wachsende, dunkelrote mit Empfehlenswerte Sorte 	8.—	40
	- Rosabella, leuchtend hellrosa, äußerst reichblühend. 15 cm	8.80	50
	Zauberin, neue, ganz gedrungen wachsende Sorte, mit großen, reinrosa Blumen	6.20	40
	gracilis Blitzlicht. Neuheit, weiße Blüten, dunkles Laub	8.—	40
3218	— Carmen , hellrosa Blüten, schwarzbraunes Laub. 25 cm	7.20	40
3224	— luminosa, dunkelscharlach, Laub rotbraun. 25 cm	5.20	—.35
		12.—	50
3236	- compacta Feuerzwerg, feurigscharlach. Laub	9.—	40

	Calceolaria hybrida; Pantoffelblume. KA 8.	1 g RM.	Port, RM.
13253	grandiflora, getigerte und getuschte, gemischt. 40 cm	18.60	60
13276	— englische, neue fein punktierte Spielarten, gemischt. 50 cm	10.—	50
	Cineraria hybrida, Aschenpflanze.		
	Aussaat: Juli-August in sandige Heideerde, kühl und schattig halten. Sämlinge pikieren, sobald groß genug in Töpfe pflanzen und im kalten Mistbeet, später im kühlen Raum oder Kalthaus kultivieren.		
13340	Weißenseer (Berliner Markt) Prachtmischung. Die großen, dichten Dolden, von mittelgroßen Blumen gebildet, wirken durch die herrlichen Farben ganz besonders schön. Marktpflanze I. Ranges. 40 cm	4.20	40
	nana multiflora, Prachtmischung, empfehlenswerte Klasse mit dichten Dolden. 3 cm große Blumen im herrlichsten Farbenspiel. 25 cm	4.20	—.40
13368	grandiflora, Prachtmischung edelster Formen und Farben, großblumig. 40 cm	12.—	—.50
13394	grandiflora nana, großblumige, 30 cm hohe im schönsten Farbenspiel	12.—	50
	Cobaea, siehe Nr. 6840.		
	Coleus hybridus, Buntblatt. KA. 7.		
13420	Prachtmischung, wunderbar mit den lebhaftesten Farben gezeichnete Blätter. 60 cm. 1000 K. RM. 6.—	20.—	60
13422	macrophyllus nanus, niedrige, besonders lebhaft gezeichnete Spielarten1000 Korn RM. 4.—	15.—	—. 50
13423	laciniatus, herrliche Farben auf gefransten Blättern 1000 Korn RM. 6.—	20.—	—.60
13424	laciniatus albus, weiß mit grün gezeichnete, gefranste Blätter. Für Marktverkauf vorzüglich. 1000 Korn RM. 5.—		—.5 0
13432	Golumnea splendens. KA.8, herrliche Ampelpflanze für Warmhaus und Zimmer mit brennend roten Blüten. Aus Samen gezogene Pflanzen blühen innerhalb eines Jahres. Nicht zu sonnig kultivieren	iseaso	80



Coleus hybridus Nr. 13420—13424

	100.0	
Cyclamen persicum giganteum.	100 S. RM.	
Riesenblumige Alpenveilchen.		
Von Cyclamen führe ich nur das Allerbeste, wo at edle Form, Farbe und Haltung der Blumen, Blüt willigkeit, buschigen Wuchs und Blattzeichnun der Pflanze Wert gelegt ist. Aussaat: August oder Dezember—Februar in Scha len oder Töpfe, in sandige Laub- und Heideerd Mäßig warm und feucht halten. Sämlinge pikiere	a- e.	and an
oder Kalthaus überwintern.	er	
13460 Reinweiß 13486 Leuchtendrot	Cones.	
13466 Fliederfarben 13490 Leuchtend dunkelro	o oo	
13470 Reinrosa je 1000 Korn RM. 26		50
13462 Weiß mit rotem Auge je 1000 13474 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa Korn		
13474 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa Korn 13478 Perle von Zehlendorf, lachsrot RM. 32.	Livery O	60
13478 Perle von Zehlendorf, lachsfor) KM. 32.	4	00
	0.—	50
13500 Prachtmischung im reichsten Farbenspiel 1000 Korn RM. 24.	- 3	50
Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken.		1
13540 Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte Blumen I. Rang	es	ALC: N
КА. 6.	. 3.—	60
Echeveria, Dachwurz.		BOSKI
Aussaat: Kann jederzeit erfolgen. Sehr sandi Heideerde. Ganz schwach bedecken. Sehr war und gleichmäßig feucht halten. Sämlinge bald I kieren und weniger gießen. Nach Anwachsen so nigen Standort geben.	m oi-	1000
13600 de Smetiana, bildet prächtige, silberweiß bereit Rosetten 1000 Samen RM. 3.	2040	25
13618 metallica, große, metallisch glänzende Blätter .	1.80	50
13626 setosa, feinbehaarte grüne Rosetten. Blum orangerot mit gelb1000 Samen R.M. 4. Weitere Sorten in meinem Spezial-Kakteen-Katak	411	
Eucalyptus, Blaugummibaum. KA. 7.	RM.	RM.
13640 globulus	—.90	20
Ficus, Gummibaum. B. KA. 7.		
13658 elastica, beliebte Zimmerpflanze 1000 Korn RM. 10, 100 Korn RM. 1	.20 —.—	35
Gloxinia hybrida grandiflora. KA. 8.	½ g RM.	Port. RM.
13700 crassifolia erecta, Prachtmischung prächtigerFart		40



Echeveria de Smetiana

	Heliotropium peruvianum hybridum.	10 g RM.	Port. RM.
	Vanilleblume, Sonnenwende. Aussaat: Februar-April in Schalen mit sandiger		
	Heideerde. Wenig bedecken, warm halten. Säm-		
	linge pikieren, später einzeln in Töpfe pflanzen. Erde: 1 Teil Sand, 2 Teile lehmige Komposterde,		
	2 Teile gute Mistbeeterde.		
13788	Frau MedRat Lederle, dunkelveilchenblau, riesenbl.	6.—	40
13794	Madame G. Poschinger, violett	6.—	40
13796	Marine, tiefblau, großdoldig	6.—	40
	Impatiens, Balsamine. KA. 6.	1 g	Port.
	Die Impatiens sind dankbare Zimmerpflanzen und für halbschattige Gruppen besonders zu empfehlen.	RM.	RM.
12010	Holstii, zinnoberrote Blüten. 45 cm	3.20	40
13818	- nana Liegnitzia, tiefmennigerot, 25 cm	16.—	50
13824	Sultanii hybrida, herrliche Spielarten gemischt. 45 cm	3.20	40



Kakteen-Samen


Aussaat jederzeit in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von ½ Sand und ½ Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken, Glasscheibe auflegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikleren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da die Samen unregelmäßig keimen. 100 K. Port. 13840 Astrophyten (Sternkakteen), RM. RM. gemischt. 2.50—.30
13842 Gereen (Säulenkakteen), gemischt. 90—.10
13844 Echinocacteen (Igelkakteen), gemischt. 90—.10
13845 Echinocacteen (Igel-Säulenkakteen), gemischt. 90—.10
13847 Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt. 90—.10
13848 Mamillarlen (Warzenkakteen), gemischt. 90—.10
13850 Opuntlen (Feigenkakteen), gemischt. 90—.10
13852 Phyllocacteen (Haarsäulenkakteen), gemischt. 90—.10
13853 Phyllocacteen (Haarsäulenkakteen), gemischt. 90—.10
13854 Kakteen aller Klassen, prachtmischung 90—.10
Solche Kakteen können Sie sich selbst aus Samen heranziehen.

Mein sehr reichhaltiger Kakteen = Katalog wird Ihnen gern kostenlos zugesandt.

						200	-
	Mimosa, Sinnpflanze. "Rühr mich nicht an".	I g RM.	Port. RM.	14180	Rochea falcata, sehr beliebte Zimmerpflanze mit	RM.	Port. RM.
13920	- pudica, fein gefiedertes Laub, welches sich bei				propellerartig gestellten "Blättern" und großen		
	leisester Berührung zusammenfaltet. 60 cm. KA. 6		_ 15		scharlachroten Blütendolden.		
	KA. 0 10 g Km. —.50		10		1000 S. RM. 2.—, 100 S. RM. —.40		10
	Primula chinensis fimbriata.		08 .				
	Gefranste chinesische Primel. 25 cm.				Saintpaulia, Usambara-Veilchen. KA. 7.		
	Aussaat: Juli in Schalen oder Töpfe in Heide-, Mist-			14186	ionantha grandiflora, zierliche Topfpflanze mit		
	beeterde und Sand. Mäßig feucht und dunkel hal-			14100	wunderbar geformten, tiefdunkelblauen, samt-		
	ten. Nach dem Keimen leicht bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert, später aber in Töpfe gepflanzt				artigen Blumen. Blüht unermüdlich		70
	und hell und luftig kultiviert werden.				artigen Diamen. Blane and made Trees		
14002	alba magnifica, reinweiß mit gelbem Auge	4	40			10.g	Port.
14004	atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlachrot	4.—	40	A COL	Salvia, Salbei. KA. 6.	RM.	RM.
	atrocoerulea, dunkelblau mit schwarzem Auge			14190	patens, Prachtsalbei mit azurblauen Blumen.		
14010	Defiance, tief lachsscharlach	4.80	40		Wertvolle Topfpflanze. 75 cm	6.—	40
14020	Morgenröte, zart fleischfarbig-rosa	3.20	40	1/106	splendens Feuerball, eigene hiesige Ernte, leuchtend		
14026	Sedina, leuchtend karminrosa, prachtvoll	3.20	40	14130	dunkelscharlach, früh- und reichblühend. 40 cm	5.50	30
14030	Prachtmischung feinster Farben	3.60	40	14100			
	desaile and the symptom results a first cars.			14199	splendens Frühglut, Neuheit 1936 aus Feuerball, blüht früher als diese		60
	Primula malacoides, Fliederprimel. Kultur						.00
	siehe unten. Zierliche Topfprimel von enormer Reichblütigkeit.			14206	splendens Rakete, gleichmäßiger, gedrungener Wuchs	00	00
	40 cm.				mit scharlachroten Blütenrispen in Überfülle. Neu.	20.—	00
14064	Treu-Rosa, lebhaft karminrosa. Neu	3.20	40				
14068	gigantea, eine bedeutende Verbesserung der mala-		0.5		Solanum, Nachtschatten. KA. 6.		
	coides mit straffen Stielen und von kräftigem Bau	1.40	25	The Property of the Party of th			
	Primula obconica grandiflora. Immerblühende			14308	capsicastrum Fra Diavolo, 35 cm hohe gedrungene		
	Topfprimel.				Büsche mit scharlachroten Früchten. Prächtige,		25
	Aussaat: kann jederzeit erfolgen in Schalen oder			out - M-	dankbare Topfpflanze	1.00	25
	Töpfe in 2 Teile Sand, 2 Teile Mistbeet- und 1 Teil						
	Heideerde. Bis zum Keimen dunkel und gleich- mäßig feucht halten, dann schwach bedecken und			and the same	Sprekelia, Jakobslilie. KA. 6.		
	später einzeln in Töpfe pflanzen.				formosissima, tiefrote Blüten 100 Korn RM. 1.50		50
14108	Berliner Rot, sehr großblumig. 25 cm	14.40	50	14320	tormosissima, tierrote Biuten 100 Roin RM. 1.50		50
14118	coerulea, großblumige hellblaue. 30 cm	8.80	40				
14134	Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz,				Streptocarpus hybridus. KA. 7.		
	gedrungener Wuchs. 25 cm	11.60	50	14040	grandiflorus, prächtige, großblumige Spielarten		
	grandiflora hybrida, Prachtmlschung			14348	gemischt		- 50
14166	— gigantea hybrida, Prachtmischung riesenblumiger	7.20	40		gemischt g Km. 3.00		.00

Neue Dahlien-Züchtungen und -Einführungen 1936 erprobt und als besonders empfehlenswert befunden.

Nr 28	8 Aufrecht, K. Auf festen Stielen aufrecht getragene Blumen, dunkelrot, karmin überhaucht	Nr. 171 Frau Marie Kipke, S. Die großen Blüten sind am Grunde goldig gefärbt, die Petalen in Orangescharlach auslaufend mit kleinen gelben Spitzen. Vorzügliche Schnittsorte, Blumen an langen straffen Stielen aufrecht über dem Laube
	Bauers Ideal, K. Eine auffallende Dahlie, sehr groß, auf langen straffen Stielen, früh- und reichblühend. Ein warmes, glühendes Rot von unbeschreiblicher Leuchtkraft	212 Glücksburg, K. Lockere, kreß-lachsfarbene Blumen auf festem Stiel, frei über dem Laube. Wetterfest und auch abgeschnitten sehr haltbar, wunderbare Lichtfarbe. D. D. G. "Gut"
3	Wuchs. Goldbronzefarben, Rückseite der Blütenblätter purpurviolett. Gut gestielt, frei über dem Laube. Verbesserung der 100-Dollar-Dahlie "Jane Cowl"	220 Goldschmied , K. Prachtvoll dunkelorange, sehr reichblühend, auf kräftigen Stielen frei über dem Laube. Vorzügliche Schnittsorte. D. D. G. "Gut"
10	7 Dietrich Eckart, S. Großblütig, karminrosa, vorzügl. Schnittsorte. Verbesserung der bekannten "Jerseys Beauty". D.D.G. "gut". 1 Stück RM. 1.50	394 Münchner Blut, K. Dunkelblutrot, sehr großblumig, Petalen etwas nach innen gebogen. Vorzügliche Haltung frei über dem Laube. D.D.G. "Gut"
15	3 Erlösung, K. Gut gefüllte, große milchweiße Blumen, deren Petalen am Grunde breit, an den Spitzen gelockt sind. Außerordentlich reichblütig und infolge der langen Haltbarkeit der Blumen an der Pflanze und auch abgeschnitten ganz besonders zu empfehlen. 1 Stück RM. 2.—	578 Tannenberg, K. Die dichtgefüllten Blumen an kräftigen Stielen sind blutrot auf gelblichem Grunde, die Spitzen der Petalen hell goldgelb. 1 Stück RM. 1.20
15	8 Excelsior, S. Reichblühende Dahlie in hellem Goldton, von feiner lachsorange Färbung durchzogen. Die Rückseite der gewellten Blumenblätter ist kupferrot. Wuchs niedrig Stück RM. 1.—	868 Zauberflöte, Pompondahlie, violett, außerordentlich reichblühend und gut gestielt. D.D.G. "gut"



Kaktus-Dahlie "Goldene Sonne" Nr. 214. Jeder Wunsch des Dahlienfreundes ist mit dieser Sorte erfüllt. Großblumig, feingedrehte edle Form, auf straffem Stiel über dem Laube stehend und dabei leuchtendgoldgelb mit terrakottafarbenen Spitzen.

1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40

Dahlien-Sortiment

Schon im Jahre 1816 nahm der Gründer meiner Firma, Friedrich Adolph Haage, als einer der Ersten die Kultur der Dahlien auf. Aus den damaligen bescheidenen Anfängen ist es im Laufe des Jahrhunderts gelungen, die Dahlie auf eine Höhe zu züchten, die an Farben- und Formenreichtum unübertroffen ist. Dementsprechend ist sie aber auch zur unentbehrlichsten Blume aller Gartenfreunde geworden.

Mein Sortiment enthält nur die besten und reichblühendsten Sorten, die allen Ansprüchen an einen prächtigen, langandauernden Gartenschmuck genügen. Jedem meiner Geschäftsfreunde wünsche ich, daß er sich meine Dahlienfelder, wenn die etwa 45000 Pflanzen blühen, ansehen könnte, denn die Pracht in solch großer Ausdehnung ist unbeschreiblich schön. Falls Sie in der Zeit von Juli bis Anfang Oktober nach Erfurt kommen, besuchen Sie mich. Es wird mir eine Freude sein, Sie führen zu dürfen.

Dahlien nehmen mit jedem Boden vorlieb. Ende April legt man die Knollen in das freie Land. Jungpflanzen werden besser erst Mitte Mai ausgepflanzt.

Sind Sie schon Mitglied der

Deutschen Dahliengesellschaft?

Die Dahliengesellschaft bietet Ihnen wertvolle Anregungen. Mitglieder erhalten jährlich ein reichillustriertes Jahrbuch und haben zu allen Veranstaltungen der D.Da.G. freien Eintritt. Wer die Dahlienliebhaberei und somit Deutsche Gartenkultur fördern will, gehört in die D.Da.G. Der Jahresbeitrag beträgt RM.5.—. Anmeldungen leite ich gerne weiter.

Die Buchstaben K bedeuten Kaktus- oder Edeldahlien, $S = Schmuckdahlie. \ RK = Riesen-Kaktus,$ RS = Riesen-Schmuckdahlie.

Nr.	1 Stück RM.
3	Adler, RS, reinweiß, großblumig, sehr schön
10	Altmark, RK, rosa mit lila Schein. Schnitt-und Gruppensorte ersten Ranges. Wurde von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft (D. D. G.) mit "sehr gut" bewertet 1.—
19	Amun Ra, RS, kupferorange mit bernsteinfarben60
21	Andreas Hofer, K, satinrosa auf lichtgelbem Grund. Sehr beliebte Schnittsorte
23	Anni Winterton, K, feinstrahlig, weiß mit rosa Anflug —.80
25	Artis, S, leuchtend orange, gut gestielt
32	Bajazzo, S, leuchtend rot, goldgelb gesprenkelt
33	Ballego's Glory, S. Die Form ist wie Rapallo. Die Farbe dunkelmahagonirot mit goldgelben Spitzen. Prachtvolle Farbe und große Blume, auf festem Stiel
34	Befreiung, K, rostrot, seltene Farbe (D.D.G.1929, sehr gut)45
35	Blauer Schein, K, reichblühende Gruppendahlie mit edel- geformten Blumen von zartlila Färbung mit bläulichem Schein (D. D. G. 1934 "gut")
36	Blaustern, K, veilchenblau mit weißen Spitzen. Haltbar60

Nr.	1 Stücl	
37	Blaustrumpf, K, tiefviolett	40
38	Blickfänger. Eigene Züchtung für 1934. Eine Riesen- Schmuckdahlie von seltener Schönheit. Ihre Farbe ist ein mildes, reines Bernsteingelb, welches nach der Mitte in Ocker- gelb verläuft. Die gut gestielten Blumen stehen frei über dem Laube. In dem großen Blütenmeer meiner Dahlienfelder leuchten sie als wirkliche "Blickfänger"	60
40	Blitzmädel, S, blitzend rot, reichblühend, nledrig	45
60	Brautschmuck, K, schöne reinweiße Schnittdahlie	60
70	Champagne, RS, goldig chamois, riesige Blüten, ganz vorzügliche Sorte	45
72	Cherubim, K, feine gefüllte, dunkelblutrote, nach der Mitte fast schwarze Blumen auf festem, aufrechten Stiel (D. D. G. 1933, "gut")	1.—
75	Cigarette, K, mennigerot mit creme Spitzen	60
80	Clementine Hirtsiefer, Ball-Dahlien, chamoisrosa, fein amethyst behaucht. Reichblühende Schnitt- und Gruppendahlie (D. D.	80

Mengenrabatt: ab 5 Stück einer Sorte 10 %, ab 25 Stück 20 %



Riesen-Schmuckdahlie "Blickfänger" Nr. 38. Weithin leuchtende bernsteingelbe Riesenblumen von regelmäßigem Wuchs. Meine Neuheit 1934.

1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40



Seerosen-Dahlien, wie die Sorten "Goldrose", "Elfe", "Goldina" und "Schöne's Farbenkönigin", sind dankbare Blüher.


1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40

Nr. 1 Stück RM. 91 Daga, S, mattgelb mit grünem Hauch. Steht frei über dem	Nr. 167
Laube und ist als Bindeblume immer gesucht	
100 Deutsche Saar. Diese neue Riesen-Schmuck-Dahlie entstammt der weltberühmten "Frau Oberbürgermeister Bracht", In der Farbe sind die großen Prachtblumen der Muttersorte ähnlich,	168
doch haben sie breite, nach den Spitzen zu leicht gelockte Petalen 2.—	169
101 Deutscher Gruß, K, großblumig zitronengelb, lang gestielt60	173
104 Dichtertraum, S, malmaisonrosa, aparte Farbe, feine Form —.40	174
124 Echevin Junes, S, hellgelb, langstielig	
132 Edgar Jackson, K, korallenrot, mit fein gedrehten und gewellten Blumenblättern	175
134 Edith Scholz, S, Gruppendahlie. Brennendscharlach mit goldgelbem Zentrum (D. D. G. 1933, "gut")	176a
136 Ehrenpreis, K, dunkellachsrosa mit amethystfarbigem Schein. Schnittsorte	177
140 Ehrliche Arbeit, RS, indischrot mit gelblicher Mitte60	184
146 Eisberg, S, silberweiß mit bläulichem Schimmer, gedrehte Petalen, großblumig	190 200
149 Elfe, edelgebaute Seerosendahlie. Die Blumen sind zart bernsteinweiß, primelgelb überhaucht. Sehr reichblühend. 100 cm — .80	201
151 Entrups Novum, S, vorzügliche niedrige Gruppendahlie, große orange Blüten von gänzlich neuer, gedrehter Radform 1.—	206
156 Evangelium, K, besonders feinstrahlig, lilarosa mit hellerer Mitte	214
160 Farbenwunder, K, orangegelb mit weißen Petalenenden 1.20	215
162 Faun, RS, elfenbein zart lila behaucht, sehr schön	0.10
164 Fliederstrahl, K, feine Form. Reines sattes Fliederlila 1.—	216
165 Fortuna. Eine mittelgroße echte Kaktusdahlie. Die leuchtend zinnoberscharlachroten Petalen zeigen an den gedreh-	217
ten Enden die gelblichsandfarbene Rückseite. Reichblühend. Abbildung siehe Seite 42	218

Nr.	1 Stück	RM.
167	Flammendes Kätchen, RS, goldorange mit rötlich geflammter Zeichnung	40
168	Franz Waldemar, eine dichtgefüllte, großblumige Schmuckdahlie von syringaroter Farbe, rötlichviolett überhaucht (D. D. G. 1933, "gut")	80
169	Frau Ida Mansfeld, RK, tiefgelb mit grünlichem Hauch. Die Petalenspitzen sind geschlitzt	—.60
173	Frau Oberbürgermeister Bracht, RK, zartgelb, edle Blume. Wohl die verbreitetste und beliebteste Sorte	1.—
174	Frau Meta Wagschal, RK, dunkelgoldgelb, nach außen rot. Sehr schöne getönte Sorte (D. D. G. 1933, "gut")	1.50
175	Franz Berger, RK, die als rote "Bracht" bezeichnet werden könnte, da sie denselben Wuchs und Form der Blume hat. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Korallenrot. Herrliche Schnitt- und Dekorationsdahlie	1.50
	Fräulein Erika, S, reichblühende Gruppen- und Schnittsorte salmorange mit goldgelber Mitte	
177	Freiheitssonne, S, leuchtendgelb, rötlich bemalt	1
184	Fürst von Bülow, S, karmesinrosa	40
190	Fürstin von Donnersmarck, K, zartrosa mit lichtrosa Mitte	40
	Gartendirektor Anlauf, S, große Blume auf festem Stiel, hell- purpurrosa, nach den Spitzen weiß verlaufend	1.20
	Gartenfreude, S, samtig violett mit weißen Spitzen, reichbl. (D. D. G. "gut")	1.—
	Gelübde. Große Schmuckdahlie mit breiten, leicht gelockten Petalen. Die Farbe ist ein zart lavendellila mit großen wei- ßen Spitzen	1.50
	Goldene Sonne, K, leuchtend goldgelb mit terrakottafarbenen Spitzen. Beste Kaktusform	60
	Goldfasan, S, altgold mit roten Spitzen. Ganz wunderbare Farbenzusammenstellung (D. D. G. 1930, "sehr gut")	1.—
	Goldina, Seerosendahlie, sehr vollblühend, von goldiger Farbe mit rosa Hauch	60
217	Goldlachs, S, lachsrosa, Grund goldig hervorleuchtend, frühund reichblühend (D. D. G. 1931, "gut")	—.6 0
218	Goldrose, Seerosendahlie, karminrosa, nach innen goldgelb. Sehr reich blühende Gruppensorte	60


39

Nr.	1 Stück RM	
226	Götterstrahl, K, dunkellachsrosa mit amethystfarbenem Schein40)
	Gretel, K, Mitte mattgelb, nach außen rahmweiß. Gleiche Blumenform wie "Hänsel"	
	Gretel (Bauer), K. Das orange Gegenstück zu Goldene Sonne mit den gleichen wertvollen Eigenschaften	
243	Hanny v. Waveren, RS, zartlilarosa f)
	Hans Kunterbunt, RK, blutrot mit weißen Spitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten	
248	Hänsel, K, rein kanariengelb, sehr vollblühend. 70 cm4)
	Harry Liedtke, Schmuck-Dahlie, regelmäßig gebaute, stark gestielte, große Blume von entzückender Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst, ist goldgelb durchflossen und verläuft im Grunde altgold. Spitzen goldgelb getupft. Früh- und reichblühend (D. D. G. 1934, "gut")	
252	Heideprinzeß, K, reinweiß, feine Form, vollblühend4)
260	Herzblut, K, blutrot, straffe Stiele)
264	Herzog Albrecht. Fein gedrehte und gewellte Kaktusdahlie von samtig blutroter Farbe. Reichblühend und gut gestielt 2	-
270	Himmelsgabe. Herrliche, mittelgroße, feinstrahlige Kaktusdahlie von bestrickender Farbe, lachsrosa mit bläulichem Anflug, im Grunde goldig leuchtend. Die Blumen stehen auf langen, drahtigen Stielen und sind für Schnittzwecke unübertrefflich	0
274	Hohes Licht, RS, lachsterrakotta, ausgezeichnete Sorte8	0
280	Ingeborg, eigene Züchtung für 1934. Eine Kaktusdahlie von kräftigem Lachsrosa mit feinem gelblichen Hauch und seidig glänzendem Schein. Die Blumen stehen auf straffen Stielen frei über dem Laube. Höhe etwa 70 cm	0
292	John Mensing, S, dunkelscharlachrot	0
298	Junge Liebe, K, brennend granatrot, sehr vollblühend5	0
	Kallf, RK, scharlachrot	0
	Kirchweih, S, sehr schöne buntfarbige Sorte. Helltyruspurpur, im Grunde weiß und weiße Spitzen. Vollblühend und frei über dem Laube stehend	0
306	Königstiger, S, scharlachrot mit weiß	0
316	Küsse mich, S, ziegelrot mit weißen Spitzen	0
320	Kurt-Eberhard. Die auf festen, langen Stielen getragenen feinstrahligen, lockeren Kaktusdahlien haben eine leuchtend dunkelviolette Farbe, wie sie im ganzen Dahliensortiment kein zweites Mal vorkommt	0
322	Lachmöve, S, weinrot mit weißen Spitzen	
JEL	magninioto, c, welling intermediate	-






Nr. 298 **Edeldahlie "Junge Liebe".** Vorzügliche, reichblühende Schnitt- und Gruppensorte. Brennend granatrot. 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM. 4.50



Nr. 328 **Edeldahlie** "**Legende**", leuchtend chromgelb, besonders haltbar. 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM. 4.50



Schmuckdahlie "Lachmöve" Nr. 322. Weinrot mit weißen Spitzen, sehr reichblühend, gut gestielt. 1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40





Nr. 691 bis 699 **Orchideenblütige Dahlien**, eine neue aparte Klasse. 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM. 4.50

Nr.	- Stück 1	RM.
	Clanena IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	40
	Commenced () () real-Breat manual - Francis -	40
		80
	110 /	60
	Outside Control of the Control of th	1.—
600	Trauer um Langemarck. Diese edle Kaktusdahlie ist von tiefdunkler, fast schwarzer Farbe. Die gedrehten und gelockten Blumen stehen in vorzüglicher Haltung auf langen straffen Stielen	2.—
606	Tresor Anversois, RS, lilablau, sehr schön	40
620	Veste Coburg, K, seidenrosa, amethyst überhaucht und im Grunde chamoisgelb hervorleuchtend. Wertvolle Neuheit.	60
		1.20
	Truiter of C, control of Control of Control of Control of C, control of	40
		1.—
648	Weltfrieden, K, reinweiß, edle Form	60
	Beatiers	2.—
656	Winzerliesel, K, feuerrot mit weißen Spitzen. Sehr schön	40
664	Wolfgang von Goethe, K, aprikosenfarbig. Effektvoll	60
674	Zauberin, S, dottergelb	40
	Orchideenblütige Dahlien	
	Die ausfallenden, sternartigen Blüten stehen auf drahtigen Stielen. Die Blumenblätter sind einwärts gerollt und zeigen die meist dunklere Rückseite. Als Einzelblumen in Vasen und für feinste Binderei vorzüglich geeignet.	
691	zartfliederfarben, weiß gefleckt	50
692	weiß, fliederfarben gezeichnet	60
693	dunkellila mit hellen Streifen	50
694	reingelb	70
695	schwefelgelb mit roten Flecken und Streifen	70
	schwereigeld mit foten Flecken und Stienen	
697	bronzefarben mit kirschroter Rückseite	50
698	bronzefarben mit kirschroter Rückseite	50 50

Pompondahlien und Georginen

P = Pompon- oder kleinblumige Balldahlie
B = Großblumige Balldahlie

B = Groundaming Dandamie	
Nr. 1 Stück F	
706 Antenne, B, orange mit rot	.40
714 Bräutchenschmuck, P, weiß, vollblühend	.40
718 Calendula, P, goldorange, aparte neue Farbe 1	
721 Centifolia, B, rosenrot, sehr beliebte Sorte —	
723 Chamoisröschen, P, chamois mit Lachsrosa. Eine der	
Schönsten	
728 E. Bleßmann, P, ziegelrot, herrliche leuchtende Farbe	.40
730 Edler Mohr, B, schwarzbraun, mit sammetartigem Glanz	.40
732 Effect, P, leuchtend scharlach	.40
748 Fashion, P, goldorange, Schnittsorte	
750 Gräfin Anna Schwerin, P, reizende elfenbeinrosa Schnittsorte —	
754 Goldhähnchen, P, schwefelgelb	
756 Gretchen Heine, P, karmin mit weiß	
760 Herbstzeitlose, P, weiß, lila gesäumt	.40
764 Hildepuppe, hellscharlachrot (D. D. G. 1929, "sehr gut")	.40
770 Jonkheer van Citters, P, altgold mit orange Spitzen	.40
784 Kleine Julia, P, scharlachrot	.40
808 Papagei, B, gelb mit roten Spitzen	.60
812 Papa Kotte, P, orangerot	.40
814 Pole Popenspäler, kleinblumige Pompondahlie, braunrot mit	
amarantrotem Schein. Sehr reichblühende Sorte	.50
816 Purpurkönig, P, kräftig purpurrot	.40
833 Secretaris Voors, B, lachsrosa mit altgold Glanz	60
836 Schwester Johanna, P, weiß mit violett	40
845 Stolze von Berlin, B, rosa	40
860 W. W. Rawson, B, weiß mit lila	40
865 Weiße Aster, P, beste weiße Liliput-Dahlie	50
866 Wilhelm Busch, B, Grund gelblich, Spitzen und Ränder kar-	40
min getuscht, wie eine Malerpalette, lustige Farben	.40

Einfache und Halskrausendahlien

werden gern zu Einfassungen verwandt. Ef = einfache Dahlien, Hk = Halskrausendahlien

Nr.	1 Stück RM.
906	Congo Beige, halbgefüllt, glühend schwarzrot, dunkelbraunes Laub
908	Deutscher Sieg, Ef, gelb, schwarzes Laub
	Freudensonne, Ef, dunkelrot mit gelber Mitte
	Helvetia, Ef, weiß, feurigrot bandiert
	Hispania, Ef, orangerot mit gelber Mitte 1.20
920	Kätchen v. Schwarzatal, Hk, karmin mit großer weißer Krause50
924	Lucifer, Ef, scharlach, dunkles Laub
936	Rhapsodie, Hk, braunrot mit leuchtend gelber Krause40
940	Rotkäppchen, Ef, feurig blutrot
944	Volkskanzler. Eine einfache Dahlie, deren Farbe der Blumenblätter in Zonen getrennt ist. Die innere Zone ist dunkelbraunrot in hellrot übergehend, die äußere eigenartig lachsrot. Die Blumen sind sehr haltbar. Auffallende Neuzüchtung
	Zwerg- und Mignondahlien
	40-50 cm hoch. Eignen sich vorzüglich für Einfassungen. M = Mignondahlien. Z = Zwergdahlien.
954	Blutströpfchen, Z, blutrot, gefüllt
956	Coltness Gem, M, dunkelrot, einfach
	Die Unschuld, M, reinweiß, einfach
962	Lola, M, dunkelbraun, fast schwarz, einfach
	Philine, M, dunkelblutrot, sehr niedrig
990	Purpurzwerg, eine Zwergedeldahlie mit feiner, edler, violett- purpurroter Blume. Sehr vollblühend. Höhe 40 cm. Als Ein-

Dahlien-Sortimente meiner Wahl

5 Neuheiten in 5 Sorten	4.50
10 Dahlien in 10 feinen Garten-	
sorten für den Dahlien-	
freund	4.80
Gartenschmuck-Sortiment	
10 Stück in 10 Sorten	3.80
Schnittsortiment 5 Stück in	
5 Sorten	1.80

Pompondahlien 6 Stück in 6 Sørten 2.40



Kaktus- oder Edeldahlie "Fortuna". Net heit. Leuchtend zinnoberscharlachrote Petalen, die an den gedrehten Enden die gelblichsandfarbene Rückseite zeigen.

1 Stück RM. 1.20



Gladiolen

Es gibt wohl kaum eine so billige, anspruchslose und dabei so dankbare Blume wie die Gladiole. Im April bis Mai in 8-12 cm Tiefe in nicht frisch gedüngtes Land gelegt und nur bei Trockenheit gegossen, bringen sie herrliche Blütenschäfte, die abgeschnitten bis zur Endknospe in der Vase aufblühen. Im Oktober werden die Knollen herausgenommen und im Keller frostfrei überwintert. Zum Versand kommen nur Zwiebeln erster Größe

Augwahl der Decten.

Weiße Sorten Auswahl der Besten:	RM.	RM.	RM.
Weiße Dame, reinweiße primulinus-Sorte	—.15	1.20	2.50
Belinde, großblumig, rahmweiß		1.60	3.50
Weißer Riese, die größtblumige weiße	—.20	1.40	3.—
Rote Sorten			
Crimson Glow, blutrot	—.25	1.60	4.50
Flammendes Schwert, orangerot, früh		1.60	3.50
Liebesfeuer, die schönste scharlachrote, besonders zu empfehlen		1.20	2.50
Red Canna, feurigscharlach, spät blühend	—.15	1,20	2.50
Blaue Sorten			
Baron Hulot, dunkelblau, mittelfrüh		1.20	2.50
Jacoba van Beieren, großblumig, violett	—.15	1.20	2.50
Gelbe und orange Sorten			
Gelbe Maske, rein kanariengelb, früh		1.60	3.50
Orangekönigin, orangegelb, großblumig, sehr auffallend		1.20	2.50
Schwaben, beste gelbe, starkwachsend, mittelfrüh	15	1.20	2.50
Lachsfarbene Sorten			
Early Sunrise, früheste lachsfarbige		1.40	3.—
Halley, sehr früh, leuchtend lachsrosa, eine der besten und bekanntesten.	—.20	1.40	3.—
Rosablühende Sorten			
Amerika, zartfleischfarbigrosa, mittelfrüh		1.20	2.50
Nimrod, frühe zartrosa Sorte	—.15	1.20	2.50
Haages Idealmischung der größten und schönsten Gladiolen.			
Das Beste vom Besten 100 Stück RM. 12, 10 Stück RM.	1.40, 5 8	tück RI	M. 1.—
Haages riesenblumige Prachtmischung 100 Stück RM. 9, 10 Stück RM.	1, 5 8	tück R	M. —.60

Gladiolen-Sortimente nach meiner Wahl

					Sorten		
					Sorten		
100	riesenblumige	in	10	verschiedenen	Sorten	RM.	12.50

Gladiolus primulinus grandiflorus

Diese neue Klasse zeichnet sich besonders durch die schlanke, elegante Rispenform aus. Durch den zähen Blütenstengel und die lockere Blütenstellung ist sie besonders für den Schnitt gut geeignet. Prachtmischung der schönsten Hybriden100 Stück RM. 9.—, 10 Stück RM. 1.—

Montbretien

Die Montbretien sind wertvolle Schnittblumen. Sie sind kleinblumiger und kleinrispiger als die Gladiolen, wirken aber gerade dadurch ganz besonders. Für die feine Binderei sehr beliebt. Kultur wie bei Gladiolen.

crocosmiaefiora, orangefarben 100 Stück RM. 4.80, 10 Stück RM. —.60, 1 Stück RM. —.15 aurantiaca, goldgelb.........100 Stück RM. 6.—, 10 Stück RM. —.80, 1 Stück RM. —.15

Riesenblumige Knollen-Begonien

Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien sowie für Topfkultur, blühen vom Mai bis Herbst. Sie lieben schattigen Standort und sind zur Bepflanzung von Rallen und Forsterbläten. Balkon- und Fensterkästen, die zu wenig Sonne bekommen, sehr zu empfehlen.

Die Knollen werden am besten in flachen Kästen ab März vorgetriebe und im Mai in mit Torfmull vermischte Erde ca. 5 cm tief gepflanz	t. RM.	10 St. RM.	RM.
Einfache Sorten, in den Farben rot, dunkelrot, feuerrot, rosa, gelb, wei Prachtmischung	. 20		
Gefüllte Sorten, in den Farben dunkelrot, feuerrot, rosa, hellros gelb, orange, weiß	25	2.20	
Gekrauste einfache (crispa), in den Farben rot, rosa, gelb, Well	20	1.80	15.—
Gekrauste gefüllte, in den Farben rot, feuerrot, rosa, gelb, weiß un in Prachtmischung	30	2.80	25.—

Ampel-Begonien, Begonia fl. pl. pendula



1 Stück 10 Stück 25 Stück

Montbretien


Andere Knollenund Zwiebelgewächse

Anemonen, beliebte, prächtige, großblumige Schnittblumen in den leuchtendsten Farben. Blühen bei Herbst- pflanzung im April, bei Pflanzung im Frühjahr im Juli bis August.	RM.	1 St. RM.
8t. Brigid, gefüllte in Prachtmischung 100 Stück R. 8	1.—	12
De Caen, einfache in Prachtmischung 100 Stück RM. 6	80	10
Fritillaria imperialis, Kaiserkrone, ein prachtvolles Zwiebel- gewächs für den Vorfrühlingsflor. Die Zwiebeln blei- ben den Winter über in der Erde	8.—	
Lilium candidum, die bekannte Madonnenlilie oder Bauern- lilie. Echte Form mit breiten Blütenblättern. Juni bis Juli. 80—140 cm	5.50	60
regale, Königslilie. Weiße, rosa überhauchte Blüte auf elegantem, schmalblättrigen Stiel. Juli. 60—100 cm. Blühfähige Zwiebeln	6.50	70
- umbellatum, Safranlilie, orangerot	4.50	50
— tigrinum, Tigerlilie, orangerot, purpur getigert	3.10	35
— fl. pl., gefüllte Tigerlilie		45
Ranunkel, gefüllte. Holländische in Prachtmischung		
100 Stück RM. 5.40	65	
Hyazinthus candicans. Weißblühende Riesenhyazinthen, die bis 130 cm hoch sind und von August bis September blühen. Die Zwiebeln werden im April 10 cm tief ins Freie gepflanzt, im Herbst aber aus der Erde		
herausgenommen und frostfrei überwintert	2.20	25


Einige beliebte Zimmerpflanzen

Asparagus∑Sprengeri.

Schnellwachsender, sehr beliebter Zierspargel für Töpie und Ampeln. Starke mehrjährige Pflanzen 1 Stück RM. —.60, 10 Stück RM. 5.40



Asparagus Sprengeri



Hoya carnosa, Wachsblume 80 Pfg.

Ipomea Learii, ausdauerndes Schlinggewächs mit schönen großen hellblauvioletten Blüten. Geeignet für helle Wintergärten. Jungpflanzen ab April 1 Stück RM. 1.50


Mimosa pudica, "Rühr mich nicht an", reizende kleine Pflänzchen mit feingefledertem Laub, die bei der geringsten Berührung ihre Blätter zusammenfalten und erst nach einigen Minuten wieder entfalten. RM. —.60

Sanseviera zeylonica. Sehr anspruchslose Pflanze mit harten, hellgrün und silbrigen Querstreifen gezeichneten Blättern. Sie ist eine der haltbarsten und schönsten Pflanzen für das Zimmer. Nur übermäßige Nässe verträgt sie auf die Dauer nicht. 1 Stück RM. 1.20

Kakteen:

10 größere zum Teil blühfähige Kakteen in verschiedenen Formen.
10 Arten RM. 4.50

Weitere Hunderte von Arten finden Sie in meinem Spezial-Kakteen-Katalog, der Ihnen gern zugesandt wird.



Sprekelia formosissima

Winterharte Blütenstauden

Stauden sind Blüten- und Blattpflanzen, deren Wurzelstöcke den Winter überdauern. Von den meisten Arten sterben die oberirdischen Teile im Herbst ab, während einige Arten die Blätter im Winter behalten und wenige, wie Helleborus, sogar im Freien blühen. Erstgenannte

entwickeln die krautartigen Triebe im Frühjahr so üppig und freudig, daß es uns wie ein Wunder scheint, was die Natur in kürzester Zeit an Pracht entfalten

Die Verwendungsmöglichkeit der Stauden ist so vielseitig, daß sie für jeden Zweck passen, zumal die Blütezeit einzelner Gattungen im frühesten Frühjahr beginnt und von manchen Arten selbst die ersten Herbstfröste überdauert.

Pflanzzeit ist im Frühjahr März bis Mai und im Herbst September bis Oktober. Meine Stauden sind in mittelschwerem Boden in ungeschützter Lage gezogen, so daß eine gute Entwicklung in allen Bodenarten gewährleistet ist. Es kommen nur kräftige, blühfähige Stauden zum Versand.



Blütenstauden auf Rabatten und Trockenmauern

Die Blütezeit habe ich bei den einzelnen Arten in Monaten angegeben, während die Zahlen die Höhe in cm bedeuten. Im übrigen verweise ich auf den Zeichenschlüssel.

Besonderer Beachtung empfehle ich meinen verehrten Kunden die nachstehenden Stauden-Sortimente. Diese sind auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt und enthalten die schönsten und bewährtesten Sorten.

	10 St.	25 St.	50 St.	100 St.
	in	in	in	in
	10Sort.	15Sort.	25Sort.	25Sort.
Rabatten-Stauden	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	RM.		
in guten Sorten	3.50	9.—	16.—	30.—
in besonderen Sorten	4.50	11	20 —	38.—
Schnitt-Stauden				0000
in vorzüglich geeigneten Sorten	4.—	10.—	18.—	32.—
Fels- und Steingarten-Stauden				
in guten Sorten	3.—	7.50 11.—	14.—	25
in besonderen Sorten	4.50	11	21.—	40.—
Einfassungs-Stauden			10000	
in bestgeeigneten Sorten	3.—	7.50	TOTAL BOOK	MT.

	10 St.	25 St.	50 St.	100 St.
		in		in
			25Sort.	
Rasenbildende und Plattenweg-Stauden	RM.	RM.	RM.	RM.
in guten Sorten	2.50	6.—	12.—	20.—
Winterharte Sedum	165	all second		
in bekannteren Sortenin selteneren Sorten	2.50	6.—	12.—	20
in selteneren Sorten	4.—	10	18.—	32.—
Winterharte Sempervivum			L. W.	
in bekannteren Sorten	2.50	6	12	20.—
in selteneren Sorten	3.50	9.—	16.—	30.—
Winterharte Opuntien für Steingärten in d	en beli	ebtester	1 Sorte	n.
0.1.1. D		10 01		

Δ = Steingarten, □ = Rabatten, χ = Schnitt, = Einfassungsstat
The state of the s
1 Stück RM.
Acaena, Stachelnüßchen, A O, Juni-August. 5 cm.
Buchananii, blaugrünes Laub, rote stachlige Samenköpfchen —.30
microphylla, bräunliches Laub, purpurne Samenköpfchen30
Acantholimon, Igelpolster, A O
glumaceum, karminrosa. Juli-August. 15 cm
Achilles Schafgarhe O
argentea, △, weißfilzig, gefiedertes Laub
aurea. A 15 cm hohe goldgelb
aurea, △, 15 cm hohe goldgelb
Dolden von langer Haltbarkeit. Juli—September
Dolden von langer Haltbarkeit. Juli—September
50 cm, □
ptarmica fl. pl., 🖟 🗖, große Sträuße mit reinweißen Blumen.
Juni—August. 50 cm
tomentosa, A, graugrünes Laub, goldgelbe Blüten. Juni-Au-
gust. 15 cm
Aconitum, Eisenhut, O D 🗆 💢
Napellus, leuchtend blau. Juli-September, 100-150 cm40
— album, weiß. Juli—September. 100 cm
- bicolor, blau- und weißfarbig. 150 cm
- superbum, tiefblau. Juli-September. 150 cm
paniculatum, leuchtend dunkelblau. Juni-August. 100 bis
120 cm—.60
Spark's Var., dunkelste der Blauen. 150 cm
Wilsonii, lange hellblaue Rispen. September-Oktober. 150 cm70
Adenophora, Becherglocke; 🗆 🔾 🕽
liliifolia, hellblau. Juli-August. 60-80 cm
polymorpha, dunkelblau. 80 cm
— alba, weiße Glockenblumen
Adonis, Adonisröschen, O D A
vernalis, hellgelbe Blüten. März-Mai. 20 cm
Agrostemma. O = *, Juni-August. 75 cm.
coronaria atrosanguinea, dunkelblutrot
flos Jovis, Jupiternelke, hochrosa
Ajuga, Günsel, 🛆 🔾 🕕 🛮
reptans fol. multicolor, braunrote gelbgefleckte Blätter. Sehr
zierend. 10 cm
genevensis, Bodenbegrüner, Blumen blau, 20 cm, Mai—Juli—.25
Bonevensia, Dodenbegruner, Diamen blau, 20 cm, Mai—Juli —.20

in selteneren Sorten
Winterharte Opuntien für Steingärten in den beliebtesten Sorten 5 Stück RM. 2,20, 10 Stück RM. 4,—
e, O = sonniger, D = halbschattiger, O = schattiger Standort.
Allium, Zierlauch, O A, Juli-August. 30 cm.
pulchellum, lilarote Blütendolden
Alopecurus, O A, Fuchsschwanzgras. 40 cm.
magellanicus, sehr schönes blaugrünes Ziergras
Althaea, Stockrose, , , , 150-200 cm. Juli-September
rosea fl. pl., in den Farben reinweiß, rosa, dunkelscharlach,
scharlach, dunkelrosa, Pfirsichblüte, purpurviolett, kar- moisin und schwefelgelb, je
Alyssum, Steinkraut, O A
montanum, kriechend, große gelbe Blütendolden. Mai. 15 cm40
rostratum, hellgelb, Juni—Juli. 20 cm
— compactum, 30 cm. Leuchtendes Gelb
— fl. pl., dichtgefüllt, goldgelb. 30 cm
Anchusa, Ochsenzunge, O () △ □ ※. April—Mai. myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht. Tiefblaue, Ver-
gißmeinnicht ähnliche Blumen. 50 cm
blaue, pyramidale Blütenrispen
Androsace, Mannsschild, O A, Mai-Juni. 10 cm .
sarmentosa, reizende Alpine mit fleischfarbenen Blüten—.50 villosa, dicht weiß behaarte Blätter. Blüten rosa—.50
Anemone, Windröschen, O ① ** japonica, "Honorine Jobert", □, schneeweiß. August—Oktober —.50
Konigin Charlotte". D. fleischfarbigrosa. August-Oktober.
90 cm
pulsatilla, A, blauviolette, wollig behaarte Blumen. Liebt Sonne, kalkhaltigen Boden. März—April. 15 cm—.40
silvestris, △, große, weiße Blüten. April—Mai. 30 cm40
Antennaria, Katzenpfötchen, O A Mai-Juni. 10 cm.
tomentosa, weißfilzige Belaubung, niedrig, rasenbildend —.25
Anthemis, Bergkamille, O \(\triangle \) carpathica, feines graugrünes Laub. Weiße Margaretenblumen.
20 cm. — .40 montana, feinlaubig, weißblühend. 15 cm. — .40
montana, teinlaubig, weißbluhend. 15 cm



Aquilegia coerulea hybrida.

Die schönen neuen Akelei-Sorten muß man kennenlernen! Sie sind mit den alten Arten nicht zu vergleichen. Das Sortiment bietet heute eine ungeahnte Farbenfülle.

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60 6 neue, ganz verschiedene Spielarten RM. 2.20

Aquilegia, Akelei, O 🛈 🗆 💥. Mai-Juni.	1 Stück RM.
californica, hellgelb mit orange. 50-70 cm	—.35
canadensis, altrosa mit gelb. 60 cm	—.40
coerulea hybr., langgespornte in vielen Farben	—.40
fl. pl., gefüllte, langgespornte	50
— — delicatissima, zartrosa mit gelb	—.40
— — cuprea, Kupferkönigin	—.40
Skinneri, scharlach mit gelb. 70 cm	
vulgaris coerulea, großblumig, blau. 60 cm	—.35
— altrosa, herrliche Farbe	—.40
— tiefdunkelviolette, extra schön	
— tierounkelviolette, extra schon	60
— comp. erecta, Edelweiß, schneeweiß. 50 cm	
Arabis, Gänsekresse, O A X, April—Mai.	
albida fl. pl., dichtgefüllte weiße Blumen, sehr vollbl vorzüglich für ×. 20 cm	lühend, —.30
- fol. var., herrl. weißbuntblättrige Form. 20 cm	—.50
— grandiflora, niedrige, mit weißen Blüten übersäte Februar—April. 15 cm	—.20
alpina, weiß	
" Rosabella, rosa	—.40

Arabis albida fl. pl.

Als weiße Farbtuffs neben blauen Aubrietien besonders schön.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM, 2,70



Armeria maritima var. Laucheana.

Zierende Polster für den Steingarten, von langer Blütendauer. 1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60



Arenaria, Sandkraut, O A. Juni-Juli. 3 cm.

Aretia (Douglasia), Goldprimel, O A. 5 cm.

Arrhenatherum, Knollenbandgras. O A - X

Asarum, Haselwurz, O O A. April-Mai. 15 cm.

Aster, Frühlings-Astern, O A 🗆 1 💥. Mai-Juni.

Aruncus, Geißbart. O • 💥 🗆. 100 cm.

Asparagus, Freiland-Zierspargel, O X

Armeria, Grasnelke, O A 1 X.

rotundifolia, feste Polster mit runden Blättchen, weißblühend -.40 graminifolia, grasartige Blätter, weißblühend. 20 cm..... -..40

formosa splendens, karminrosa Blüten. Juni-Juli. 40 cm. -.40

maritima, mit lila Blütenköpfen. 20 cm. Mai-Juni...... -.. 30

- var. Laucheana, rosenrot. 20 cm. Mai-August -.40

bulbosum fol. var., weißbunte zierende Blätter. 40-50 cm. . -.25

silvester, federbuschartige, weiße Blütenrispen. Juli-August -.60

verticillatus, schlingender Zierspargel, für kleine Pergola ge-eignet. Schönes Schnittgrün. 2—2½ m. Jungpflanzen.. —.60

Asperula, Waldmeister, echt. O & A. Mai-Juni. 15-20 cm.

odorata, zur Bereitung der Maibowle. Prächtige Boden-bedeckungspflanze für schattige und halbschattige Lagen, weiße Blumen. Mai—Juni. 15—20 cm.....

1 Stück RM.



Aster amellus Hermann Löns, großblühende Stauden-Sommeraster 1 Stück 70 Pfg. 10 Stück RM. 6.30



Herbstaster Lil Fardell. Rosa, blaue und rote Herbstastern untermischt mit der weißen Aster ericoldes und lila Aster cordifolius geben ganz besonders reizende Sträuße.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM, 2.70 6 Stück in 6 Sorten wie oben beschrieben RM, 1.80

1	Stück	DM


Herbstastern. ○ ① □ 💥	
cordifolius Ideal, sehr reichblühend, mit kleinen lila Blütchen, zierlicher Wuchs. September—Oktober. 80—100 cm—.40	
diffusus var. Datschi, mit sehr kleinen, weißen Blumen, die späteste Aster. Oktober—November. 80—100 cm	
dumosus, niedrige halbkugelige Büsche mit lila Blüten voll- ständig bedeckt. September—Oktober. 40 cm	
ericoides, mit kleinen, weißen Blüten überdeckt. September. —.30	
— Herbstmyrthe, schöne weiße Blütenrispe. 80 cm	
Novae-Angliae Lil Fardell, große, karminfarbene Blumen. September-Oktober. 120-130 cm	
— W. Bowmann, sehr großblumige, dunkelblauviolette Blumen. September—Oktober. 120—150 cm —.30	
Novi-Belgii Abendröte, dunkelrosa. September—Oktober. 100 cm	100 A 100 F
— Climax, großblumig, lilablau. September—Oktober. —.40	
— Heiderose, großblumig, zartrosa. Eine der schönsten, haltbarsten Herbstastern. September—Oktober. 100 bis 120 cm	
Herbstwunder, wunderbare, reinweiße Sorte mit lang anhaltendem Flor. September. 60-80 cm40	
— Lavendel, kräftig wachsend, besonders große, schön geformte, lavendelblaue Blumen. September—Oktober. 120—150 cm	
— Rosalinde, zartrosa, mittelgroße Blumen. September. 60 cm	
Astilbe Arendsii, Prachtspiere. O 🕦 🗆 💥	
	1
Die Astilben gehören zu den wertvollsten Schmuckstauden des Gartens. Halbschattige, nicht zu trockene Plätze lieben sie besonders.	
Amethyst, straffe, aufrechte, weit verzweigte Rispen von tief violettpurpurner Farbe. Juli. 80 cm	2
Anita Pfelffer. Herrliche aufrechte, breite Rispen von leuchtend lachsrosa Färbung. Juli. 70-80 cm	1

	Diamant, schöne aufrechte, schneeweiße Rispen. Wertvolle	
	Fanal, glühend granatrot. Die leuchtendste Farbe der Astilben. 60-70 cm. Treibsorte. Wertzeugnis des deutschen Gartenbaues	1.20
	Gertrud Brix, Schlanke, fedrige Rispen mit leuchtend dunkel- karmin purpurnen Blüten. Juli. 70 cm. Wertzeugnis der Engl. Kgl. Gartenbau-Gesellschaft	—.70
	Hyazinth, straffe, dichte Rispen, leuchtend lilarosa. Juli—August. 80—90 cm	50
	Weiße Gloria, reinweiße Gruppensorte. Juli. 60 cm	60
15	hohen, aufrechtstehenden Blütenrispen von leuchtend pur- purrosa Farbe. Juli—August. 120—180 cm	60



Astilbe Arendsil, ganz wundervolle Staude für Halbschatten. Von Juli bis Ende August stehen duftig-zarte Blütenrispen über dem gefiederten Laube. Liebt et was feuchten Boden.

1 Stück § 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50



Aubrietia oder Blaukissen,


wohl die wichtigste Staude zur Belebung des Steingartens im Frühling mit hellund dunkelblauen auch roten Farb-

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60

1 Stück RM.

ubrietia, Blaukissen. ○ △ . Bilden dichte, niedrige Poister von meist graugrüner Belaubung, welche in den Monaten April bis Mai völlig unter der Fülle der Blüten verschwinden. 10 cm.
Bougainvillei, blau
deltoides Dr. Mules, leuchtend dunkelviolette Blüten40
— Fire King, leuchtend rot
graeca, dichte Polster mit kleinen lila Blütchen —.40
— Lavender, groß- und reichblühend, himmelblau
— Prinzessin Wunderhold, mit herrlichem, silbrig-weißbuntem Laub und leuchtend dunkellila Blüten
Wesuv. Neue kräftig wachsende Sorte. Bilden dichte Polster, die mit leuchtend karminroten Blumen überdeckt sind. 8—10 cm
— Whitewell Gem, dunkelpurpur
Leichtlini Crimson, prachtvoll leuchtendrot
hybr. Moerheimi, rein rosa, großblumigste
tauricola, dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art
Avena, Zierhafer, O A decora, dekoratives Ziergras mit blaugrünen Blättern. 50 cm —.30 Bellis perennis fl.pl., Tausendschön. April-Juni. 15 cm. O A monstrosa tubolosa Aetna, riesenblumig, dunkelrot geröhrt
Bergenia, Steinbrech. O ● △ cordifolia, großblättrig mit dunkeirosa Blüten. April—Mai. 30 cm
Brunella, Prunelle. Juli—September. 15—20 cm. Kriechende Pflanze mit großen Lippenblüten in dichten Ähren. ○ ▲ △ grandiflora rosea, rosa blühend
Buphthalmum, Goldmargarete, O D A salicifolium, lebhaft grün belaubte Art mit mittelgroßen, leuchtend gelben Strahlenblüten. Juli—August. 50—60 cm —.50 speciosum (Telekia), starkwachsende Staude mit großen, orangegelben Blüten. Sehr geeignet als Solltärpflanze, liebt frischen feuchten Boden. Juli. 120—150 cm
Calceolaria, Pantoffelblume, O ↑ △ polyrhiza, leuchtend gelbe Pantoffelblütchen, etwas geschützt pflanzen. Juni—Juli. 8—10 cm

impanula, Glockenblume. O D
alliariaefolia, große weiße Glocken an überhängender Rispe. —.50
carpathica, bildet niedrige Büsche, die von Juni-September
Grotten ganz ausgezeichnet. 30 cm
leabell demissiblene schalenförmige Blumen. 20 cm
— Riverslea, kräftig wachsend mit großen vloietten Blands —.40
a-wine A sales hübech 20 cm mit blauen Glocken
garganica, \(\triangle \), mit kriechenden reichverzweigten Blütenranken mit sternigen, hellila Blumen. 6 cm
mit sternigen, hellia Blumen. 6 cm
— acaulis, A dichte Straube dankervisters — .50
grandis, \square %, schön. Mit blauen Bluten. Juni Juni —.40
latifolia macrantha, \square X. Starkwachsend, intriangen 1.50 —.50
persicifolia, \square %. Schlanke Rispen mit herrlich geformten, hellblauen Blumen. Sehr schön für %. Juni—Juli. 80 cm —.30 hellblauen Blumen.
- alba, wie vorige, jedoch mit reinweißen Glocken
Portenschlagiana, niedrige mit dunkelblauen Glocken. 1 di — .50
pusilla, ∆ , reizend, 10 cm hoch, mit kleinen blauen Glöck- chen in Überfülle. Juni—August
I I I I I I I I I I I I I I I I I
dicht bedeckt. 25 cm
rotundifolia superba, \(\triangle \) dunkle, großblumige Glocken. 30 cm —.40 turbinata, \(\triangle \), niedrige nur 15 cm hohe Glockenblume mit flachen, dunkelvioletten Glocken —
van Houttei, A, mit großen, hängenden blauen Glocken. Juni70
Wilsonii, A, herrliche, große, tiefolaue Glocken, die Rathinder das Laub durchblicken lassen. Wohl die schönste der Zwerg-Glockenblumen. Juni-August. 15 cm
Centaurea, Kornblume, Flockenblume. O = X
dealbata, herrliche rosa Kornblume. Mai—August. 50 cm. —.40
montana, A, große, leuchtend blaue Blumen. Mai-Juni40
— alba, Δ, weiße Abart der vorigen
Centranthus, Spornblume, 60—70 cm. O DAX. Sehr schöne Staude auch für sonnige trockne Lage. Bringt von Juli—September ununterbrochen zierliche Röhrenblüten hervor. ruber albus, weiße Abart
Cerastium, Hornkraut. Mai—Juni. A O II.
Biebersteinii, stark wachsend, weiße Polster bildend, weiße —.25
Blüte. 15 cm



Campanula pusilla (niedrige Glockenblume)
1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60

1 Stück RM.
Chelone, Schildblume, Juli-August. O △ □ ¾. 80 cm.
barbata praecox, scharlachrot
obliqua, eigenartig geformte dunkelrosa Blüten
— alba, wie vorige mit weißen Blüten
Character Charac
Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum O A A X
Die winterharten Chrysanthemen sind unschätzbare Herbst- blüher. Wenn im Garten alles erfroren oder abgeblüht ist, so
erfreuen uns diese Blumen, denn selbst im November stehen sie
noch im vollen Flor. Die hier angeführten Sorten sind sehr wider- standsfähig und bedürfen im Winter nur einer leichten Decke
von Tannenreisig.
Gefülltblühende Pompon-Chrysanthemum.
Diese Sorten haben kleine Blüten in großen Dolden, wachsen meist gedrungen, halbkugelig und eignen sich zur Beetbepflan-
zung vorzüglich.
Altgold, leuchtend bronzegelb, Gruppensorte. August-Sep-
tember. 50 cm.
Anastasia, dunkelkarminrosa. August—September. 40—50 cm.
Bernsteinknopf, hellbernsteinbraun. 50 cm. Oktober—Nov.
Golden Rehauge, sehr schön goldgelb. 50 cm. Oktober—Nov. Goldquelle, prächtig goldgelb. August—September. 60—70 cm.
Goldschopf, leucht. goldbronze. August—September. 60 bis
70 cm.
Mahnke's Rote, leuchtend rotfarbige Gruppensorte. August bis September. 50 cm.
Miß Selby, schön lilarosa. September Oktober. 50-60 cm.
Schnittsorte. Orange Pet, goldbronze, Schnittsorte. August—September
50—60 cm.
Rehauge, goldlackbraun. Oktober-November. 70-80 cm.
White Groutts, reinweiß. August-Oktober. 50-60 cm.
Zwergsonne, leuchtend goldgelb. August—September. 40 bis 50 cm.
Japanische großblumige, gefüllte Chrysanthemum mit gelockten
oder ballförmigen Blumen. Vorzüglich zum Schnitt.
Belle Mauve, lilarosa. September—Oktober. 80 cm.
Braune Normandie, beinsteingold. September-Oktober.
80 cm. Edelstein, reinweiß. Erstkl. Schnittsorte. September—Okto-
ber. 80 cm.
Goachers Grimson, dunkelbraunrot. Oktober—November. 70—80 cm.
Goldelse, hell goldgelb. September—Oktober. 80 cm.
Hammelfänger. Goldbronze. Sport von Normandie. August-
September. 80 cm. Mägdeblick, dunkelkarminfarbig. September—Oktober. 60 cm.
Nebelrose, Bleirosa mit dunklerer Mitte. Oktober—November.
80 cm.
Normandie, kräftig hellrosa, sehr schön. August—September. 80 cm.
Phoenix, goldig-braunrot, sehr aparte Farbe. September bis
Oktober. 90 cm. Ralph Curtis, cremegelb. September—Oktober. 50—60 cm.
Ruby King, leuchtend braunrot. September—Oktober. 60 cm.
Septemberrose, leuchtend fliederrosa, großblumig. September
bis Oktober. 80 cm.
Silberregen, großblumig, reinweiß. September. 40—50 cm.
Tapis rouge, tiefrot. September—Oktober. 60—70 cm.
Touring-Club, goldgelb mit kupferfarbiger Schattierung. Oktober-November. 90 cm.
Einfachblühende Sorten.
Ceddie Mason, braunrot mit gelber Scheibe. September—Ok-
tober. 70 cm.
Rosenelfe, lilarosa, schön für Hochstamm und Busch. Oktober bis November. 80 cm.
Vorstehende Sorten in kräftigen Pflanzen per Stück
Ein Sortiment von 5 gefülltblühenden Chrysanthemum in
5 Sorten meiner Wahl RM. 1.80 Ein Sortiment von 10 gefülltblühenden Chrysanthemum
in 10 Sorten meiner Wahl RM. 3.50
Chrysanthamum O C V Oktohermargarete



Chrysanthemum, Nebelrose 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60


1 Stück RM.
Clematis, O ♠ △, Waldrebe, nicht rankend. Integrifolia, blaue Blüten. △
Coreopsis, Mädchenauge, O D A □ ¾. 60 cm. lanceolata, goldgelbe Strahlenblüte. Juli—September—.40
Corydalis, Lerchensporn, O ♠ △. lutea, mit zierlicher, fiederteiliger Belaubung und goldgelben Blütenrispen. Massenblüher vom Mai—Oktober. 20 cm —.40
Cotula, Zwergkamille, ⊙ () △. squalida, braungrüne, moosartige Polsterpflanze
Crucianella, Riesenwaldmeister, O ↑ △. 20 cm. stylosa, purpurrote Blütchen. Juni—August
Cyclamen, Ο Δ, echtes winterhartes Alpenveilchen. europaeum, rotblühend. August—September. 10 cm—.50 ibericum, blüht schon im Februar bei milden Wetter, sonst Märg—April tiefkraminnot. Für Δ ganz vorzüglich. 15 cm.—.60

Chrysanthemum
ind. Zwergsonne.
Wenn die Herbstfröste schon längst
die Blütenfülle der
Sommerblumen
und Dahlien vernichtet haben, geben die winterharten japanischen
Chrysanthemen

dem Garten noch bis spät in den November Farbe In Töpfe gepflanzt kommen im kühlen Zimmer auch noch die letzten Knospen zur Entfaltung. Sie liefern sehr haltbare, farbenprächtige Sträuße.

rysanthemum, O = X, Oktobermargarete. 1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60 uliginosum, einfach, reinweiß. 120—150 cm. —.50 10 Stück RM. 3.60





Delphinium elatum hybr.

Ausdauernder, winterharter Stauden-Rittersporn 1 Stück 50 Pfg. 10 St. RM. 4.50

Delphinium, Rittersporn O 🕽 🗆 🗶 1 Stück RM. Die Stauden-Rittersporne gehören zu den schönsten und dekorativsten Schmuckstauden für Park und Garten. Delphinium atropurpureum. △ Diese neuen Sorten zelchnen sich durch buschigen niedrigen Wuchs aus. Sie werden nur 50 bis 80 cm hoch und blühen sehr früh. Mai—Juni. Parzival. Langgestreckte dunkelblaue Rispen, ca. 80 cm ... -.80 Delphinium elatum hybr. Berghimmel. Sehr lange, gut geformte Rispen mit großen Blüten von himmelblauer Farbe mit weißem Auge. Mehltau-frei. 150—200 cm. Juni—Juli und September.....

Constance, enzianblau mit weißem Auge	—.	80
Eisberg, der erste hohe reinweiße Staudenrittersporn. 12		
Havelland. Halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung lila Mehltaufrei und windfest. 160 cm. Juli	rosa.	
Mrs. Newton Lees, kräftige Rispen mit gefüllten Blumen, mit mauve schattiert und weißem Auge	blau	
ausgewählte beste englische Einführungen ie eine Pflanze mit Namen	3.	.50

De

phinium Belladonna-Hybriden.	
Arnold Böcklin, leuchtend enzianblau, reichbl. und von langem Nachflor. Schnitt und Gruppensorte ersten Ranges	5
Blaue Grotte, prächtig indigoblau. 130 cm	1
Capri, rein himmelblau, kräft. wachsend und reich verzweigt.	5
Moerheimii, weißblühend, reich verzweigt, Schnittsorte	
Persimon, kornblumenblau, herrlich	
Delphinium nudicaule, ⊙ △, knollenbildender Rittersporn mit zierlichen, 40 cm hohen granatroten Rispen. Juli—Sept.	
- sulphureum Zalil. O . lange gelbe Rispen. 170 cm	8

Dianthus, Nelke, O. 1 Stück RM.	
harhatus, Bartnelke, D X, gemischt. Juni-Juli. 40 cm30	
eaching grandiflarus A rasenhildend, reichblühend, rosa30	
deltoides Brillant, Heidenelke, A I. Polster mit blutroten Blüten. Mai—Juni. 20 cm	
Blüten. Mai—Juni. 20 cm	
neglectus, \triangle , herrliche Alpine mit leuchtend karminroten Blu-	
men Mai— luni. 15 cm	
pelviformis, A , Mai—Juli, leuchtendrote Blütenköpfe. Juni. 40 cm	
Dictamnus, Diptam, O → □ ¾ △.	
Fraxinella, 60 cm, mit rosafarbenen, pyramidalen Blütentrauben. Mai—Juni	
Dielytra, Tränendes Herz, O ● △ □ ※. Mai—Juni.	
spectabilis, beliebte Zierpflanze, mit an schlanken Stielen hängenden, rosafarbenen, herzförmigen Blüten. 80 cm—.60	
avimia Maine rosarote Herzhlüten an 30 cm hohen Büschen für	
△ vorzüglich. Mai—August	
Digitalis, Fingerhut, O • - X.	
purpurea maculata superba, die glockenförmigen großgefleckten	
Juni—Juli	
Doronicum, Gemswurz, O 🕩 💥	
acceptant A goldgelbe margaretenähnliche Blumen, April.	
40 cm	
Cluell A großblumig, blüht in gleichmäßiger Höhe	,
plantagineum excelsum, , große, edle, goldgelbe Blume. Wertvoll für . April—Juni. 70—80 cm)
Wertvoil für K. April—Juni. 10 00 cm.	
Draba, Hungerblümchen, O A, April—Mai. 10—15 cm. brunaefolia, dichte Polster, zierliche Belaubung, gelbe Blüte —.40)
brunaerolla, dicitie Polster, Ziernelle Belaubung, gelbe Brate	
Echinops, Kugeldistel, O D = X. Juli—August. 100—120 cm. Ritro, mit großen, leuchtend blauen Blütenkugeln)
Epimedium, Sockelblume. ○ ● △ ¾.)
alpinum, violettrote Blumen	
Erigeron, Berufskraut, Frühaster. O (). Juni-August	1
glabellus alpinus, A, blaue Blüten. 15 cm	
mesagrandis speciosus, ¬ ¼, edelgeformte, lilafarbige, einer einfachen Aster ähnliche Blume von ganz besonderer Eleganz. 40 cm	
Eleganz. 40 cm)
Farbe. 60 cm	0
Erinus, Leberbalsam. O A. Mai—Juni. 10 cm.	
alpinus, reizende Alpine mit lila Lippenblüten	0
Eryngium, Edeldistel, O D 🗆 💥.	
planum, stark verzweigte Blütenstände mit kleinen blauen Blütenkugeln. Juli—August. 100 cm	0

Delphinium Moerheimli, weißblühend,

1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50

Stauden - Ritter-sporne sollten in keinem Garten fehlen. Sie blühen von Juni-August. Wenn man die ab geblühten Triebe etwa 10 cm über dem Erdboden abschneidet und bei Regenwetter einen kräftig. Dungguß mit Ha-Ka-Phos gibt, erzielt man eine zweite Blüte im September. Zur im September. Zur vollen Schönheit kommen Ri ter-sporne im zweiten Jahre nach der Pflanzung. Nach 6-8 Jahren müs-sen sie geteilt und in recht nahrhaf-ten Gartenboder ten Gartenboden





Euphorbia, Wolfsmilch. O) A.

Festuca, Schwingel, \triangle O \bigcirc || . 15 cm.

Echinops Ritro.
Großblumige blaue
Kugeldistel.
1 Stück 50 Pfg.
10 Stück RM. 4.50



Gaillardia, Malerblume. 1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM. 2.70

Filipendula (Spiraea), Spierstaude. ○ ① △ □ ※. Juli—August. hexapetala, ungefüllt, weiß. 40 cm
— 11. pl., mit zierlicher, gefiederter Belaubung und dicht- gefüllten, blendendweißen Blüten. 40 cm
gefüllten, blendendweißen Blüten. 40 cm
Ulmaria fl. pl., blend, weiß, geeignet für etwas feuchtere, ab-
sonnige Lagen. 80 cm
Fragaria, Erdbeere. ○ • △. 15 cm.
indica, gelbblühend, Früchte wie Walderdbeeren, aber nicht eßbar. Sehr zierend. Auch als Ampelpflanze wertvoll. —.40
Funkia (Hosta), Taglilie, Funkie, ○ • △ □. 40 cm.
japonica aurea variegata, mit gelb gestreiften und getuschten
Blättern. Juli—August
Gaillardia, Malerblume, O □ ¾. Juni—September. 50 cm. hybrida grandiflora. Das Farbenspiel der langgestielten Strah-
lenblumen ist außerordentlich reichhaltig. Die lange Blüten-
dauer und die Haltbarkeit der Blumen machen sie für
den Schnitt unentbehrlich
"Bremen", kupferscharlach mit rotbrauner Scheibe,
nur äußerste Spitzen gelb gesäumt
— "Burgunder", funkelndes Weinrot
Gentiana, Enzian, O 🕽 🛆.
acaulis, tiefdunkelblaue Blüten. 15 cm. Mai-Juni
asclepiadea, blauer Schwalbenschwanzenzian. Juli—August. 45 cm
Lagodechiana. Juli — September. 15 cm. Dieser neue som-
merblühende Enzian mit seinen leuchtendblauen Blüten,
ist als Mauer- und Steingartenpflanze besonders wertvoll.
Der etwas kriechende Wuchs und die trichterförmigen
Blumen verleihen ihm einen eigenartigen Reiz



Lathyris, länglich-linealisch dunkelgrüne Blätter. Juni—Aug. 80 cm. Diese Art soll die Wühlmäuse abhalten und vertreiben, deshalb ist eine Anpflanzung sehr zu empfehlen. —.40

Euphorbia myrsinites,

eine auffallende Staude für den Steingarten oder auf Rabatten. Die sehr haltbaren Triebe geben, im Herbst wertvolles Bindematerial für

1 Stück RM.

1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50

Kränze.



Gentiana Lagodechiana, Sommerenzian, 1 St. 70 Pfg., 10 St. RM. 6.30



ypsop	hilar	epens,
-------	-------	--------

das kriechende Schleierkraut.

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60

Geum, Nelkenwurz, O △ ¾ □. Juni—August. 40—50 cm. 1 Stück coccineum, Fire Opal, orangescharlach, halb gefüllt	60 40 30 40
Geranium, Storchschnabel. O D A. Endressii, 30 cm hohe rosablühende. Mai—Juli grandiflorum, hübsche blauviolette Blüten. 40 cm	40 40
Gypsophila, Schleierkraut. O. cerastioides, △, nur 5 cm hohe Pflanze, mit ziemlich großen, weißen, lila geaderten Blumen. Mai—Juni paniculata, □ ¾, dekorative, breite Büsche, die mit unzähligen kleinen Blüten besetzt sind. Zur Binderei unentbehrlich. Juni—Juli. 60—80 cm	—.30 —.30
Juni-August. 80—100 cm. Veredlung repens, A, kriechender Wuchs, mit reinweißen Blüten, sehr schön für A. Juni - Juli. 15—20 cm rossa. "Rosenschleler", mit rosa Blüten. Juni-Juli. 15 cm	40

Hedera, Zwergefeu, O D A. 1 Stück RM.
conglomerata, vorzüglicher, niedr., krausbl. Efeu
Helenium, Sonnenbraut. ○□ ※. — autumnale superbum. Große, tiefgoldgelbe Blumen mit dunkler Mitte. 40—50 cm. Juli—August
hybr., Crimson Beauty, mit bronzef. Blüten. Juni-Oktober.
40 cm
Sonnenröschen
Helianthemum, Sonnenröschen, O △ . Mai-Juli.
Eine zierliche Gehölzart, die im Steingarten und auf Trocken- mauern, sowie zur Rabatteneinfassung vorzüglich geeignet ist.
amabile fl. pl. (coccineum pl.), dunkelrot gefüllt. 15 cm. -40 aurantiacum pl., orangefarben gefüllt. 15 cm. -40 mutabile, gelb, einfach. 15 cm. -40 - fl. pl., gelb, gefüllt. 15 cm. -40 - album, weiß, einfach. 20 cm. -40 - labum, theirfach. 20 cm. -40
pilosum, fot, entracit. 20 cm
Helianthus, Sonnenblume, ○□ ¾, August—Oktober. multiflorus maximus, 150—200 cm hohe dekorative Pflanzen mit einfachen, klargelben Sonnenblumen. Reichblühend —.60 — fl. pl., gefüllte goldgelbe, dahlienähnliche Blumen. August—September. 120 cm
Heliopsis, Sonnenauge, O D X. Juli—August. scabra gratissima, halbgefüllte tief goldgelbe. 100 cm—.40 Neue Hybriden, großblumige von hell-tiefgold- und orangegelb —.50
Christrose, Nieswurz
Helleborus, Christrose, Nieswurz, ○ • △ X.
hybridus, Februar—April. 40 cm. Diese prachtvollen, schatten- liebenden Winterblüher, deren schön geformten, eigen- artig gefärbten Blumen in weißen rosa und roten Varie- täten, zumeist mit dunklen Punkten auf der Innenseite der Blumenblätter, schon im Februar erscheinen, sind eine Spezialität meines Geschäfts. Wertvolle Schmuck- und Schnittstaude, die sich auch zum Treiben eignet. Starke Pflanzen
Hemerocallis, Tagschöne, O □ . Juli—August. fulva, orangegelb. 80 cm
Hepatica, Leberblümchen, O ● △ ¾. März—April. 15 cm. triloba, blauer Vorfrühlingsblüher
Heuchera, Purpurglöckchen, O ♠ △ ¾. Die zierlichen Rispen mit den glockenförmigen Blüten stehen frei über dem Laube.
hybrida alba, reinweiß, 40 cm
— Titania, rosenrot, starkwachsend. 50 cm




Helleborus hybridus

Die Christrosen bringen schon im tiefen Winter ihre weißen, rosa oder roten Blüten. Sie vertragen auch sehr schattige Standorte.

1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50

Hieracium, Habichtskraut, O A. Juni—August. 30 cm. 1 Stück aurantiacum, tieforange Blüten	RM. —.40
Horminum, Drachenmaul, O ♠ A. Juni—Juli. 20 cm. pyrenaicum, frischgrüne Rosetten mit purpurlila Lippenblüten	40
Hypericum, Hartheu, O ● △, Juni—Juli. 10 cm. polyphyllum, besonders für sonnige Plätze geeignete, kleine, reizende, gelbblühende Staude	40
Iberis, Schleifenblume, O () A X. Mai—Juni. 20 cm. sempervirens Schneeflocke, große reinweiße Blütendolden. — Weißer Zwerg, 10 cm, herrlich für A	40 40
Incarvillea, Freiland-Gloxinie, O (1) A = 1/2. Mai - Juni. 30 cm. Delavayi, knollenbildende Staude mit gefiedertem Laub und herrlichen, rosenroten Blüten	—.50
Inula, Zwerg-Alant, O A %. Juli—August. 25 cm. ensifolia, bildet kugelrunde Büsche, mit klargelben Blüten	40
Iris germanica, Schwertlilie, O 🕽 🗆 🗶	
Die neuen, großblumigen Schwertlilien sind von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in Form und Färbung. Die Kultur ist sehr leicht, da Iris in jedem guten Gartenboden üppig wächst. Mai—Juni. 50—70 cm. Die oberen Blütenblätter bezeichnet man bei Iris mit Dom = D, die unteren mit Hängeblätter = h.	
Asa, D braunrot, h cremegelb, großblumig, sehr schön Balder, D gelboliv, h tiefdunkelpflaumenfarbig Castor, einfarbig mattblau, großblumig, edle Form Caprice, hellpurpurlila Eckesachs, D zart lavendelblau, h hellpurpurviolett	60 50 30 40 50
	30 40 50 50
cremefarbigem Rand. Mad. Chereau, weiß mit dichter lila Aderung Mrs. Allan Gray, prächtig zart rosa Mrs. Reuthe, weiß mit zartlila Saum, sehr apart	50 30 40 40
Rheingauperle, D vollständig geschlossen, mattrosa, h sehr breit, zartrosa	50



Iris germanica.

Die Schwertlilien sind schöne und sehr haltbare Pflanzen, die mit jedem Platz vorlieb nehmen.

1 Stück 40 Pfg. 10 Stück RM. 3.60

		1
	Rheintochter, D weiß mit lila Hauch, h samtig violettblau mit	00
	breitem, lila Rand	80
	Rheintraube, D rein lavendelblau, h purpurviolett	50
	Riese von Cönnern, mit großen himmelblauen Blumen	50
	Runstein, D olivlila, h tiefsamtviolett mit weißer Aderung	60
	Runstein, Donvina, il tielsamtviolett init weißer Aderung	.00
Iri	is interregna Frithjof, D hellavendelblau, h samtig veilchenblau	40
	- Helge, hellzitronengelb mit Perlmutter, feine Form	
	graminea, △, mit stark nach reifen Pflaumen duftenden Blüten. Juni—Juli. 40 cm. Schön für △	40
	Juni—Juni. 40 cm. Schon lui Z	14
	orientalis, - &, schöne tiebblaue Farbe, mit gelber, schwarzer	40
	und weißer Zeichnung auf den äußeren Blumenblättern.	40
	pumila, Zwerg-Schwertlille, A . April-Mai. 15-20 cm.	
	- coerulea, himmelblau	40
	- cyanea, tief dunkelblau, sehr schön	
	— Schneekoppe, reinweiß, frühblühend	50
	- sulphurea, schwefelgelb	
	sibirica superba, $\square \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
	Mai— Juni 80—100 cm	40



1 Stück 60 Pfg. 10 St. RM. 5.40
1 Stück RM. Kniephofia (Tritoma), ⊙ □ ¾, Fackellilie, Raketenblume. Juli bis August.
Uvaria grandiflora, orangerote, kolbenähnliche Blütenähren. 80 cm. Sehr schön
Lavandula, Lavendel, O () A. Juli—August. 30—50 cm. vera Dwarf blue, dunkelblaue Blumen, wohlriechende, niedrig —.40
Leontopodium, Alpen-Edelweiß, O △ ×. Juni-August. 15 cm.
alpinum, gedeiht gut in kalkhaltigem Boden, der keinen Dünger erhalten darf, wenn man große, reinweiße Blumen haben will
Leucanthemum (Chrysanthemum Leucanthemum), Riesen-Margerite. O A = **\times\$. Juli—September. 80—100 cm. maximum, Etolle d'Anvers, riesenblumig, langstielig
Lilium, Lilie, siehe Seite 43.
Linaria, Leinkraut, Mauerflachs. O (). alpina, zierliche 2jährige Art mit feinem grauem Laub und blauen Lippenblüten. Sät sich selbst wieder aus
dalmatica, D X, Juni—September. 50 cm. Schöne gelbe, Löwenmäulchen in langen Rispen
hepaticifolia, △, mit weißmarmorierten Blättern und weißen Blüten. Mai—Oktober. 10 cm
Linum, Lein, Flachs, O A. Juni—Juli.
flavum, Alpenlein, goldgelbe Blume. 30 cm
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne, □ X. Juni—August. 70—100 cm. polyphyllus albus, weißblühend
Lychnis, Lichtnelke, O.
alpina, Alpenpechnelke, A, siche Viscaria alpina. Arckwrightii, A X, Spielarten von chalcedonica X Haageana.
Africal and the second and the seco
Haageana hybrida, 45 cm hohe in verschiedenen Farben —.40 viscaria fl. pl., Pechnelke, siehe Viscaria.
Lysimachia, Goldmünzkraut, O () A clethroides, **X, herrliche weiße Blütentrauben. Juli—August.
80 cm
Lythrum, Welderich, O () 🗆 💢. Juli—September. 80—90 cm. salicarla, Blutweiderich, dunkelrot blühend

Malva, Zwergmalve, O ● △. Juni—August. 50 cm. 1 Stück RM. moschata, rosa Blüten. Wohlriechend
Mazus, O → △. Juni—Juli. 5 cm. pumilio, rasenbildende Pflanze mit lila Röhrenblütchen—.40
Menthella, Zwergminze, ⊙ () △. 2 cm. corsica, hellila Blüten auf würzig duftenden Zwerg-Polster —.60
Moehringia, Moosmiere, O → A. 10 cm. muscosa, weiße Blütchen. Mai—September
Monarda, Etagenblume, O ● □ ※. Juli—September. 80—100 cm didyma, Cambridge Scarlet, mit glühend dunkelscharlachroten Lippenblüten. Interessante Blume
Nepeta, Honigminze, O △ □. Juni—Oktober. 35 cm. Mussinii, silbergraue Belaubung mit blauen Blütenrispen—.30
— violacea superba tief glycinenblau. 25 cm
Oenothera, Nachtkerze, O) A . Juli-September.
fruticosa, goldgelb, reichblühend. 40—50 cm
glauca (glabra), mit bronzefarbigen Blättchen und goldgelben
Blüten. 40 cm
missouriensis, A, eine kriechende Nachtkerze mit riesigen schwefelgelben Blüten, sehr dankbare Felsenpflanze, blüht fast den ganzen Sommer. 30 cm
speciosa rosea, weißlich-rosa blühend. 50—60 cm
Youngii, goldgelbe Blüte, bräunliches Laub. 50 cm —.40
Omphalodes, Gedenkemein, O
Verna, kriechend, enzianblau. April—Juni. 10 cm
Paeonia, arborea, Strauchpäonie. Langsam wachsender Strauch



Paeonia chinensis fl. pl., edle Pfingstrosen in schönsten Sorten. 1 Stück 60 Pfg., 10 Stück RM. 5.40

Paeonia, Pfingstrose, O 🗆 💥. Juni. 70—100 cm. Besonder	
	S
wertvolle Dekorations- und Schnittstauden. Sie liebt gute	1
Boden und freien, sonnigen Standort. 1 Stü	ck RM.
anomala, A, einfach purpurrosa. 25-30 cm	. —.80
chinensis fl. pl., großbl. Hybriden in verschiedenen Farben.	. —.60
- Arthemise, cremelachsfarbig, lilarosa Füllung	
— Duchesse de Nemours, reinweiß, Füllung lichtschwefelgel	
mit grünlichem Schein	. 1.—
me standard Schem	
- Festiva maxima, reinweiß mit elfenbeinfarbigem Unter	-
grund. Mitte karmin gerändert	. 1.—
- Madame Charles Levéque, zartfleischfarbigrosa, eine de	r .
Schönsten	. 1.—
- Potsii, purpurkarmin, goldgelbe Staubfäden	. 1.20
- Psyche, rosa mit cremegelber Mitte	80
officinalis fl. pl., bekannte dunkelrote Pfingstrose	
officialis II. pl., bekamte dankenote i migstrose	4
tenuifolia fl. pl., A, 30 cm, feingeschlitztes Laub, leuchten rote gefüllte Blumen. Sehr schön. Mai	. 1.—
rote gerunte Biumen. Sem schon. Mai	
Papaver, Mohn. O A.	liga gar al.
	ALIT
alpinum, Alpenmohn. Mai-September. 15 cm, in den Farbe	. —.40
reinweiß, orangerot, gelb und rosa gemischt	40
Danavar nudicaula Islandmahn O A V Blüht vom April b	e
Papaver nudicaule, Islandmohn, O A X. Blüht vom April b Herbst. Die Blumen stehen auf straffen Stielen und sind ge	A DE LOS
schnitten sehr haltbar. 30—40 cm.	学品
In den Farben reinweiß, orangerot, goldorange, rosa und zar	-
gelb gemischtgoldorange, rosa und zar	40
goin gennount	40
fl. pl., gefüllter in verschiedenen Farben	. —.40
Gartref, feine dunkle Saumschattierungen und dunkle Un	-
randungen der Blumenblätter	50
Girrawhen, leuchtende Farben auf straffem Stiel	. —.40
Papaver orientale, Riesenmohn, O - X. Mai-Juli.	11922
Rotkäppchen, hellzinnober. 40 cm	50
Victoria Luise, großblumig, lachsrosa, dankbarer Blühe	r.
80—100 cm	. —.50
Württembergia, tief blutrot, reichblühend. 100 cm	50
. Wal ttombol gia, tier blattor, relemblational 100 om	
Paronychia, Mauerraute, O 🚳 🛆. Juni-Juli. 10-15 cm.	
serpyllifolia, dichte Polster mit einer Fülle weißer Blumen.	30
sei pyiniona, diente i oistei inte emer i une weiser siamen	MARKET .
Pentstemon, Bartfaden. O 🕽 🗆 💥.	
barbatus hybridus (Chelone barbata hybr.). Zierliche Rispe	n
mit schönen Linnenblüten in rosa his scharlach nurni	r
mit schönen Lippenblüten in rosa bis scharlach, purpu und violetten Tönungen. Juni—September. 50—60 cm	n40
und violetten fondigen. Juni-oeptember. 66 66 66	
digitalis, weiß mit dunkler Zeichnung. Mai-Juni und Herbs	50
80 cm.	. —.30
glaber hybridus, △, violettpurpur. Juni-August. 30-40 cm	1140
Dhlay Flammanhluma	
Phlox, Flammenblume.	
Die Phlox gehören bestimmt zu den dankbarsten und farbei	1-
fraudigaton Standan Sawahl die Frühighrehlüher im Steil	
Heudigsten Stauden. Sowom die Frunjamsblaner im Sten	
garten als auch die Herbstblüher auf Rabatten rufen d	ie
garten als auch die Herbstblüher auf Rabatten rufen d fabelhaftesten Farbenwirkungen hervor. Ein Garten ohn	ie .
freudigsten Stauden. Sowohl die Frühjahrsblüher im Stein garten als auch die Herbstblüher auf Rabatten rufen d fabelhaftesten Farbenwirkungen hervor. Ein Garten ohn Phlox ist nicht denkbar.	ie ie
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10—15 cm.	
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10—15 cm.	
Frühjahrsblüher, O A II. April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter	. —.40
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend	1. —.40 —.40
Frühjahrsblüher, O A II. April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter	1. —.40 —.40
Frühjahrsblüher, ○ △ . April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	1. —.40 —.40
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	1. —.40 —.40
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	1. —.40 —.40 —.40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	1. —.40 —.40 —.40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	1. —.40 —.40 —.40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea. dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 50 40
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 50 40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 50 40 50
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 50 40 50 150
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 50 40 50 150
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend—F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 40 40 50 50 40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend—F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	—.40 —.40 —.50 —.40 —.50 —.50 —.50 —.40
Frühjahrsblüher, O A . April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend—F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	—.40 —.40 —.50 —.50 —.50 —.50 —.40 —.40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 40 40 50 50 150 40 40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 40 50 50 40 40 40 40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	40 40 40 40 50 50 40 40 40 40
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	1. —.40 —.40 —.40 —.40 —.40 —.50 1. —.50 —.40 —.40 —.50 —.60
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend—F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend—F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend—F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	1. —.40 —.40 —.40 —.40 —.40 —.50 1. —.50 —.40 —.40 —.50 —.50 —.50 —.50 —.50
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend—F. G. Wilson, hellblau, sehr schön	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend. — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön Sī mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). O Martin Miller Mil	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend. — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön Sī mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). O X Juli—Oktober. Amerika, leucht. lachsrosa mit karminrot. Auge. 60 cm Antoine Mercier, lila mit weißem Auge. 70 cm Asien, lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm Brillant, rosarot. 60 cm Dr. Vogel, prächt. blauviolette große Dolden. 70—80 cm Elisabeth Gampbell, hellachsfarbig mit rosa Mitte. 60 cm Frühlicht, lichtrosa, frühblühend. 50 cm Frühlicht, lichtrosa, frühblühend. 50 cm Frau Anton Buchner, blendend weiß, prächtig. 70 cm Graf Zeppelin, weiß mit karminrotem Auge. 60 cm Gustav Lind, lachsrot. Eine der besten Farben. 60 cm Hindenburg, karmesinrot mit dunklem Auge. 70 cm Karl Foerster, glühend dunkelorangerot. 70 cm Karl Foerster, glühend dunkelorangerot. 70 cm Karoline van den Berg, herrliche blaue Farbe. 70 cm Le Madhi, dunkelviolett, sehr großblumig Leo Schlageter, scharlachkarminrot mit dunklem Zentrur 100 cm Lofna, zartlila mit weißer Mitte. 70 cm	
Frühjahrsblüher, O A April—Juni. 10—15 cm. amoena, lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüter setacea atropurpurea, dunkelpurpurrote Polster bildend. — F. G. Wilson, hellblau, sehr schön Sī mmerblühende Phlox, paniculata (decussata). O Martin Miller Mil	

Mengenrabatt: ab 5 Stück einer Sorte 10 %, ab 25 Stück 20 %



Primeln und
Aurikeln lassen
sich in jedem
Garlen noch
unterbringen, sei,
es auf schattige
Stellen im Steingarten, unter
Sträuchergruppen oder
andere, sonst
nicht bepflanzbare Plätze.

Primula (Fortsetzung)



Primula auricula alpina, die goldgelbe echte Alpenaurikel 1 Stück 50 Pfg., 10 Stück RM. 4.50

Diese bunten Flammenblumen beherrschen mit ihren leuchtenden Farbe den sommerlichen Staudengarten und die Abende mit ihrem wunderbare Duft. Für lustige, bunte Staudensträuße sind die Phloxe unentbehrlich 10 beste Pflanzen in 10 Sorten RM. 3.60	**
Sommerblühende Phlox, paniculata (decussata) (Fortsetzung). 1 Stück RN	i.
Paul Hoffmann, magentakarminrot mit dunkler Mitte. 80 cm. Früh	0
Professor Went, purpuramarantrot	0
Reichsgraf von Hochberg, amarantrot. 80 cm	0
Rheinländer, lachsfarbigrosa mit karminroter Mitte. 80 cm. —.4 Sommerkleid, weiß mit karmin Auge. 80 cm	0
Wiking, lachsrosa, dichte Dolde. 100 cm	0
W. Kesselring, dunkelviolett und weiß	0
Württembergia, karminrosa mit heller Mitte. 50 cm4	0
Phlox suffruticosa, halbstrauchiger Phlox Snowdown, blendend weiß	^
1 Sortiment Staudenphlox in 10 Sorten meiner Wahl 3.6	0
Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze. O • X.	
Franchettii. Die lampionartigen Fruchthüllen färben sich im September leuchtendrot und sind abgeschnitten monatelang haltbar	
Physostegia, Blasenkelch. ○ () □ ¾. 100 cm virginiana. Bringt Juli bis August schöne rosa Lippenblüten —.3	0
Platycodon (Wahlenbergia), Prachtglocke. O) 🛆 🗖.	
grandiflorum, flache, glockenblumenartige blaue Blüten	0
Polemonium, Himmelsleiter, O D X. April—Juli.	U
Richardsonii, blau und weißblühend. 40-50 cm	0
Potentilla, Fingerkraut. ○ △ □ ※. Juni—September. aurea, gelbblühend. Juni—Juli. 15—20 cm	^
hybrida fl. pl., sehr haltbare Schnittblumen. 50—60 cm—.5	
nepalensis Miss Willmot, leuchtend karminrosa. 40 cm —.4	
nepalensis Roxana, reizendes neues Fingerkraut von 30—40 cm Höhe. Leuchtend salmfarbig mit kirschrotem Auge, lang- anhaltender Flor	0
Poterium, Wiesenknopf. O = 1/4. Juli-August. 100 cm.	
Obtusum, gefiedertes Laub, dunkelrosa, lange elegante Blüten- ähren	0
Primula, Primel, Himmelschlüssel, O) A X.	
acaulis hybrida, stengellose Gartenprimel im prächtigsten	1
Farbenspiel. März—April. 10 cm)

auricula alpina, echte Alpenaurikel, goldgelb, wohlriechend. Mai. 10 cm....



Himalaya-Ballprimel, Primula denticulata grandiflora 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60

1 Stück RM.




Primula veris elatior grandiflora, bunte Gartenprimel,

in den schönsten Farben.

1 Stück 25 Pfg. 10 Stück RM. 2.25


Primeln (Fortsetzung) 1 Stück	
Holongo große lilarote Blumen. 10 cm	40
Blaukissen, niedrige mit hellveilchenblauen Bluten über-	
- Schneekissen, Gegenstück zu voriger Sorte, doch mit Temp	60
Edelstein harrliche leuchtendnurnur Blüten in außer-	—. 50
ordentlicher Fülle	50
Octororuß sehr großblumige amarantrote	50
Juliae, niedrige Büsche mit zahlreichen leuchtend purpurrosa	40
	—.25
- alba weiße Gartenprimel	30
- aurea grdfl., goldgelbe Gartenprimel	40
Pyrethrum, bunte Margaretenblume, O 🗆 💥. Mai—Juni. 60 bis	
	—.60
a ni Doutecho Kaisarin schönste Sorte mit groben	
lachsrosa getuilten Blumen	1
_ F M Robinson, rosa, einfach, besonders schön	50 60
- fl. nl., dunkelrot, herrliche Schnittblumen, gefüllt	50 50
— — Schneeball, reinweiß gefüllt James Kelway, sammetrot einfach	50
roseum, rosa Strahlenblüte, 20—30 cm	
Ranunculus, Hahnenfuß, ⊙ ① △. gramineus, schmalblättriger Alpenhahnenfuß mit goldgelben Blumen. Juni. 20 cm	40
Rosa Roulettii, O A. Die kleinste und zierlichste Rose der Welt. Die nur 10—15 cm hohen Pflanzen bringen den ganzen Sommer hindurch reizende, gefüllte, dunkelrosa Blüten. Für den Steingarten mit etwas Winterschutz und als Zimmerpflanze (mäßig warm und sonnig) etwas ganz Besonderes	1.—
Rudbeckia, Sonnenhut, O D = X.	
flava, A. Blüten leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte.	.10
hybrida "Meine Freude", A., großblumige goldgelbe mit schwarz- brauner Mitte. 35 cm	40
laciniata, Goldball, 150—200 cm hohe Pflanze mit gelbgefüllten Blumen. August—September	30
purpurea, leuchtend purpurrote Strahlenblüten von langer Haltbarkeit. August-Oktober. 100 cm	
Sagina, Sternmoos, O A. subulata, rasenbildende Pflanze mit unzähligen weißen Blüten auf dem Polster. Juli—August. 5 cm	
Salvia, Salbei, ⊙ () △. canescens, silberlaubig, blaublühend. Juni. 20 cm	50
Jurisicii, niedrige violette. 20 cm	40
officinalis, □, mit weißen, blauen oder rosa Blüten. Juni	

Santolina, Heiligenblume, O 🕽 🛆	
chamacynarissus silberlaubiger Zwergstrauch, sehr schon	40
knöpfen. Juli—August	40
Saponaria, Seifenkraut, O A .	
ocymoides, kräftig wachsende Einfassungsstaude mit karmin- roten Blüten. Juni. 10—15 cm	40
roten Bluten. Juni. 10—15 cm	
Saxifraga, Steinbrech.	
Die Saxifragen liefern uns den schönsten Werkstoff zur Ausschmückung des Steingartens, zur Bepflanzung von Trockenmauern und Einfassungen. Sie gehören zu den blütenreichsten Bilagen sind aber auch nach der Blüte noch sehr wirkungs-	
schmückung des Steingartens, zur Bepflanzung von Trocken-	
mauern und Einfassungen. Sie gehören zu den blutemetensten	
mauern und Einfassungen. Sie genoren zu den briternischen Pflanzen, sind aber auch nach der Blüte noch sehr wirkungs- voll, da sie äußerst dekorative Polster oder Rosettenbildner	
sind.	
Moosartige Saxifragen, A D O. Mai—Juni. Lieben absonnigen oder fausthan Stepen Sandort, gedeihen	
Lieben absonnigen oder halbschattigen Standort, gedeihen	
aber auch an genügend feuchten Stellen in voller Sonne.	
15—20 cm.	30
caespitosa, großblumige reinweiße	20
decipiens lutescens, mit gelben Blumen — hybrida grandiflora alba, reinweiße, edle Blume. — Blütenteppleh, dichte karminrosa Blütenpolster. — magnifica, starkwachsend rosa. — Purpurmantel, karmin purpur, sehr schön — Schöne von Ronsdorf, großblumig, leuchtend dunkelkarmin	30
— hybrida grandiflora alba, reinweiße, edle Bluttennoister	30
— Blutenteppich, diente karminosa Blutenpoisser	30
— Purnurmantel, karmin purpur, sehr schön	40
- Schöne von Ronsdorf, großblumig, leuchtend dunkel-	_ 50
 — Schöne von Ronsdorf, großblumig, leuchteild dankel- karmin — Schwefelblüte, mattschwefelgelbe Farbe. Neu muscoides purpurea, moosartige Belaubung und rote Blüten 	40
- Schwereiblute, mattschweieigelbe rande. The Blüten	30
muscoides purpurea, moosartige Belaubung und rote Blüten	50
sedoides var. Hohenwartii, D, gelbblühend. 6 cm	.00
Rosettenbildende Saxifragen, A O O, auch krustige Saxifragen	
genannt Mai- Juni. Die hier angeführten Sorten bilden	
flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie	
Rosettenbildende saxifragen, A Do, auch Masse Genannt. Mai—Juni. Die hier angeführten Sorten bilden flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen.	30
	40
Aizoon, graugrüne Rosetten mit weißen Blutenstalled. brevifolia, kleinrosettig, weiß pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend pyrenaica, plattgedrückte Rosetten, weißblühend	40
Andrewsii, saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blüten-	
Andrewsii, sartig grune Biattiosetten inte do em nome	40
rispen, weiß . cotyledon pyramidalis (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni—Juli . dalen Blütenrispen von weißer Harbe. Juni—Juli	40
dalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni-Juli	40
Crustata, Ziernene Rosetten inte Weisstrass	30
Bluten Bluten mit 30 cm	
	—.40
spathulata, Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten	40
weißlich Desettensteinbrech schmal-	
blättrig, weißblühend. Prächtige Felsenpflanze	40
Verschiedenblättrige Saxifragen, A . Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen.	
apennina, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm	40
cuneifolia Bucklandii, mit gezähnten Blättern und weißen	
Cuneitolia Bucklandii, mit gezaniten Blatteri and	50
Blüten umbrosa, das beliebte Porzellanblümchen. Große, frischgrüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa Blütengrüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa blütengrüne bei beliebte bei bei bei bei bei bei bei bei bei be	
grüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa Blüten-	30
ständen. 30—40 cm	.00
Sechioco O T Y Juni-Oktober, 50-10 Cm.	
Scabiosa, O D 🗆 💥. Juni—Oktober. 50—70 cm.	8.78
Scabiosa, O D X. Juni—Oktober. 50—10 cm. caucasica, edelgeformte, langstielige, himmelblaue Blüten von langer Haltbarkeit — alba, mit weißen Blüten	—. 50



Höhenunterschiede im Garten lassen sich vorzüglich durch Trockenmauern voll blühender Stauden ausgleichen. Auch die mit Erde ausgefüllten Fugen der Treppen werden durch bunte Dauerblüher belebt. Zusammenstellung für Mauern: 12 Stauden in geeigneten Arten RM. 3.80

56



Sedum, Fetthenne, O () A II. Juni-Juli.

acre, als, Mauerpfeffer" bekannte Art, gelbblühend. Juni. 10 cm. —.25 Aizoon, aufrechte Blütenstiele mit gelben Blütensträußen.

album, polsterbildend, weiße Blüte. 10—15 cm.
var. murale, purpurbraune Blätter, mattrosa Blüten. 10 cm.
altissimum, silbergrau bereifte, dickfleischige Triebe, gelbliche
Blüten. 15 cm.

Sedum spectabile ,,Brillant",

leuchtendrot blühendes Fettblatt-Gewächs, sehr haltbar auch an heißen Wänden, überhaupt an Stellen, die keinen Regen bekommen, wo nichts anderes wächst.

1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50

Sedum spurium splendens

(Fetthenne, Mauerpfeffer). Niedrig bleibende Staude mit dickfleischigen silbergrauen Blättern und roten Blüten von Juli—August. Hervorragend für trockene Stellen.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM, 2.70

-.30




1 Stück RM.

Sempervivum, Hauswurz, Dachwurz, O 🕦 🛆 🛚 .

Juli-August. 15—20 cm. Neben Sedum sind die Semperviven die anspruchslosesten Gewächse, die für Felsen- und Steingärten wie geschaffen sind. Die Semperviven wachsen in den Mauerritzen der Felswände und geben dort schöne Blüten. Aber auch im nichtblühenden Zustande bringen die vielfarbigen Rosetten Leben in das Felsengewirr und sollten diese winterharten Sorten eine noch größere Beachtung finden. R = Rosetten, Bl. = Blätter.


acuminatum, mittelgroße R., grune, braungerandete Bl	50
affine, braune R., braunrote Blüten	25
arachnoldeum, mit Silberfäden übersponnene R., Blüte leuch-	
tend rot. 15 cm	40
arenarium, zierliche, kleine, grüne R	30
atlanticum, mittelgroße R., grüne, braungespitzte Blätter	30
atropurpureum, dunkelrote, blaubereifte R	50
Boissierii, große, grüne R., grünlichgelbe Blüten	30
Borisii, kugelige, mittelgroße R., schmale behaarte Bl	80
brachypetalum, hellgrüne R., vermehrt sich stark	30
brachypetalum, nengrune R., verment sten stark	40
calcareum, mittelgroße R., hellgrüne Bl. mit schwarzen Spitzen	
californicum, große, behaarte, bräunliche R	30
capaonicense, mittelgroße, braungrüne R	40
Comolli, graugrüne R., mit roten Blattspitzen	30
Doellianum silberweiße, kugelige R	40
dolomiticum, kugelige R., Bl. grün mit braunen Spitzen	30
eleganz, reizende kleine R., grün mit roten Spitzen	40
fimbriatum, rote Blattspitzen, mittelgroße R	30
Gaudinii, graugrüne, behaarte, mittelgroße R., gelbblühend.	60
daulini, graugiune, benaarte, inttelgrobe A., gerobianena.	25
globiferum, kleine, kugelige R., gelbblühend	
Hausmannii, braune, mittelgr. R., Blüte braunrot	40



Sempervivum arachnoldeum,

weiß übersponnene kleine Rosetten, reizende Staude für kleine Felsgärten und Mauerspalten. Rot blühend.

> 1 Gruppe 40 Pfg. 10 Gruppen RM. 3.60






Solidago, Goldrute, empfehlenswerte Schnitt-und Rabattenstauden für den Spätsommerund Herbstflor. 1 Stück 40 Pfg., 10 Stück RM. 3.60

1 Stück	RM
Silene, Leimkraut, O D A 1.	1 (111
acaulis, moosartige Polster, leuch-	
tend rosarote Blüten. April	
bis Mai. 5 cm	50
alpestris, nelkenähnliche Blumen,	
weiß, reichblühend. April bis	
Mai. 10 cm	40
Schafta, rasenbildend, leuchtend	
rosa Blumen. August—Sep-	
tember. 10 cm	- 40
Soldanella, Alpenglöckchen, A O .	
März-April. 10 cm.	
alpina, niedrige Pflanze mit nieren-	
förmigen Blättern, aus denen	
sich nach der Schneeschmelze	
Blütenstiele mit lila Glöckchen	-
erheben	60
Solidago, Goldrute, O 🗆 🗆 X.	
alpestris, A, gelbblühend, 15 cm. September	40
aspera, zierliche verzweigte Blüten-	
stände. 150 cm. August bis	
September	30
canadensis, straffwachsend, mit	
dichten, gelben Blütenrispen,	
dichten, gelben Blütenrispen. September. 150 cm	40
Mimosa, Mimosa ähnliche, gold- gelbe Blüten. 150 cm. Sep-	
gelbe Blüten. 150 cm. Sep-	-
	50
Perkeo, A, gelb, spätblühend, 40 cm. September—Oktober.	
40 cm. September—Oktober.	50
virgaurea nana, A, goldgelbe Ris-	
pen, buschig, 40 cm. August	40
bis September	40
Stachys (Betonica), Scheinziest,	
O ● △ □. Juli. 30—40 cm.	
grandiflora superba, rosa Lippen-	4.46
blütler, sehr schön	—.5 0
lanata, Wollziest. 30 cm, weiß-	
wollige Blätter, rosa Blüten	30

Sempervivum, Hauswurz, Dachwurz (Fortsetzung) 1 Stück RM.
Hillebrandtii dunkelgrüne, große R
hirtum, kleine, kugelige R. Blüte gelb
hybr. Alpha, mittelgroße R., braun mit weiß behaarter Mitte40
- Beta, braun, weißbehaarte R40
Laggeri, schöne, rote, weißbesponnene, mittelgroße R30
Moggridgei, rötlichgrüne, mittelgroße R
patens, kugelige R., schwach behaart
pennicillatum, kleine flache, braunrote R
piliferum, grüne R. mit braunen Blattspitzen
Pittonii, kleine, grüne R
robustum, große, grasgrüne R., dunkelrosenrote Blüten30
rubicundum, mittelgroße R. Bl. grün mit roten Spitzen40
rupicolum, mittelgroße, violette R
Schnittspahnii, lebhaft grüne, schwach behaarte R
tectorum, R. grün mit braunen Spitzen, rosenrote Blüte30
— var. elegans, zierlicher wie vorige
tomentosum, braunrote, weiß übersponnene R
triste, mittelgroße, braune R., braunrote Blüte
Verlothii glaucum, blaugrüne R
violaceum, große, schöne, violette R
Wulfenii, große, rotbraune R
Schöne Mischung für Steingarten und Mauer
Senecio, Kreuzkraut, O • - August-September.
Clivorum Othelio. Blätter im Austreiben dunkelpurpur, Blüten leuchtend orangegelb. 100 cm

Statice, Strandflieder, bekannte Trockenblume. O 🕽 🗖 💢.	
altaica, blau. Juli-August. 40 cm	40
globulariaefolia, A, lila. 15-20 cm. August	
latifolia, hellblau, Juli-August. 40 cm	
tatarica, weiß, 50 cm, beste zur Trockenbinderei	30
Complete Brancours A II A	
Symphytum, Braunwurz, △ → ottomanum, seltene, interessante Pflanze	_ 40
ottomanum, schene, meressante i manze	0
Tellima, O ● △. Juni.	
grandiflora. Heucheraähnlich, grüngelbe Blüte, gut zum Unter-	20
pflanzen. 30—35 cm	30
Teucrium, Gamander, O () A 1.	
chamaedrys, Zwerggehölz mit glänzend grünen Blättern, gut für O und . 20-30 cm. Buchsbaumersatz	
für O und . 20—30 cm. Buchsbaumersatz	25
The Hallander William William Co. Co.	
Thalictrum, Wiesenraute, ⊙ • □ ×.	
adiantifolium, A, zierlich belaubt, Adiantum-ähnliches Schnitt- grün. Juni. 40 cm	50
aquilegifolium, hellila Blütendolden, gut für feuchte Stellen.	
Juli—August. 100—120 cm	
- album wie vorstehende mit weißen Blumen	50
glaucum, blaugrüne Belaubung, schwefelgelbe Blüten. Juni- Juli. 120—150 cm	_ 50
dipterocarpum, schöne Art aus China, fein belaubt; die eleganten	50
Blütenrispen tragen ziemlich große, dunkellila Blüten. Juni-	
August. 120—150 cm	
- album, wie vorige mit weißen Blüten	75



Umbilicus chrysanthus,

reizende, gelbblühende Rosetten zur Bepflanzung von Trockenmauern und Steingärten.

1 Stück 30 Pfg. 10 Stück RM. 2.70

Viola cornuta Violetta,

meine Neuheit, die von Ende März bis in den November hinein fast ununterbrochen ihre wundervollen, violetten Blüten bringt. Größer und reichblühender als alle anderen Hornveilchen.

> 1 Stück 50 Pfg. 10 Stück RM. 4.50




1 Stück RM.		
Thymus, Thymian, O ∆ und Rasenersatz. Juni—Juli. 5—10 cm. hybr. Golden Dwarf, 10 cm, goldgelbe Büsche bildend		
Tritoma, Fackellilie, siehe Kniephofia.		
Trollius, Trollblume, Goldranunkel, O D □ X. europaeus, hellgoldgelb. 50 cm. April—Juni		
Umbilicus, Nabelwurz, Q → A. Juli—August. chrysanthus, graugrüne, sempervivum-ähnliche Rosetten mit grünlichgelben Sternblumen. 10 cm		
Verbascum, Königskerze, ○		
Veronica, Ehrenpreis, O A #. filifera, hellgrüne Teppiche bildend. 5 cm		
prostrata, dunkelblau, niederliegend, guter Rasenersatz. —.40 — alba, weiße Blütchen im Mai—Juni. 5 cm		
Vinca, Immergrün, O ● A. Mai—Juni. major, schön großblättrig, dunkelgrün, himmelblaue Blüten. 20 cm		
Viola cornuta, Hornveilchen, O D A X. Blühen fast den ganzen Sommer hindurch, sehr zu empfehlen.		
Altona, cremegelbes Hornveilchen. ImWuchs der Hansa ähnlich —.30		

Hansa, dunkelblau, dankbarer Blüher

1 Stück	RM.
Viola odorata, wohlriechendes Gartenveilchen, ○ ● △ ▮ ※.	
Königin Charlotte, im Herbst und Frühjahr reichblühende Sorte mit aufrechtstehenden, dunkelblauen Blumen. 15 cm	30
The Czar, große, dunkelblaue Blüte. 15 cm	30
alba, reinweiß blühend. 15 cm	30
Princesse de Galles, großblumiges samtblaues	30
Viscaria, Pechnelke, O A . April—Mai.	
alpina, Alpenpechnelke mit tiefrosa Blüten. 10 cm	40
viscosa fl. pl. (Lychnis viscaria fl. pl.), lilarot, sehr schön für X.	
30 cm	40
Yucca, Palmlilie, O ● △ □. Juni.	
filamentosa, prachtvoll als Einzelpflanze mit wintergrünen, breitlanzettlichen Blättern und 1–1 ½ m hohem pyramidal verzweigten Blütenschaft, an dem die großen, weißen	
glockenförmigen Blüten hängenRM. —.80 bis	1.20
 elegantissima, Neuheit, hervorragende Verbesserung der obigen. Von prachtvoll architektonisch regelmäßigem Aufbau und strammer Haltung der schmaleren Blätter, die hier 	
schön blaugrün gefärbt sind. Sehr reichblühend. Abbildung siehe Umschlag	2.50



Yucca filamentosa. bes. dekorative Einzelstaude, wintergrün 1 Stück 80 Pfg. 10 St. RM. 7.20



Winterharte Kakteen


Eine wertvolle Bereicherung unserer Felsengärten sind die in den letzten Jahren immer bekannter gewordenen winterharten Kakteen. Nicht nur durch ihre interessanten Formen, sondern vor allem auch durch die schöngefärbten Blüten sind sie ein unentbehrlicher Bestandteil des modernen Alpinums geworden.

Sonniger Standort, gut drainierter, wasserdurchlässiger Boden ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine dünne Decke mit Tannenreisig. (Schutz gegen die Frühjahrssonne.)

Felsengartensortiment, bestehend aus:
5 Opuntien in fünf Arten und 25
Sempervivum in fünf Arten, darunter
Sempervivum arachnoideum,
zusammen RM. 4.20

Opuntia (Tourn.) Cactaceae. 1 Stück	RM.
- arizonica (Griff.), sehr großgliedrig, aufrechter Wuchs. Blüte gelb mit orange	80
wor sulgane (Hort) Which wie vorige, Bluten dottergeld,	1.50
innen blutrot geflammt. Schönste von allen brachyarthra (Engelm.), kugelige Glieder, niedrig, blaßgelbe	
Blüte Blüte gelb oft mit orangefarbener	
Mitte - var. albispina (Hort.), weiß bestachelt	40 1
— war, longispina (Hort.), mit langen Stacheln	80
— var. minor (Hort.), Blüte gelb	—.75 2.—
- cymochila (Haw.), Blüte hellgelb, große Glieder	50
- fragilis (Haw.), kugelige Glieder, Blüte blaßgelb	80

. 0/11.4	DM
1 Stück	
Opuntia Howeyii, großgliedrig, gelbblühend	1
- humilis (Haw.), walzenförmige Glieder	
- occidentalis (Engelm.), großgliedrig, gelbblühend	50
— nisciformis (Hort.), längliche Glieder	40
- polyacantha (Haw.), (missouriensis), niedrig, runde Glieder,	1
Blüte zitronengelb	
- Rafinesquiana (Engelm.), wenig bestachelt, gelbe Blüte	60
_ var. arcansana (Engelm.), dichtbestachelt, gelbe Blute	50
- rhodantha (K Sch.), große, karminrote Blume	1
var Schumanniana (Späth.), Blüten kräftig karmin	1.50
utahensis (Purp.), blüht kräftig rosenrot, Sternfaden orange	1.50
- vulgaris (Mill.), ganz unbestachelt, gelbblühend	60
- xanthostemma (K. Sch.), rotblühend	1
- xantnostemma (N. Sch.), Totolullend	1.20
— — var. elegans (Hort.), rotblühend, schön bestachelt	1
— — var. longispina (Hort.), langbestachelt	



Polygonum Auberti, der weißblühende Knöterich zur schnellen Berankung von Lauben, kahlen Mauern usw. 1 Stück RM. 1.25, 10 Stück RM. 10.75 Links der selbstklimmende Wein, Ampelopsis (Vitis) Veitchii.

Schlingpflanzen 1 Stück	
1 Stück	RM.
Ampelopsis Engelmannii. Selbstklimmender Wein, mit glänzend grünem fingerartig zerteiltem Blatt	50
- quinquefolia, "Wilder Wein" bekanntes schnellwachsendes Schnliggewachs int	
- Veitchii, sich fest an die Wände heftender wilder Wein mit großen, lappigen Diattern.	
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde, mit bis 25 cm großen herzförmigen Blättern. Stark- wachsend, wächst in sonniger und schattiger Lage. Liebt nahrhaften, feuchten Boden	2.50
Clematis Jackmannii, die bekannte, violettblaue Sorte, reichbl	1.50
Glycine sinensis (Wistaria), blüht in schönen, hellblauen Trauben	90
hibernica, kleinblättriger Efeu, gut für Halbschatten. 80–100 cm hoch in Töpfen Lonicera caprifolium, Geißblatt oder Jelängerjelieber	1.60 1.50
Polygonum Aubertii, Knöterich, sehr schnellwachsende Schlingphanze, gut zu beketten dung von Lauben, Wänden und Pergolen. Bildet Triebe von 6–8 cm Länge, welche dung von Lauben, Wänden Blütenrissen mit vielen kleinen welßen Blüten bringen.	**
vom Sommer ab eine Meige Dittelniper. Sehr widerstandsfähig Schlingrosen. Siehe Rosenverzeichnis.	1.25

Einige Zwerggehölze und Sträucher
für den Steingarten

1 Stück RM.

Acer palmatum atropurpureum, breitblättriger, schwarzroter Zwergahorn

3.—
Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel, fast immergrün, rote Beeren

1.40
Cytisus kewensis, Zwerg-Elfenbein-Ginster

Genista praecox, rahmgelber früher Ginster

Genista praecox, rahmgelber früher Ginster

Hedera Helix conglomerata, Zwergefeu

Jasminum nudiflorum, echter gelber Jasmin, reizender Winterblüher

Juniperus communis hibernica, schlanker Säulenwachholder sehr schön blaugrün.

Je nach Größe 2.— bis 5.—

Wenden Sie sich wegen Anlage Ihres Gartens vertrauensvoll an meine Abteilung Gartenausführung!



Edel-Rose Dame Edith Helen, 1 Pflanze 50 Pfg.



Edelrose Mrs. Henry Morse, 1 Pflanze 45 Pfg.

Rosen

Die Rosen sind unstreitig die Lieblinge aller Blumenfreunde. Mein Sortiment enthält nur die besten Sorten, die sich durch Unempfindlichkeit, Blühwilligkeit und edle Blume ausgezeichnet haben. Zum Versand kommen nur Rosen I. Qualität.


Mit Rem. bezeichnete Sorten sind Remontantrosen. Sie blühen im ersten Flor sehr reich und dann remontieren sie bis zum Frost. Besonders winterhart. Schnitt auf halbe Länge des Triebes.

Tee. = Teerosen, haben besonders schöne Farben und starken Duft. Sie blühen ununterbrochen. Schnitt auf 2—3 Augen. T.-Hybr. = Teehybriden sind besonders farben- und formenreich. Nicht frostempfindlich. Schnitt auf 3—6 Augen. P. = Pernet'sche Rosen, besonders gelbe, bronze- und kupferfarbige Töne. Edle Formen. Schnitt wie T.-Hybr.

Die Preise gelten für kräftige, niedrige Landpflanzen. Mit H. bezeichnete Sorten sind auch als Hochstämme, 100—130 cm hoch, vorrätig. Der Preis für Hochstämme ist per Stück RM. 2.—, 10 Stück RM. 18.—.

Gartenrosen 1 Stück RM.
Aspirant Marcel Rouyer, THybr., aprikosenfarbiggelb mit rötlicher Mitte
August Noack, THybr., scharlachrot, eine der besten Sorten, auch zum Treiben
Betty Uprichard, THybr., leuchtendrot mit amarantrosa. H45 Charles P. Kilham, THybr., glänzend orangerot, scharlach überhaucht. H
Gomtesse Vandal, auffallende neue Farbe: Kupferrot in bräunlichgelb übergehend, beim Aufblühen leuchtend gelbbraun. Duftend, reichblühend, sehr haltbar, vielfach prämiert —.75
Dame Edith Helen, THybr., reinrosa ohne Nebenschattierung. Neu
Etoile de Hollande, THybr., dunkel- bis blutrot, sehr schön duftend. H
Fontanelle, reingelb, innen dunkelgelb, mit rosigen Petalen. Gut gefüllt, kräftiger Wuchs
Frau Karl Druschkl, Rem., beliebte, reinweiße Sorte. H
George Dickson, Rem., dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung, H
Hadley, THybr., dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung. H
Julien Potien. Zitronen-chromgelb, gut gefüllt, edel geformt. Langstielige Schnittsorte
Kaiserin Auguste Viktoria, THybr., blendendweiß, auf grünlich- gelbem Grunde. Herrlicher Duft. H
France, THybr., weltbekannte Sorte, silbrigrosa, fein duftend.
Lord Charlemont, THybr., leuchtend kirschrot, große Blüte. H. —.50 Los Angeles, P., feurigrosa mit korallenroten und goldgelben Schattierungen, herrlich duftend
Schattierungen, herrlich duftend

1 Stück RM.
Louise Katharine Breslau, P., rötlich kupfrig mit orangegelb. Ganz aparte Farbe
Mad. Butterfly, THybr., Weltrose, hellkupfrigorange mit rosa Schein. H
Mad. Caroline Testout, THybr., sehr großblumig, hellamarant- rosa. H
Madame Jules Bouché, P., groß, gefüllt, weiß, in der Mitte hellrosa, wohlriechend, Schnittsorte. H
Mevrouw G. A. van Rossem, P., auf goldgelbem Grund, dunkel- orangegelb und bronzefarbig schattiert. Wunderbare Farben- rose. H
Mrs. Henry Morse, THybr., glänzendrosa mit zinnoberrot schattiert
Mrs. Henry Winnet, THybr., leuchtend scharlachrot, stark duftend, edel geformte Blume. Weltrose
Mrs. John Laing, Rem., seidenartig rosa, herrliche Form, duftend —.45
Ophelia, THybr., fleischfarbig mit gelblichem Anflug, duftend. H. —.45
Plus XI., THybr., rahmgelb in Rahmweiß übergehend. Vorzügliche Garten-, Treib- und Schnittrose. H
Souvenir de Claudius Pernet, P. (Abb. s. S. 62), rein goldgelb, innen dunkler, sehr große, edle Blume. H
Souvenir de H. A. Verschuren, THybr., goldgelb mit orange50
Talisman, P., scharlachrot mit kupfrig goldgelb. Sehr schöne Neuhelt. Idealrose! H
Vater Rhein, THybr., tief dunkelamarantrot, reichblühend50
Ville de Paris, P., goldgelb, eine der schönsten gelben Rosen. H55
Wilhelm Kordes, P., kapuzinerbraunrot, auf gelbem Grund, im Verblühen gelb mit rot. H



Schlingrose Dorothy Perkins, 1 Pflanze 60 Pfg.

Park- und Moosrosen

Hierunter führe ich einige winterharte Sorten auf, die ka	um be-
sonderer Pflege bedürfen und doch durch reichen Bli und zumeist ganz eigenen Wohlgeruch erfreuen.	1 Stück RM
Blanche Moreau (Moosr.), reinweiß, remontierend	—.60
Centifolia rosea, rosa Zentifolien-Rose, reichblühend	—.60
Deviel de Paul Fontaine (Moosr.), dunkelpurpur	—.60
Persian yellow, zitronengelb	—.70
Schling- oder Rankrose	n

Grimson Rambler, bekannte, leuchtend karminrote, gefüllte Sorte	60
Dorothy Perkins, gefüllt, zart lachsrosa, stark rankend	60
Goldfinsh, orange-gelblichweiß, halbgefüllt	60
Mühle Hermsdorf, neue reinweiße, duftende Schlingrose, beste in weiß	60
New Dawn, mit zartrosa, gefüllten Edelrosen. Blüht ununter- brochen den ganzen Sommer. Schlingrosen-Neuheit I. Klasse	
Paul's Scarlet Climber, halbgefüllte, lebhaft scharlachrot mit glänzend karmesin, stark rankend, sehr schöne Sorte	
Tausendschön, schönste, reichblühendste Rankrose, zartrosa mit karmin, gekrauste Blütenblätter	

wartburg, karminrosa, gefüllt, sehr reichblühend, dornenlos.... —.60 Rosen-Sortimente

10	Hochstämmige Rosen in 10 Sorten meiner Wahl	RM.	16.50
10	Remontant-Buschrosen in 10 besten Sorten meiner Wahl	RM.	4.—
10	Teehybrid-Rosen in 10 besten Sorten meiner Wahl	RM.	4.50
10	Polyantha-Rosen in 5 besten Sorten meiner Wahl	RM.	4.—
10	Schling-Rosen in 5 besten Sorten meiner Wahl	KM.	5

Reklame-Sortiment

10 Buschrosen in 10 vorzüglichen Sorten RM. 4.50

Polyantha-Rosen

Polyantha-Rosen, die vielblumigen Rosen, blühen in Dolden ununterbrochen vom Juni-Oktober. Es ist die unempfindlichste Rosengattung, die durch Krankheit oder Frost kaum zu leiden hat. Als Winterschutz genügt es, wenn man sie etwas anhäufelt oder mit Tannenreisig bedeckt.

Da die Polyantha-Rosen niedrige, gedrungene Büsche bilden, sind sie als Einfassungen oder zur Bepflanzung von Beeten und zur Grabbepflanzung sehr zu empfehlen. Aus dem neuzeitlichen Garten sind Polyantharosen nicht mehr fortzudenken.

1 Stück RM.

1 Stuck	RM.
louissante, feurig karminrot, dunkel schattiert	45
Rödhätte, großblumig, kirschrot, besonders reichblühend	45
reudenfeuer., leuchtend kirschrot	45
Gruß an Aachen, gelblichrosa	45

itilal oscii ii	Torre mon torre	The second second second second		Stuck	HIV
Heidekind,	hervorragende	Neuzüchtung,	kupfrig-krebsrosa,	sehr	
haltbar	e gefüllte Blum	en		••••	5
Paul Cram	pel, verbesserte	Gloria Mundi,	leuchtend ziegelrot,	auf-	190
e-llond	Earle unemr	findlich			4



Edelrose Wilhelm Kordes, 1 Pflanze 50 Pfg.




Edelrose Souvenir de Claudius Pernet, 1 Pflanze 50 Pfg.

Wie pflanze und pflege ich Rosen?

Die beste Pflanzzeit ist im Herbst von Anfang November solange das Wetter es erlaubt, im Frühjahr bis Anfang April.

Nachdem man ein Pflanzloch ausgehoben hat, wird auf den Boden gut verrotteter, am besten Rinder- oder Pferdedünger gestreut. Bevor man die Pflanze einsetzt, werden die Wurzeln beschnitten, wie es die nebenstehende Abbil ung zeigt. Dann wird die Rose so tief eingepflanzt, daß die Veredelungsstelle, wie bei b ersichtlich ist, 5 cm in die Erde kommt. Die ausgehobene Erde, die, wenn möglich, mit etwas Torf, Lehm und verrottetem Dünger gemischt wird, muß dann um die Wurzel geschüttet und dabei tüchtig angedrückt oder angetreten werden. Zu fest kann man Rosen kaum pflanzen, aber zu locker gepflanzte gehen meistens ein. Bei Frühjahrspflanzung wird nun die Rose tüchtig eingeschwemmt, nicht nur leicht angegossen. Wenn die Rose gepflanzt ist, wird sie mit



Erde angehäufelt, damit ein zu schnelles Austrocknen vermieden wird. Nach 4-6 Wochen, wenn die frischen Triebe schon zu sehen sind, wird dieser Schutz wieder entfernt.

dieser Schutz wieder entfernt.

Die vorhandenen Triebe werden nun bei Rem.-Rosen auf halbe
Länge des Triebes, bei Teerosen auf 2—3 Augen und bei Teehybriden
oder Pernet'schen Rosen auf 3—6 Augen gekürzt. Durch dieses Kürzen
werden besonders schöne Blumen erzielt.

Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist es gut, wenn alle 14—21 Tage
leicht gedungt wird, wozu man Harnstoff-Kali-Phosphor (siehe Seite 63)
dem Gießwasser beimischt. Später ist es ratsamer, im Frühjahr Hornspäne (Seite 63) unterzugraben. Mit dem Düngen muß man Ende Juli
aufhören, da sonst das Holz nicht ausreift und dadurch vom Frost zu
leicht zerstört wird. leicht zerstört wird.

An der Pflanze verblühte Blumen sind möglichst bald abzuschneiden,

An der Pflanze verblühte Blumen sind möglichst bald abzuschneiden, damit neue Triebe, die auch wieder Blüten bringen, treiben. Man bedenke immer, daß die Rose nur an einjährigem Holze blüht.
Falls aus der Erde Triebe hervorschießen, die kleines, helles Laub und kleine Stacheln haben, so sind es solche, die wie bei c unmittelbar unter der Veredelungsstelle austreiben. Diese müssen sofort entfernt werden. Im Herbst werden die Rosen mit Dünger abgedeckt und wieder mit Erde angehäufelt. Dieser Winterschutz ist vollkommen ausreichend. Geschnitten wird im Herbst an der Rose nichts, sondern erst wieder im Frühjahr wie oben angegeben.
Hochstammrosen werden nach der Pflanzung langsam gebogen, so daß die Krone bis zur Erde reicht, und wird diese dann mit Erde bedeckt. Wenn sich der Trieb zeigt, also 4–5 Wochen später, wird sie wieder hoch genommen und angebunden, jedoch nur, wenn der neue Trieb schon sichtbar ist.

Um Schlingrosen und Hochstammrosen gut zu überwintern, ist ein

Trieb schon sichtbar ist.

Um Schlingrosen und Hochstammrosen gut zu überwintern, ist ein Einpacken in Tannenreisig, Stroh oder dergleichen zu empfehlen, aber auf keinen Fall darf luftdichtes Papier usw. genommen werden. Es sind bestimmt schon mehr Rosen erstickt als erfroren. Hochstammrosen sollte man im Winter wenn irgend möglich in die Erde legen. Der Schnitt ist wie bei Buschrosen angegeben.

Schlingrosen soll man getrost bei der Pflanzung auf 20 cm zurückschneiden, denn man bekommt dadurch dichtere Büsche und stärkere blühwillige Triebe.

Ueber weitere Kultur und ausglebige Beschreibung der Sorten vers

Ueber weitere Kultur und ausglebige Beschreibung der Sorten verweise ich auf das Buch: Rosen, Züchtung, Anleitung und Pflege, von Wilh. Kordes (Seite 3 des Umschlages). Ueber Rosenschädlinge unterrichtet Sie der Lehrmeister-Band; Schädlinge der Rosen und ihre Belämeing (DM. 70) kämpfung (RM. -.70).

Düngemittel


RM.

Harnstoff-Kali-Phosphor, B. A. S. F.
Universaldünger für Topfpflanzen, Garten und Rasen, Enthält 14,5% Phosphorsaure, 14,5% Kali und 29% Stickstoff. 100 g in Originaldosen 5 kg

Huminal-Tabletten. Spezialdünger für Kakteen und Pflanzen.
Originaldose 125 g Inhalt je Sorte RM. —.50
Hornspäne, garantiert rein, 14—15% Stickstoff. Sehr guter Dünger für
Topfpflanzen und Garten, flockig . . 1 kg RM. —.55, 5 kg RM. 2.50
fein . . . 1 kg RM. —.45, 5 kg RM. 2.10

Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel





Erdflohpulver. Hervorragendes Mittel zur Abtötung und Vertreibung der Erdflöhe, sowie Kohl- und Stachelbeerraupen. Spritzdose 130 g Blechbüchse ½ kg ½ kg

RM. -.50 RM. -.75 1.20

Parasitol I, DRP. Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse, Raupen, Thrips und an-deres Ungeziefer an Zimmerpflanzen, Kakteen und Freilandgewachsen. Auch an blühenden Pflanzen anzuwenden. Glasflasche ½0 kg Blechflasche ¼0 kg ¼ kg

RM. -.60 RM. 1.10 2.25

Solbar. Wirksames Mittel gegen Meltau, Schorf, Polsterschimmel, Rost u. einigen tierischen Schädlingen an Obstbäumen und Beeren-sträuchern. 100 g 500 g

RM. -.45 1.98 Nosprasit. Universal-Spritzmittel gegen pilz-liche und tierische Obstschädlinge. 150 g 750 g 1½ kg 1.90

Terrasan. Ein Schädlingsbekämpfungsmittel, das in die Erde eingegraben wird und ohne die Pflanzen anzugreifen, die tierischen Schädlinge tötet oder vertreibt.

1/4 kg 1 kg 21/2 kg 41/2 kg 10 kg

1.15 2.50 4.-7.80



Raupenleimring Rekord.

Der wirklich ideale, gebrauchs-fertige Raupenleimring. Einfach und sauber in der Anwendung. Kein Beschmutzen der Kleider und Hände durch Leim. Die Rollen sind in einem Karton ver-packt, der mit einem Schlitz versehen ist, aus welchem sich der fertige Gürtel ganz nach Bedarf bequem und leicht herausziehen

Packung von 6 12 m -.80 RM. -.45 1.45



Baumwachs. Schachts unübertroffene Qualität. Erstklassiges Material für Veredlungen aller Art und zum Verstreichen von Schnittwunden 50 g 1/2 kg Blechbüchse 1/8 kg 1/4 kg -.75 RM. 1.25

Unkrautbekämpfungsmittel

Unkraut Ex. Das Mittel wird in Wasser, 21/2 kg auf 100 Liter aufgelöst, und die mit Unkraut bewachsenen Stellen ausgiebig gegossen. 1 Liter reicht etwa auf 1 qm.

RM. -.85

	And the second s		
Blechdose	1/2 kg	1 kg	5 kg
RM.	90	1.60	6.75

GARTENGERÄTE

Sie erhalten von mir nur eine solide, gediegene Ware, die ich zum jeweiligen Original-Fabrikpreis abgebe. Die Preise sind unverbindlich.

Gartenmesser Original Kunde
S.KUNDE & SORN 1 Stück RM.
Okuliermesser Nr. 31 A, Heftlänge 10 cm 2.35
S. KURDE U. SOHN DRESGEN
Okuliermesser Nr. 41 G mit feststehendem Hornlöser und geschweiftem Heft, 10 cm
S. Kunde & Sohn Dresden
Kopuliermesser Nr. 22A mit Hartgummischalen, 10 cm 2.35
S. Kunde & Sohn, Dresden
Kopuliermesser Nr. 23 A mit Hartgummischalen, 10 cm 2.35
S. KUNDE U. SOHN DRESDEN
Gartenhippe Nr. 2E mit Messingeinlagen und Nußbaumschalen, 10 cm
S. KUNDE "SOHN DRESDEN
Gartenhippe Nr. 3E stark, Heftlänge 10½ cm 3.40
A
Gartenscheren Nr. 2110 Ia Stahl, Griffe mit Holz belegt
Nr. 2110 I a Stahl, Griffe mit Floiz Detegt. Nr. 2111 I a Stahl, fein poliert, mit Patentverschluß Nr. 2112 I a Stahl, fein poliert, mit Schraubenversicherung Nr. 2113 Gärtnerschere, doppelschneidig, mit Sicherung 6.—
Baumsägen Nr. 2004 Helpopheimer mit 1 Schraube 1.35
Nr. 2085 Hohenheimer mit 2 Schräuben. Blatt zum Drehen 1.80
Blumenspritzen Nr. 2157 mit Strahl und Zerstäuber, Länge 200 mm 1.90 Nr. 2158 mit Strahl, Brause und Zerstäuber, Länge 240 mm 2.50
Nr. 2158 mit Strahl, Brause und Zerstäuber, Länge 240 mm 2.50 Spargelstecher Nr. 5031½ Erfurter Form
Rubinit-Abziehsteine, ein künstlicher Abziehstein, der jeden Abziehstein übertrifft. Größe 40×12, 5×10
Wetterfeste Etikettenstifte zum Beschreiben der Freiland-Etiketten
Maulwurfsfallen
Nr. 1691 einfach, mit Plättchen —.15 Nr. 1693 bayrische, blanke, aus
Draht

| Trumpf-Gärtnerspaten

stumpfe Form, Blatt und Feder aus einem Stück,



Rasenschneider "Grasfresser"

neu, das Rasiermesser für den Rasen! Spielend leicht zu handhaben, zeitsparend. Auch als Ergänzung zur Rasenmähmaschine für Kanten und Böschungen unentbehrlich. Zweischneidig, bester Rasierklingenstahl. Preis nur RM. 2.—



Obstpflücker

Nr. 2153 starke, gestanzte, mit Beutel 1 Stück RM. —.55

Rasenmäher "Reform"

Gartenrechen

Nr. 1942 ganz aus einem Stück Stahl geschmiedet, ohne Stiel.

8 10 12 14 Zinken Stück RM. -.50 -.65 -.80 -.90 Pflanzkellen

Nr. 2149 schwarz lackiert, mit weißem Griff Stück RM. - .45

Pflanzhölzer mit T-Griff und Stahlspitze Stück RM. - .45

Wolf-Gartengeräte

für neuzeitliche Bodenpflege



Nr. 185

Nr. 187

Zuge

Wolf-Gartenkultivator


Nr. 185 zum Hacken von mittlerem und schwerem Gartenboden.

Zinken 2 Stück RM. 1.45 1.75



Wolf-Grubber

Nr. 44 das ideale Gerät zur Bodenlockerung. Breite 9 cm, 3 Zinken . . Stück RM. —.95



Nr. 187 zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld,6cm breit, Stück RM. 1.10



Wolf - Verstell - Kultivator Nr. 94 für Feld und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmale Streifen in einem

Zinken 3 Stück RM. 2.30 3.20



Wolf-Ziehhacken

Nr. 52 hackt und jätet in einem Zuge, nietenloses Winkelmesser. Breite 7 10 14 cm Stück RM. 1.— 1.25 1.50

Wolf-Häufler

Nr.92 mitWolf-Meißelspitze u. Schwanenhals, nur völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann.

Breite 10 15 20 25 cm
Stück RM. 1.70 2.30 3.20 4.10



Wolf-Stiele Nr. 1002 wackeln nie, sitzen fest ohne Nagel, Niete oder Keil, Ia nordische Kiefer. Länge 130 140 150 Stück RM. -.45 -.72 -.85

GARTENLITERATUR

Kakteen im Heim. Ein ausführlicher Ratgeber aus der Praxis. Mit 39 Abb. 160 Tausend	RM.	50
Monatskalender für den Blumengarten		35
Praktische Zimmerpflanzenzucht und	"	.00
-pflege.		
Mit 210 Abb. Neubearbeitet von Alfred Bier 3640. T.	,,	1.80
Rosen, Züchtung, Anpflanzung und		
Pflege. Von Wilh. Kordes, Alles Wissenswerte aus die-		
sem großen Gebiet beschreibt der weltbekannte Rosen- züchter so anschaulich und klar, daß dieses Buch der		
unentbehrliche Ratgeber für jeden Rosenzüchter, Gar-		
ton Dismonfusind and Civilan ist	,,	4.20
Schling-, Rank- und Kletterpflanzen.		
Mit 13 Abb	,,	35
Sommerblumen und einjährige Zier-		
pflanzen	,,	70
Zimmergärtnerei.		
Eine vielseitige praktische Anleitung mit 21 Abb	"	35
Gemlisebau		
Das Mistbeet. Mit 36 Abb	,,	70
Der prakt. Champignonzüchter. Mit 6 Abb.	,,	35
Düngung des Gemüsegartens	,,	35
	,,	70
Lohnende Gemüsezucht im kleineren	,,	
und größeren Garten.		
Mit 100 Abb Von Alfred Dies 71 75 T Cabattat	,,	2.—
Spargelbau. Mit 8 Abb	,,	35
Würz- und Arzneipflanzen. 14 Abb	,,	35
	,,	
O6st6au		
Anzucht und wirklich rationeller Schnitt		
aller Obstbaumformen.		
Pfirsich- und Weinschnitt, Mit 185 Abb. Von A. Pekrun. 161.—165. Tausend. Geheftet		2,20
Beerensträucher.	,,	
Ein Ratgeber für den Beerengarten. 21 Abb	,,	35
Der Weinstock und seine Pflege. 30 Abb.	,,	35
Die wichtigsten Veredlungsarten	,,	35
Diinauna day Obathiuma		35
Kultur der Erdbeere. Mit 31 Abb		35
Monatskalender für den Obstbau	"	—.35
Pflanzung und Pflege der Obstbäume. Mit 16 Abb		35
	,,	
Schädlingsbekämpfung		
Kampfbuch I. Teil, Winterkampf gegen Ungeziefer und Pilz.		
Von R. Betten. Mit 140 Abb. 36.—40, T. Geheftet		2.—
Kampfbuch II. Teil, Frühjahr- und		
Sommerkampf.		
Von R. Betten, Mit 145 Abb. 26,-30, T. Geheftet ,	,,	2.—
Krankheiten und tierische Schädlinge		
der Gemüsepflanzen.		1.05
1 farb. Tafel und 32 Abb	,	1.05
Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung. 1 farbig. Tafel und 21 Abb ,	1	70
Schädlinge des Kernobstes.	"	10
Mit 2 forb Tofola and 20 Abb	710	1.40
Schädlinge des Stein- u. Schalenobstes.	,	1.40
Mit 1 farbig. Tafel und 16 Abb	, -	70
	de la	
Bilcher werden state zu den Oria	ine	v P-

preisen der Verlage geliefert.













Opuntia brachyarthra



Opuntia camanchica




Winterharte Opuntien und Semperviven

sind eine besondere Zierde sonniger Plätze im Garten. Ist für guten Wasserabzug gesorgt, überdauern diese Hochgebirgspflanzen auch den härtesten Winter.

Garten-Opuntia, gelbblühend 40 Pfg., rotblühend RM 1.—, 6 verschiedene RM 3.—. Schönste Arten gemischt, eine starke Portion Samen 60 Pfg. Sempervivum, 6 verschiedene Arten, je eine Gruppe RM 1,50

TWAE.K. MO13-183

MEIN GARTENBUCH



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

BE JUN.

BLUMENSTADT ERFURT